

water in motion

Preisliste

Sanitäre Armaturen 2.2

Eckventile
Geräteanschlussarmaturen
Fittinge
Quetschverschraubungen
Rohrbelüfter
Auslaufventile
Systemtrenner
Frost-tec
Wasser-Safe
Gartenarmaturen





Produktion



Montage



Versand





Trinkwasserverordnung

DVGW-Zertifikate bestätigen bei Produkten für die Trinkwasserinstallation die Eignung der verwendeten Werkstoffe nach der gültigen Trinkwasserverordnung und die Erfüllung aller Produkteigenschaften nach gültigen Produktnormen (DIN, DIN EN oder DVGW-Arbeitsblätter).

Trinkwasserverordnung und Umweltbundesamt (UBA)-Positivliste betreffen alle wasserführenden Bauteile. Auf der Grundlage der TrinkwV hat das Umweltbundesamt für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser eine Bewertungsgrundlage erarbeitet. Diese enthält auch die Liste (UBA-Positivliste) von trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffen.



Inhalt	Preisgruppe	Seite
Eckventile - DVGW	17.1	6
Eckventile	17.1	7-8
Design-tec Eckventile - DVGW	17.1	9
Design-tec Eckventile mit 6 verschiedenen Griffvarianten	17.1	10
De Luxe Syphons	17.1	11
De Luxe Syphons	17.1	12
Geräteanschlussarmaturen	17.2	13
Kombi - Eckventile mit DVGW	17.2	14
Kombi - Eckventile	17.2	15
Kombi-Eckventil mit Belüfter	17.2	16
Kombi - Set	17.2	17
Geräteanschlussventile	17.2	18-20
Geräteschrägsitzventile	17.2	20
Auslaufventile	17.2	21
Unterputzventile	17.2	22-23
Unterputz Sichtteile	17.2	24
Zubehör	17.2	24-26
Geräteanschlussarmaturen mit Designgriff	17.3	27
Kombi - Eckventile mit DVGW	17.3	28
Kombi - Eckventile	17.3	29
Auslaufventile	17.3	30
Geräteschrägsitzventile	17.3	30
Kombi - Set	17.3	31
Nebenanschlussventile	17.3	30,32
Geräteanschlussventile	17.3	33
Fittinge	19.1	34
S-Anschluss- und Übergangsstücke	19.1	35
Messing-Verlängerungen	19.1	36
Gabel-, Y-Verteiler- und T-Stücke, Verschlussstopfen	19.1	36
Quetschverschraubungen	19.2	37
Nippel-Rohrverbindungen-Quetschverschraubungen mit DVGW	19.2	38-39
Nippel-Rohrverbindungen-Quetschverschraubungen	19.2	40-41
Rohrbelüfter Form D und E	20	42
Rohrbelüfter aus Pressmessing, Ablaufrichter	20	43
Ersatzteile und Zubehör für Rohrbelüfter	20	44
Rohrbelüfter aus Pressmessing, verchromt	20	45
Ersatzteile und Zubehör für Rohrbelüfter, verchromt	20	46

Alle Informationen werden nach aktuellen Kenntnissen aufbereitet. Sie sind unverbindlich. Nachdruck von Texten und Fotos (auch auszugsweise) sowie Vervielfältigungen jeder Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Der aktuelle MTZ ist in den vorliegenden Preisen nicht enthalten.

Inhalt	Preisgruppe	Seite
Auslaufventile	15	47
Auslaufventile ohne Schlauchverschraubung	15	48
Auslaufventile mit Schlauchverschraubung	15	48-49
Auslaufventile mit Belüfter	15+16	50-51
Auslaufventile	17.3	51
Zubehör	13	52-53
Kugel-Auslaufhahn	60	54-55
Systemtrenner	25	56
Auslaufventil mit Systemtrenner Sys-tec BA4	25	57
Strang-Systemtrenner BA4	25	58-59
Frost-tec	18	60
Frost-tec Außenarmatur, abschließbar	18	61
Frost-tec Außenarmatur mit Sanitärgriff	18	62
Zubehör für Frost-tec, Ersatzteil-Sets	18	62-63
Fertigmontagesets	18	64
Frost-tec easy, Ersatzteile	18	65
Frost-tec Außenarmatur, ablängbar, frostsicher	18	66
Frost-tec ablängbar 2815, Ersatzteile	18	67
Frost-tec ablängbar 2816, Ersatzteile	18	68
Wasser-Safe	18	69
Wasser-Safe Außen	18	70-71
Zubehör	18	71
Wasser-Safe Innen	18	72
Zubehör	18	72
Unterputzprogramm Innen	18	73
Nostalgie-Programm	15	74
Nostalgie-Auslaufventile	15	75-76
Brunnen, Nostalgiepumpen	15.1	77-78
Zubehör, Vorfilter für E-Pumpen	15.1	79-80
Standrohrverschraubungen, Nippel	15.1	81
Arbeitsanleitung zur Erstellung eines Garten-Schlagbrunnens		82
Gartenarmaturen	21	83
Schnellkupplungen mit DVGW , Gummidichtungen	21	84
Schnellkupplungen	21	85
Gummidichtungen, Gartenspritzen, Verteiler, Zweiwegehahn	21	86-87
MS - Schlauchverschraubung	21	88
Vaterteil, Winkelver., Rückschlagventil, Fussventil, Vorsatzfilter	21	89
Schlauchschellen, Schlauchverbinder,	21	90-91
Endlosschellen, Sauger-Schlauchstutzen, Klemmschale	21	92
Nummernverzeichnis	-	93-94

Sanitärarmaturen Eckventile



Preisgruppe 17.1

Schlösser Armaturen erfüllen für die Trinkwasserversorgung höchste Anforderungen der Installationshandwerker.

Verwendete Werkstoffe

Gehäuse:	nach BWGL Metalle
Oberteile:	nach BWGL Metalle
Kegeldichtung:	PA (mit KTW-Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)

Ausführungen

DN10 bis DN15
selbstdichtend und nichtselbstdichtend
lange dreiteilige Dichtung
verchromte Oberfläche
hohe Schubrosette, passgenau

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Gewinde:	nach ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde) gefertigt
Prüfung:	alle Ventile werden einzelne geprüft

Werkstoffe

Gehäuse / Oberteile:	Metalle nach PL UBA-BWGL
Kegeldichtung:	PA (mit KTW-Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

ECKVENTILE

Eckventile

Preisgruppe 17.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>7100 Eckventil verchromt mit Standard-Griff mit Verlängerung und Schubrosette Quetschverschraubung mit Längenausgleich</p>	10	3/8	1/100	0071001050001	9,35	 <p>DIN-DVGW Schallschutz 3/8" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p>
	15	1/2	1/100	0071001550001	9,10	 <p>DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p>
 <p>7105 Eckventil verchromt mit Standard-Griff mit Verlängerung und Schubrosette Quetschverschraubung mit Längenausgleich</p>	10	3/8	1/100	0071051050001	8,75	 <p>DIN-DVGW Schallschutz 3/8" x 10mm 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend</p>
	15	1/2	1/100	0071051550001	8,75	 <p>DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend</p>
 <p>7107 Eckventil mit Filter poliert verchromt mit Verlängerung und Schubrosette Quetschverschraubung mit Längenausgleich</p>	15	1/2	1/100	0071071550001	19,40	<p>1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend</p>
 <p>7106 Eckventil ohne Ü-Mutter poliert verchromt mit Verlängerung und Schubrosette</p>	15	1/2	1/100	0071061550001	7,40	 <p>DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 3/8" nicht selbstdichtend</p>
 <p>7111 Eckventil ohne Ü-Mutter poliert verchromt mit Verlängerung und Schubrosette</p>	15	1/2	1/100	0071111550001	8,95	 <p>DIN-DVGW 1/2" x 1/2" nicht selbstdichtend</p>
 <p>7113 Auslaufventil mit Designgriff poliert verchromt mit Verlängerung und Schubrosette</p>	15	1/2	1/100	0071131550001	12,60	 <p>DIN-DVGW 1/2" x 3/4" nicht selbstdichtend</p>


Eckventile

Preisgruppe 17.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>7200 Eckventil Hochglanz verchromt mit Verlängerung und Schubrosette Quetschverschraubung mit Längenausgleich</p>	10	3/8	1/100	72001050001	12,20	<p>DIN-DVGW Schallschutz 3/8" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p> 
	15	1/2	1/100	72001550001	12,45	<p>DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p> 
 <p>7205 Eckventil Hochglanz verchromt mit Verlängerung und Schubrosette Quetschverschraubung mit Längenausgleich</p>	10	3/8	1/100	72051050001	17,10	<p>DIN-DVGW Schallschutz 3/8" x 10mm 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend</p> 
	15	1/2	1/100	72051550001	12,20	<p>DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend</p> 

DESIGN-tec

Greifen Sie nach den Sternen!



Preisgruppe 17.1

Design-tec Eckventile:

- Neues Design
- 6 verschiedene Griffvarianten
- schlichte Eleganz in schönster Form

Eckventile hochglanz verchromt
Modell Design-tec
mit Verlängerung und Schubrossette
3-teilige Quetschverschraubung
mit Längenausgleich
Anschlussgewinde 1/2"

DESIGN-TEC

Design-tec Eckventile

Preisgruppe 17.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7220 classic line Eckventil, hochglanz verchromt Modell Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1/66	72201550001	30,95	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
 7220 classic line Eckventil, schwarz-matt Model Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1/66	72201570001	38,45	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
 7221 classic line Eckventil, schwarz-matt Model Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1/66	72211570001	42,90	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
 7225 athena Eckventil, hochglanz verchromt Modell Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1	72251550001	37,45	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
 7230 vivana Eckventil, hochglanz verchromt Modell Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1	72301550001	35,70	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
 7235 sparta Eckventil, hochglanz verchromt Modell Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1	72351550001	36,00	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
 7240 maya Eckventil, hochglanz verchromt Modell Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1	72401550001	48,05	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
 7245 starlight Eckventil, hochglanz verchromt Modell Design-tec mit Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1	72451550001	53,20	 Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
	15	1/2	1	72461550001	56,95	

DESIGN-tec

Schlichte Eleganz
in edlem Design

Preisgruppe 17.1



Syphon Style de Luxe
Art.-Nr. 17423250001



Syphon Style de Luxe
Art.-Nr. 17423270001



Syphon Stylist de Luxe
Art.-Nr. 17433250001
schwarz matt auf Anfrage



Syphon Quadral de Luxe
Art.-Nr. 17443250001
schwarz matt auf Anfrage

DELUXE SYPHONS

De Luxe Siphons

Preisgruppe 17.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1742 Siphon Style de Luxe massiv mit gegossener Tasse		1 1/4	1	17423250001	59,70	
 1742 Siphon Style de Luxe schwarz-matt mit gegossener Tasse		1 1/4	1	17423270001	68,45	
 1743 Siphon Stylist de Luxe massiv mit gegossener Tasse mit Tauchrohrabdeckung		1 1/4	1	17433250001	75,80	
 1744 Siphon Quadral de Luxe massiv mit gegossener Tasse		1 1/4	1	17443250001	74,20	
 Set bestehend aus: Siphon Style de Luxe 2 Design-tec Eckventile classic line nicht selbstdichtend				ST17423250001	112,55	
 Set bestehend aus: Siphon Style de Luxe 2 Design-tec Eckventile schwarz-matt nicht selbstdichtend				17427270001	?	

Preisgruppe 17.2

Sanitärarmaturen Messing pur Unser Standard



Schlösser Armaturen erfüllen für die Trinkwasserversorgung höchste Anforderungen der Installationshandwerker.

Ausführungen

DN10 bis DN15
verbessertes Design
sauber, verchromte Oberfläche
bei Kombi-Eckventilen:
selbstdichtend und nichtselbstdichtend
lange dreiteilige Quetschdichtung
hohe Schubrosette, passgenau
alle Ventile mit Schlauchverschraubungen

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Gewinde:	nach ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde) gefertigt
Prüfung:	alle Ventile werden einzelne geprüft

Werkstoffe

Gehäuse / Oberteile:	Metalle nach PL UBA-BWGL
Kegeldichtung:	PA (mit KTW-Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

ÖKO-TEC

Kombi - Eckventile, nicht selbstdichtend, mit DVGW

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1714 Kombi-Eckventil poliert verchromt DVGW geprüft mit Dreikanthaubengriff mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung nicht selbstdichtend	10	3/8	1/32	17141050001	40,70	Kombi-EV: DVGW Schallschutz 3/8" x 10mm x 3/4"
	15	1/2	1/32	17141550001	42,15	Kombi-EV: DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Rosette
 1719 Kombi-Eckventil mit Belüfter poliert verchromt DVGW geprüft mit Dreikanthaubengriff mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit Rohrbelüfter nicht selbstdichtend	15	1/2	1/30	17191550001	52,50	Kombi-EV: DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Belüfter: 1891 Rosette

Kombi - Eckventile, selbstdichtend, mit DVGW

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1713 Kombi-Eckventil poliert verchromt DVGW geprüft mit Dreikanthaubengriff mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit selbstdichtendem Anschlussgewinde	15	1/2	1/32	17131550001	43,25	Kombi-EV: DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Rosette
 1718 Kombi-Eckventil mit Belüfter poliert verchromt DVGW geprüft mit Dreikanthaubengriff mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit Rohrbelüfter mit selbstdichtendem Anschlussgewinde	15	1/2	1/30	17181550001	48,40	Kombi-EV: DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Belüfter: 1891 Rosette

Kombi - Eckventile, nicht selbstdichtend

Preisgruppe 17.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1720 Kombi-Eckventil poliert verchromt mit Dreikanthaubengriff mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung nicht selbstdichtend	10	3/8	1/32	17201050001	36,15	Kombi-EV: Schallschutz 3/8" x 10mm x 3/4"
	15	1/2	1/32	17201550001	41,40	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Rosette
 1780 Kombi-Eckventil mit Belüfter poliert verchromt mit Dreikanthaubengriff mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit Rohrbelüfter nicht selbstdichtend	15	1/2	1/30	17801550001	47,75	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Belüfter: 1891 Rosette

Kombi - Eckventile, selbstdichtend

Preisgruppe 17.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1715 Kombi-Eckventil poliert verchromt mit Dreikanthaubengriff mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit selbstdichtendem Anschlussgewinde	15	1/2	1/32	17151550001	37,55	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Rosette
	15	1/2	1/30	17751550001	43,65	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Belüfter: 1891 Rosette

Kombi-Eckventil mit Belüfter



Preisgruppe 17.2

Schlösser Armaturen-Ventile – die neue Generation: deutlich unter den Nickel-Grenzwerten

Labor-Untersuchungen belegen: Schlösser Armaturen stehen für höchste Sicherheit und Hygiene.

Keine Vernickelung von Oberflächen mit Trinkwasserkontakt!

Unsere Produkte aus der Kategorie Ventile werden in optimierten Produktionsprozessen nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verwenden wir ausschließlich hochwertige, geprüfte und gesetzlich zugelassene metallische Werkstoffe nach dem aktuellen Stand der UBA-Liste (Umweltbundesamt). Um die höchst mögliche Sicherheit garantieren zu können, werden unsere Produkte intern und extern regelmäßig überprüft.

Hintergrund: Trinkwasserverordnung verpflichtet zur Prüfung der Wasserqualität*

Gemäß der aktuellen Verordnung müssen Trinkwasserversorgungsanlagen mit Nutzung im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit regelmäßig chemisch und mikrobiologisch untersucht werden. Sollten diese Untersuchungen ergeben, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Spuren von Metallen (zum Beispiel Blei, Cadmium, Eisen, Kupfer, Nickel, Zink) überschritten werden, müssen der Hauseigentümer oder Betreiber das örtliche Gesundheitsamt informieren und auf eigene Kosten geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen.

* Quelle: Trinkwasserverordnung / Website des DVGW.

KOMBI-ECKVENTILE

Kombi - Set

Preisgruppe 17.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>KOMBISET00005 bestehend aus 17201550001 und 71001550001 verchromt Seite: 7 + 15</p>		1/2	1/15	KOMBISET00005	48,85	<p>DIN-DVGW nur Eckventil 1720: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Rosette nicht selbstdichtend 7100: DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p> 
 <p>KOMBISET00006 bestehend aus 17151550001 und 71001550001 verchromt Seite: 7 + 15</p>		1/2	1/15	KOMBISET00006	45,35	<p>DIN-DVGW nur Eckventil 1715: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Oberteil: 1826 3/8" Rosette selbstdichtend 7100: DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p> 

Geräteanschlussventile

Preisgruppe 17.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1721 Gerätventil für Eckventil poliert verchromt mit Rückflussverhinderer Haubengriff	10	3/8	1/32	17211050001	39,30	3/8" x 10 x 3/4" Schlauchverschr. DN 15: 1841 Wandabstand bis Tülle 53 mm
 1722 Gerätventil für Eckventil poliert verchromt mit Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter (RB)	10	3/8	1/32	17221050001	49,75	3/8" x 10 x 3/4" Schlauchverschr. DN 15: 1841 Wandabstand bis Tülle 53 mm Rohrbelüfter 1891 Belüfter: DIN-DVGW
 1778 Waschgeräte Doppelventil poliert verchromt 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer mit Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	17781550001	64,70	2xAanschlussgew.AG3/4 1xAanschlussgew.AG1/2 1xAanschlussgew.IG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841
 1789 Waschgeräte Doppelventil mit Rohrbelüfter poliert verchromt 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. mit 2 St. Rohrbelüftern mit Rückflussverhinderer mit Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	17891550001	120,80	2xAanschlussgew.AG3/4 1xAanschlussgew.AG1/2 1xAanschlussgew.IG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841 Rohrbelüfter 1891 Belüfter: DIN-DVGW
 1779 Waschgeräte Doppelventil poliert verchromt 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. ohne Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	17791550001	64,70	2xAanschlussgew.AG3/4 1xAanschlussgew.AG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841
 1788 Waschgeräte Doppelventil poliert verchromt mit Rohrbelüfter 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. mit 2 St. Rohrbelüftern mit Rückflussverhinderer ohne Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	17881550001	120,80	1xAanschlussgew.AG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841 Rohrbelüfter 1891 Belüfter: DIN-DVGW
 1777 Waschgeräte Kombi-ventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Luftsprudler	15	1/2	1/24	17771550001	55,35	Perlator: 1895

Geräteanschlussventile

Preisgruppe 17.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1745 Nebenanschlussventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer	15	1/2	1/42	17451550001	30,25	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
 1746 wie vor poliert verchromt jedoch mit Belüftter	15	1/2	1/42	17461550001	42,65	Belüftter: DIN-DVGW Belüftter: 1891 DN 15: 1841
 1747 Gerätetevil für Übertischgeräte poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer	15	1/2	1/42	17471550001	54,25	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
 1725 Nebenanschlussventil für Wandbatterien poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer mit Überwurfmutter und Distanzstück z.Montage von Wandbatterien Anschluss : Rechts	20	3/4	1/32	17252050001	42,50	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
 1725 Distanzstück für Nebenanschlussventil verchromt	20	3/4	1	17252050002	15,65	
 1726 Nebenanschlussventil für Wandbatterien poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer mit Überwurfmutter und Distanzstück z.Montage von Wandbatterien Anschluss : Links	20	3/4	1/32	17262050001	42,50	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
 1774 Nebenanschlussventil für Wandbatterien poliert verchromt mit Rohrbelüftter mit Rückflussverhinderer mit Überwurfmutter und Distanzstück z.Montage von Wandbatterien Anschluss : Rechts	20	3/4	1/32	17742050001	48,85	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2" Belüftter: 1891 Belüftter: DIN-DVGW
 1776 wie vor poliert verchromt jedoch: Anschluss : Links	20	3/4	1/32	17762050001	60,90	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2" Belüftter: 1891 Belüftter: DIN-DVGW

Geräteanschlussventile

Preisgruppe 17.2



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1781 Waschgeräte-Untertischventil verchromt mit Schlauchverschr. Anschluss 3/4" unten 10mm seitlich	15	1/2	1/30	17811550001	41,65	
1791 wie vor verchromt jedoch mit Belüfter	15	1/2	1/30	17911550001	56,00	Belüfter: DIN-DVGW Belüfter 1891 DN 15: 1841
1782 Waschgeräte-Untertischventil verchromt mit Schlauchverschr. Anschluss 3/4" seitlich 10mm unten	15	1/2	1/30	17821550001	40,55	
1785 Spülendurchführung verchromt CU-Rohr 12mm x 3/4"	15	1/2	1/50	17851550001	33,55	



Geräteschrägsitzventile

Preisgruppe 17.2



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1735 Geräteschrägsitzventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff	15	1/2	1/42	17351550001	30,10	DVGW Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil : 1826 1/2" Rosette: 1766
1765 Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff	15	1/2	1/42	17651550001	37,20	DVGW Schlauchverschr. DN 15: 1841 Belüfter: 1880 Oberteil: 1826 1/2" Rosette: 1766
1783 Geräteschrägsitzventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff mit Wasserstop	15	1/2	1/42	17831550001	53,40	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil : 1826 1/2" Rosette: 1766 mit Wasserstop 1875



Auslaufventile

Preisgruppe 17.2

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1729 Auslaufventil matt verchromt ohne Schlauchverschr. mit Strahlregler mit Knebel Oberteil	15 20	1/2 3/4	1/5/60 1/5/60	17291520001 17292020001	12,85 21,55	Oberteil: 1822
	1729 Auslaufventil poliert verchromt ohne Schlauchverschr. mit Strahlregler mit Knebel Oberteil	15 20	1/2 3/4	1/5/60 1/5/60	17291550001 17292050001	15,75 23,30	Oberteil: 1822
	1741 Auslaufventil mit Perlator poliert verchromt Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff	15	1/2	1/48	17411550001	25,90	Perlator : 1895 Oberteil : 1826
	1760 Auslaufventil poliert verchromt Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff mit Rohrbelüfter mit Rückflussverhinderer u. Schlauchverschr.	15	1/2	1/48	17601550001	32,10	DIN-DVGW Schallschutz Farbpunkt: blau
		15	1/2	1	17601551001	32,10	DIN-DVGW Schallschutz Farbpunkt: rot Schlauchverschr.: 1841 Belüfter: 1880 Oberteil: 1826
	1763 Auslaufventil poliert verchromt Sanitäroberteil mit Dreisterngriff mit Rohrbelüfter mit Rückflussverhinderer u. Schlauchverschr.	1/2	1/15/450		17631550001	33,85	Farbpunkt: blau DIN-DVGW
		1/2	1/15/450		17631551001	33,85	Farbpunkt: rot DIN-DVGW
		3/4	1/15/450		17632050001	54,45	Farbpunkt: blau DIN-DVGW
		3/4	1/15/450		17632051001	62,15	Farbpunkt: rot Schlauchverschr.: 1841 Belüfter: 1880 Oberteil: 1835

Sanitärarmaturen Unterputzventile variabel



Preisgruppe 17.2

Schlösser Armaturen erfüllen für die Trinkwasserversorgung höchste Anforderungen der Installationshandwerker.

Ausführungen

Gewinde:	DN15 bis DN25
Press:	Ø15mm bis Ø22mm
Löt:	Ø15mm bis Ø22mm
sichtbare Teile	variabel/fest verlängerbar

Die Sichtteile poliert verchromt, mit Einputzhilfe

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10bar (PN10)
Gewinde:	nach ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde) gefertigt
Prüfung:	alle Ventile werden einzelne geprüft

Werkstoffe

Gehäuse:	nach BWGL Metalle
Oberteile:	nach BWGL Metalle
Kegeldichtung:	EPDM (mit KTW Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

UNTERPUTZVENTILE

Unterputzventil/Muffenanschluss



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1790 Unterputzventil beidseitig Innengewinde mit Dreikanthaubengriff mit Schubrosette	15	1/2	1	17901500001	20,70	DVGW i.P.
	20	3/4	1	17902000001	26,00	
	25	1	1	17902500001	37,55	

Preisgruppe 17.2

Unterputzventil/Lötanschluss



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1796 Unterputzventil beidseitig Lötanschluss mit Dreikanthaubengriff mit Schubrosette	15		1	17961500001	20,35	DVGW i.P.
	18		1	17961800001	26,00	
	22		1	17962200001	37,55	

Preisgruppe 17.2

Unterputzventil/Pressanschluss



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1798 Unterputzventil mit Pressanschluss mit Dreikanthaubengriff mit Schubrosette	15	15	1	17981500001	37,85	DVGW i.P. Pressnippel DVGW-geprüft
	18	20	1	17981800001	38,95	
	22	22	1	17982200001	48,25	

Preisgruppe 17.2

Unterputzventil/Variabel



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1792 Unterputzventil Variabel beidseitig Innengewinde Wandeinbauteile Gehäuse u. Oberteil	15	1/2	1	17921500001	19,75	DVGW i.P.
	20	3/4	1	17922000001	26,00	
	25	1	1	17922500001	26,00	



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1793 Unterputzventil Variabel beidseitig Lötanschluss Wandeinbauteile Gehäuse u. Oberteil	15	15	1	17931500001	15,45	DVGW i.P.
	18	20	1	17931800001	18,75	

Preisgruppe 17.2

Unterputzventil/Pressanschluss/Variabel



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1794 Unterputzventil Variabel mit Pressanschluss Wandeinbauteile Gehäuse u. Oberteil	15	15	1	17941500001	35,35	DVGW i.P. Pressnippel DVGW-geprüft
	18	20	1	17941800001	35,70	
	22	20	1	17942200001	46,60	

Preisgruppe 17.2

Unterputz Sichtteile/Variabel

Preisgruppe 17.2



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1992 Unterputz sichtbare Teile Variabel mit Dreikanthaubengriff Hülse und Schubrossette		1/2-1	1	19920000001	17,95	

Unterputz Sichtteile/Variabel

Preisgruppe 17.2



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1993 Unterputz sichtbare Teile Variabel mit Dreisterngriff Hülse und Schubrossette		1/2-1	1	19930000001	17,40	

Unterputz Sichtteile/Variabel

Preisgruppe 17.2



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1994 Unterputz sichtbare Teile Variabel mit Steckschlüssel Hülse und Schubrossette		1/2-1	1	19940000001	20,05	

Unterputzventiloberteil

Preisgruppe 17.2



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1804 Unterputzventiloberteil mit Oberteil, Dreikanthaubengriff Hülse und Schubrossette		1/2	1	18041500001	12,60	
		3/4	1	18042000001	32,95	
		1	1	18042500001	32,95	

Zubehör

Preisgruppe 17.2



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1798 Verlängerung für Unterputzventile			1	17980900001	10,00	M24x1x95mm
1798 Verlängerung für Unterputzventile Variabel				17980400001	10,00	M24x1x40mm

Zubehör

Preisgruppe 17.2

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1826 Sanitäroberteil poliert verchromt mit Rückschlagkegel Dreikanthaubengriff	10 10 15 15	3/8 3/8 1/2 1/2	1 1 1 1	18261052001 18261051001 18261551001 18261552001	11,55 11,55 13,35 11,50	Farbpunkt: blau Farbpunkt: rot Farbpunkt: rot Farbpunkt: blau für Ventilbureihen 1735,1760,1765
	1829 Sanitäroberteil		3/8 1/2	10 10	18291000001 18291500001	4,10 4,10	
	1827 Sanitäroberteil poliert verchromt Dreikanthaubengriff	15	1/2	1	18271551001 18271552001	10,75 10,75	Farbpunkt: rot Farbpunkt: blau
	1830 Sanitär-Oberteil mit Dreisterngriff Messing	10 15	3/8 1/2	1/10/100 1/10/100	18301050001 18301550001	15,35 15,35	Farbpunkt: blau/rot Farbpunkt: blau/rot
	1835 Sanitär-Oberteil mit Dreisterngriff Zink Druckguss	10 15	3/8 1/2	1/10/100 1/10/100	18351050001 18351550001	13,55 13,55	Farbpunkt: blau/rot Farbpunkt: blau/rot
	7126 Designgriff poliert verchromt für Kombi-Eckventile für Geräteanschluss- armaturen	10 15	3/8 1/2	1 1	71261050001 71261550001	4,70 5,32	für Kombi-Eck- und Geräteventile

Zubehör

Preisgruppe 17.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1880 Rohrbelüfter komplett poliert verchromt mit Dichtung und Kegel Material: Messing	15	1/2	1	18801550001	7,85	Belüfter: DIN-DVGW für Ventilbaureihen 1749/51/54/60/63/65 1/2" 7160/7165 AG 3/4" x AG M27x1 
 1890 Belüfter komplett poliert verchromt mit Dichtung und Kegel 1/2" ist DVGW registriert	15	1/2	1	18901550001	8,10	für Ventilbaureihen 1750/51/54/60/65 1/2" AG 3/4" x AG M28x1
 1891 Rohrbelüfter mit Innengewinde in Durchflussform Bauform C poliert verchromt	20	3/4	1	18912050001	12,60	Belüfter: DIN-DVGW für Ventilbaureihen 1722/46/75/76/80/88 7122/46/75/76/80/88 IG 3/4" x AG 3/4"
 1890 Kegel zu Rohrbelüfter	15	1/2	1	18901500204	1,70	für Belüfter 1880 1/2"+3/4" 1891
 1864 Anschlussdichtung zu Rohrbelüfter	15	1/2	1	18641500202	1,45	für Belüfter 1891
 1720 Wandrosette verchromt	15	1/2	1	17200050001	3,10	für Kombi-Eckventile
 1766 Wandrosette verchromt	15	1/2	1	17660000001	3,70	für Ventilbaureihen 1735,1765
 1841 Schlauchverschraubung zweiteilig chrom	15	1/2	1/50/1000	18411550001	3,10	aus Messing verchromt

Preisgruppe 17.3

Sanitärarmaturen Geräteanschluss- armaturen



Schlösser Armaturen erfüllen für die Trinkwasser-versorgung höchste Anforderungen der Installationshandwerker.

Ausführungen

DN10 bis DN15
verbessertes Design
sauber, verchromte Oberfläche
bei Kombi-Eckventilen:
selbstdichtend und nichtselbstdichtend
lange dreiteilige Dichtung
hohe Schubrosette, passgenau
alle Ventile mit Schlauchverschraubungen

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Gewinde:	nach ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde) gefertigt
Prüfung:	alle Ventile werden einzelne geprüft

Werkstoffe

Gehäuse / Oberteile:	Metalle nach PL UBA-BWGL
Kegeldichtung:	PA (mit KTW-Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

KOMBISE

Kombi - Eckventile, nicht selbstdichtend, mit DVGW



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
7114 Kombi-Eckventil poliert verchromt DVGW geprüft mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung nicht selbstdichtend	10	3/8	1/72	71141050001	42,15
	15	1/2	1/50	71141550001	46,85



Preisgruppe 17.3

Info
DVGW Schallschutz 3/8" x 10mm x 3/4"
DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4"
DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Belüfter: 1891

Kombi - Eckventile, selbstdichtend, mit DVGW



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
7112 Kombi-Eckventil poliert verchromt DVGW geprüft mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit selbstdichtendem Anschlussgewinde	15	1/2	1/48	71121550001	43,35
7117 Kombi-Eckventil mit Rohrbelüfter poliert verchromt DVGW geprüft mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit selbstdichtendem Anschlussgewinde	15	1/2	1/40	71171550001	48,40



Preisgruppe 17.3

Info
DVGW Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4"
DVGW Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Belüfter: 1891

Kombi - Eckventile, nicht selbstdichtend

Preisgruppe 17.3

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7120 Kombi-Eckventil poliert verchromt mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung nicht selbstdichtend	10	3/8	1/72	71201050001	36,15	Kombi-EV: Schallschutz 3/8" x 10mm x 3/4"
	15	1/2	1/50	71201550001	41,40	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4"
7180 Kombi-Eckventil mit Rohrbelüfter poliert verchromt mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung nicht selbstdichtend	10	3/8	1	71801050001	41,70	Kombi-EV: Schallschutz 3/8" x 10mm x 3/4"
	15	1/2	1/54	71801550001	41,75	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Belüfter: 1891

Kombi - Eckventile, selbstdichtend

Preisgruppe 17.3

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7115 Kombi-Eckventil poliert verchromt mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit selbstdichtendem Anschlussgewinde	15	1/2	1/48	71151550001	37,55	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4"
7175 Kombi-Eckventil mit Rohrbelüfter poliert verchromt mit Rückflussverhinderer mit Rosette und Schlauchverschraubung mit selbstdichtendem Anschlussgewinde	15	1/2	1/40	71751550001	43,65	Kombi-EV: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Belüfter: 1891

Auslaufventile



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7141 Auslaufventil mit Perlator poliert verchromt Sanitäroberteil	15	1/2	1/60	71411550001	32,25	Oberteil : 1826 Perlator : 1895
7160 Auslaufventil poliert verchromt mit Belüfter mit Rückflussverhinderer mit Schlauchverschr. Sanitäroberteil	15	1/2	1/60	71601550001	38,85	DIN-DVGW Schallschutz Schlauchverschr.:1841 Belüfter: 1880 Oberteil: 1825

Preisgruppe 17.3



Geräteschrägsitzventile



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7135 Geräteschrägsitzventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer Sanitäroberteil	15	1/2	1/50	71351550001	35,25	Schlauchverschr.:1841 Oberteil: 1826
7165 Geräteschrägsitzventil poliert verchromt mit Rohrbelüfter mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer Sanitäroberteil	15	1/2	1/40	71651550001	42,25	Schlauchverschr.:1841 Belüfter: 1880 DVGW Oberteil: 1826
7183 Geräteschrägsitzventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer Sanitäroberteil mit Wasserstop	15	1/2	1/50	71831550001	53,40	Schlauchverschr.:1841 Oberteil: 1826 mit Wasserstop 1875

Preisgruppe 17.3



Nebenanschlussventile



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7121 Geräteventil für Eckventil poliert verchromt mit Rückflussverhinderer	10	3/8	1/90	71211050001	42,50	3/8"x10x3/4" Schlauchverschr. DN 15: 1841 Wandabstand bis Tülle 53 mm
7122 Geräteventil für Eckventil poliert verchromt mit Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter	10	3/8	1/90	71221050001	49,75	DIN-DVGW 3/8"x10x3/4" Schlauchverschr. DN 15: 1841 Wandabstand bis Tülle 53 mm Belüfter: 1891

Preisgruppe 17.3



Kombi - Set

Preisgruppe 17.3

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>KOMBISET00002 bestehend aus 71201550001 und 71001550001 verchromt Seite 7 + 29</p>		1/2	1/15	KOMBISET00002	49,00	<p>DIN-DVGW nur Eckventil 7120: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Rosette nicht selbstdichtend 7100: DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p> 
 <p>KOMBISET00003 bestehend aus 71151550001 und 71001550001 verchromt Seite 7 + 29</p>		1/2	1/15	KOMBISET00003	45,35	<p>DIN-DVGW nur Eckventil 7115: Schallschutz 1/2" x 10mm x 3/4" Rosette selbstdichtend 7100: DIN-DVGW Schallschutz 1/2" x 10mm 3 teilige Quetschver. selbstdichtend</p> 

Nebenanschlussventile

Preisgruppe 17.3

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	7145 Nebenanschlussventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer	15	1/2	1	71451550001	30,25	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
	7146 wie vor poliert verchromt jedoch mit Belüfteter	15	1/2	1	71461550001	42,65	Belüfteter: 1891 DN 15: 1841 Belüfteter: DIN-DVGW
	7147 Geräteventil für Überischgeräte poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer	15	1/2	1/42	71471550001	50,75	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
	7125 Nebenanschlussventil für Wandbatterien poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer mit Überwurfmutter und Distanzstück z.Montage von Wandbatterien Anschluss : Rechts	20	3/4	1	71252050001	42,50	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
	1725 Distanzstück für Nebenanschlussventil verchromt	20	3/4	1	17252050002	15,65	
	7126 Nebenanschlussventil für Wandbatterien poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer mit Überwurfmutter und Distanzstück z.Montage von Wandbatterien Anschluss : Links	20	3/4	1	71262050001	42,50	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2"
	7174 Nebenanschlussventil für Wandbatterien poliert verchromt mit Rohrbelüfteter mit Rückflussverhinderer mit Überwurfmutter und Distanzstück z.Montage von Wandbatterien Anschluss : Rechts	20	3/4	1	71742050001	48,85	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2" Belüfteter: 1891 Belüfteter: DIN-DVGW
	7176 wie vor poliert verchromt jedoch: Anschluss : Links	20	3/4	1	71762050001	60,90	Schlauchverschr. DN 15: 1841 Oberteil: 1826 1/2" Belüfteter: 1891 Belüfteter: DIN-DVGW

Geräteanschlussventile

Preisgruppe 17.3

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	7181 Waschgeräte-Untertischventil verchromt mit Schlauchverschr. Anschluss 3/4" unten 10mm seitlich	15	1/2	1/30	71811550001	41,65	
	7182 Waschgeräte-Untertischventil verchromt mit Schlauchverschr. Anschluss 3/4" seitlich 10mm unten	15	1/2	1/30	71821550001	40,55	
	7178 Waschgeräte Doppelventil poliert verchromt 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. mit Rückflussverhinderer mit Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	71781550001	64,70	2xAnschlussgew.AG3/4 1x Anschlussgew.AG1/2 1xAnschlussgew.IG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841
	7189 Waschgeräte Doppelventil mit Rohrbelüfter poliert verchromt 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. mit 2 St.Rohrbelüfter mit Rückflussverhinderer mit Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	71891550001	120,80	2xAnschlussgew.AG3/4 1xAnschlussgew.AG1/2 1xAnschlussgew.IG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841 Rohrbelüfter 1891 Belüfter: DIN-DVGW
	7179 Waschgeräte Doppelventil poliert verchromt 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. ohne Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	71791550001	64,70	2xAnschlussgew.AG3/4 1xAnschlussgew.AG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841
	7188 Waschgeräte Doppelventil poliert verchromt mit Rohrbelüfter 2 x Haubengriff mit Schlauchverschr. mit 2 St.Rohrbelüfter mit Rückflussverhinderer ohne Anschluss 1/2" IG	15	1/2	1/30	71881550001	120,80	1xAnschlussgew.AG1/2 Schlauchverschr. DN 15: 1841 Rohrbelüfter 1891 Belüfter: DIN-DVGW
	7177 Waschgeräte Kombiventil poliert verchromt mit Schlauchverschr. mit Luftsprudler	15	1/2	1/36	71771550001	55,35	Perlator: 1895



Sanitärarmaturen Fittinge



Preisgruppe 19.1

Schlösser Armaturen erfüllen für die Trinkwasserversorgung höchste Anforderungen der Installationshandwerker.

Ausführungen

DN10 bis DN25
M22x1 – M24x1
verchromt oder blank

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 90 °C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Gewinde: nach ISO 228 Teil 1
(G-Gewinde) gefertigt

Werkstoffe

wasserführende Teile: Metalle nach PL
UBA-BWGL
Gehäuse: Metalle nach PL
UBA-BWGL

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

FITTINGE

S-Anschluss-Stück

Preisgruppe 19.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1839 S-Anschluss-Stück vernickelt 3/4"AG x 1/2"AG	20	3/4	15	18391530001	8,65	Ausladung: 12,5 mm SW 16
	1840 S-Anschluss-Set bestehend aus: SW 16 2 S-Anschluss-Stücke 2 Rosetten	20	3/4	1	18401530001	22,70	Ausladung: 12,5 mm SW 16

Übergangsstücke

Preisgruppe 19.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1850 Übergangsstück verchromt mit Rändelmutter und Dichtung 1/2"AG x 3/4"IG			50	18502050001	4,10	
	1" IG x 3/4"AG			40	18502550001	5,00	
	1852 Übergangsstück verchromt M22/1IGx3/4"AGx1/2"IG M22x1IGx3/4"AGx1/2"IG			50	18521550001	3,45	
	1853 Übergangsstück verchromt M24/1AG x 3/4"AG M24 x 1AG x 3/4"AG M24/1AG x M22/1AG M24 x 1AG x M22/1AG			50	18532050001	5,30	
				30	18532250001	3,75	
	1854 Übergangsstück verchromt M22/1IG x 1/2"AG M22 x 1IG x 1/2"AG M22/1IG x 3/4"AG M22 x 1IG x 3/4"AG			50	18541550001	4,65	
				50	18542050001	5,70	
	1855 Übergangsstück verchromt M22/1AG x 1/2"IG M22 x 1AG x 1/2"IG M22/1AG x 3/4"IG M22 x 1AG x 3/4"IG			50	18551550001	5,85	
				50	18552050001	7,15	

Verschluss-Stopfen mit Schlitzschraube

Preisgruppe 19.1



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1838 Verschluss-Stopfen bl. mit verchromter Schlitzschraube	10	3/8	10	18381000001	5,70	
	15	1/2	10	18381500001	6,75	
	20	3/4	10	18382000001	7,70	

Messing-Verlängerungen

Preisgruppe 19.1



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1842 MS-Verlängerung 1/2"IG x 3/8"AG						
Oberfläche : chrom	15	1/2	40	18421550001	8,75	
Oberfläche : blank	15	1/2	40	18421500001	7,40	
3/4"IG x 1/2"AG						
Oberfläche : chrom	20	3/4	30	18422050001	10,30	
Oberfläche : blank	20	3/4	30	18422000001	9,20	

Gabelstücke, Y-Verteilerstücke, T-Stücke

Preisgruppe 19.1



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1844 MS-Gabelstück verchromt 2 x IG , 1 x AG	15	1/2	1/10	18441550001	11,05	
1845 MS-Y-Verteilerstück verchromt 2 x AG , 1 x IG blank	20	3/4	10	18452050001	12,85	
	20	3/4	10	18452000001	12,20	
1846 MS-T-Stück AG x IG x IG Oberfläche : chrom	15	1/2	1/10	18461550001	8,65	
1875 Wasserstop Schlauchplatzsicherung verchromt	10	3/4	1/10	18752050001	18,70	

Sanitärarmaturen Quetschver- schraubungen



Preisgruppe 19.2

Schlösser Armaturen erfüllen für die Trinkwasserversorgung höchste Anforderungen der Installationshandwerker.

Ausführungen

DN8 bis DN12
3/8" - 1/2"
verchromt

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Gewinde:	nach ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde) gefertigt

Werkstoffe

wasserführende Teile:	Metalle nach PL UBA-BWGL
Gehäuse:	Metalle nach PL UBA-BWGL

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Hinweis

Quetschverschraubungen sind nur zum einmaligen Gebrauch geeignet.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

SANITÄRARMATUREN

Nippel-Rohrverbindungen-Quetschverschraubungen, mit DVGW

Preisgruppe 19.2

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	8387 Quetschverschraubung verchromt auf Nippel mit AG	8 10 10 15	3/8 3/8 1/2 1/2	10/50/300 10/50/300 10/50/300 10/50/300	83871008001 83871010001 83871510001 83871512001	3,85 3,85 8,70 8,70	3/8"x3/8"x 8mm 3/8"x3/8"x10mm 1/2"x1/2"x10mm 1/2"x1/2"x12mm DVGW 
	8388 Doppel-Quetsch- verschraubung verchromt reduziert	10	1/2	10/50/300	83881510001	8,50	1/2"x12mm/3/8"x10mm DVGW 
	8394 Doppel-Quetsch- verschraubung verchromt	8 10 12	3/8 3/8 1/2	10/50/300 10/50/300 10/50/200	83941008001 83941010001 83941512001	6,15 6,15 9,45	3/8"x 8mm 3/8"x10mm 1/2"x12mm DVGW 
	8396 Doppel-Quetsch- verschraubung verchromt reduziert	10	3/8	25	83961008001	6,30	3/8"x10mmx8mm DVGW 
	8397 Quetschverschraubung verchromt ohne Längenausgleich	8 10 12 8 10 12	3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2	25/100 10/50/1350 10/50 10/50/800 10/50/800 10/50/800	83971008001 83971010001 83971012001 83971508001 83971510001 83971512001	3,90 3,90 3,90 7,80 5,40 5,40	3/8"x 8mm 3/8"x10mm 3/8"x12mm 1/2"x 8mm 1/2"x10mm 1/2"x12mm DVGW 
	8398 Quetschverschraubung verchromt mit Längenausgleich	10	3/8	10/50/1000	83981050001	3,90	3/8"x10mm DVGW 

Nippel-Rohrverbindungen-Quetschverschraubungen, mit DVGW

Preisgruppe 19.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
8392 Winkel verchromt mit 1 Quetschverschraubung	10	3/8	10/50	83921010001	9,00	3/8"x3/8"x10mm
	10	1/2	10/50/150	83921510001	12,20	1/2"x1/2"x10mm
	12	1/2	10/50/150	83921512001	12,20	1/2"x1/2"x12mm
8393 Winkel verchromt mit 2 Quetschverschraubungen	8	3/8	10/50/250	83930850001	9,25	3/8"x 8mm
	10	3/8	10/50/300	83931050001	9,25	3/8"x10mm
	12	1/2	10/50/200	83931250001	13,35	1/2"x12mm
8395 Winkel verchromt mit 1 Quetschverschraubung und 1 Überwurfmutter	10	3/8	10/50/300	83951010001	9,65	3/8"x10mm
						DVGW
						
8372 Wandscheibe verchromt mit Quetschverschraubung und IG 1/2"	10	1/2	5/10/120	83721510001	15,70	1/2"x3/8"x10mm
	12	1/2	5/10/120	83721512001	16,80	1/2"x1/2"x12mm
8373 T-Stück verchromt IG und AG mit 1 Quetschverschraubung	10	1/2	10	83731510001	15,90	3/8"x10mm
						DVGW
						
8381 T-Stück verchromt mit Quetschverschraubungen	8	3/8	15/210	83811008001	11,90	3/8"x 8mm
	10	3/8	5/15/210	83811010001	11,90	3/8"x10mm
8389 T-Stück verchromt mit Überwurfmutter und 2 Quetschverschraubungen	10	3/8	10	83891050001	15,00	3/8"x10mm
						DVGW
						
8399 T-Abzweigstück 2 Quetschverschraubungen mit Längenausgleich nur zum 1x Gebrauch	10	3/8	1/10	83991050001	15,45	DVGW
	CU-Rohranschluss 10mm, für Eckventile					

Nippel-Rohrverbindungen-Quetschverschraubungen

Preisgruppe 19.2

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1887 Quetschverschraubung verchromt auf Nippel mit AG	8 10 10 15	3/8 3/8 1/2 1/2	10/50/300 10/50/300 10/50/300 10/50/300	18871008001 18871010001 18871510001 18871512001	3,00 3,00 6,10 6,10	3/8"x3/8"x 8mm 3/8"x3/8"x10mm 1/2"x1/2"x10mm 1/2"x1/2"x12mm
	1888 Doppel-Quetsch- verschraubung verchromt reduziert	10	1/2	10/50/300	18881510001	5,95	1/2"x12mm/3/8"x10mm
	1894 Doppel-Quetsch- verschraubung verchromt	8 10 12	3/8 3/8 1/2	10/50/300 10/50/300 10/50/200	18941008001 18941010001 18941512001	3,90 3,90 6,75	3/8"x 8mm 3/8"x10mm 1/2"x12mm
	1896 Doppel-Quetsch- verschraubung verchromt reduziert	10	3/8	25	18961008001	4,10	3/8"x10mmx8mm
	1897 Quetschverschraubung verchromt ohne Längenausgleich	8 10 12 8 10 12	3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2	25/100 10/50/1350 10/50 10/50/800 10/50/800 10/50/800	18971008001 18971010001 18971012001 18971508001 18971510001 18971512001	2,00 2,00 2,00 5,30 3,30 3,30	3/8"x 8mm 3/8"x10mm 3/8"x12mm 1/2"x 8mm 1/2"x10mm 1/2"x12mm
	1898 Quetschverschraubung verchromt mit Längenausgleich	10	3/8	10/50/1000	18981050001	2,00	3/8"x10m m
	1899 T-Abzweigstück 2 Quetschver- schaubungen mit Längenausgleich nur zum einmaligen Gebrauch	10	3/8	1/10	18991050001	11,70	CU-Rohrabschluss 10mm für Eckventile

Nippel-Rohrverbindungen-Quetschverschraubungen

Preisgruppe 19.2

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1892 Winkel verchromt mit 1 Quetschverschraubung	10 10 12	3/8 1/2 1/2	10/50 10/50/150 10/50/150	18921010001 18921510001 18921512001	6,35 10,20 10,30	3/8"x3/8"x10mm 1/2"x1/2"x10mm 1/2"x1/2"x12mm
1893 Winkel verchromt mit 2 Quetschverschraubungen	8 10 12	3/8 3/8 1/2	10/50/250 10/50/300 10/50/200	18930850001 18931050001 18931250001	7,00 7,00 12,20	3/8"x 8mm 3/8"x10mm 1/2"x12mm
1895 Winkel verchromt mit 1 Quetschverschraubung und 1 Überwurfmutter	10	3/8	10/50/300	18951010001	7,50	3/8"x10mm
1872 Wandscheibe verchromt mit Quetschverschraubung und IG 1/2"	10 12	1/2 1/2	5/10/120 5/10/120	18721510001 18721512001	13,80 15,50	1/2"x3/8"x10mm 1/2"x1/2"x12mm
1873 T-Stück verchromt IG und AG mit 1 Quetschverschraubung	10	1/2	10	18731510001	14,35	3/8"x10mm
1881 T-Stück verchromt mit Quetschverschraubungen	8 10 12	3/8 3/8 1/2	15/210 5/15/210 5/15/90	18811008001 18811010001 18811512001	9,20 9,20 13,80	3/8"x 8mm 3/8"x10mm 1/2"x12mm
1889 T-Stück verchromt mit Überwurfmutter und 2 Quetschverschraubungen	10	3/8	10	18891050001	12,60	3/8"x10mm

Sanitärarmaturen Rohrbelüfter



Preisgruppe 20

Schlösser Armaturen erfüllen für die Trinkwasserversorgung höchste Anforderungen der Installationshandwerker.

Bauformen D und E nach DIN 3266-1:

Bauform D, bestehend aus einem Rohrbelüfter ohne Tropfwasserbegrenzer und einer Abschlusskappe. Hierbei muss gewährleistet sein, dass austretendes Wasser keinen Schaden verursachen kann. Bauform E, bestehend aus einem Rohrbelüfter mit Tropfwasserbegrenzer und einer zusätzlichen Ablaufeinheit. Wahlweise kann zwischen einer Aufputz- bzw. einer Unterputzversion gewählt werden. Die Lieferung in der Unterputzversion erfolgt in Messingoberfläche und schwarzem Kunststoff, die Aufputzversion in verchromten Messing- und Kunststoffteilen.

Verwendete Werkstoffe

Wasserführende Messingteile: Metalle nach PL UBA-BWGL

Wandeinbaukästen: ABS

Dichtungen: EPDM

(mit KTW-Freigabe)

Käfige / Kugeln: POM / PP

(mit KTW-Freigabe)

Ausführungen

DN 15, einzeln und doppelt

Unterputz, Messingfarben Kunststoffe schwarz

Aufputz mit sauber polierter und verchromter
Oberfläche

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 80° C

Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Gewinde: Die Gewinde werden
stets nach ISO 228 Teil 1
(G-Gewinde) gefertigt.

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Rohrbelüfter aus Pressmessing

Preisgruppe 20

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>8206 Rohrbelüfter Bauform E nach DIN 3266 1-fach für Trinkwasser, PN 10</p>	15 - 1/2 x 3/4		1	0082061500001	87,60	Temperaturbeständigkeit 80 °C
 <p>8208 Rohrbelüfter Bauform E nach DIN 3266 2-fach für Trinkwasser, PN 10</p>	15 - 1/2 x 1 x 1/2		1	0082081500001	132,70	Temperaturbeständigkeit 80 °C

Rohrbelüfter

Preisgruppe 20

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>8202 Rohrbelüfter als Ersatzteil für 8206 + 8208</p>	15 - AG 3/4		1	0082021500001	44,25	

Ablauftrichter

Preisgruppe 20

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>8206 Ablauftrichter einfach als Ersatzteil für 8206</p>	15 - AG 3/4		1	0082061501001	8,10	
 <p>8208 Ablauftrichter doppelt als Ersatzteil für 8208</p>	15 - AG		1	0082082000001	11,40	


Ersatzteile und Zubehör für Rohrbelüfter

Preisgruppe 20

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	8206 Belüfterverschraubung für 8206 und 8208	15		1	0082061502001	9,15	
	8206 Wandeinbaukasten ohne Abdeckung 1-fach als Ersatzteil für 8206	15		1	0082061503001	30,25	
	8208 Wandeinbaukasten ohne Abdeckung 2-fach als Ersatzteil für 8206 matt verchromt	15		1	0082081501001	40,30	
	8206 Abdeckung aus Chrom-Nickel-Stahl mattiert, mit Schrauben, als Ersatzteil 1-fach	15		1	0082061504001	44,65	
	8208 Abdeckung aus Chrom-Nickel-Stahl mattiert, mit Schrauben, als Ersatzteil 2-fach	15		1	0082081502001	47,45	

Rohrbelüfter aus Pressmessing, verchromt

Preisgruppe 20

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 8201 Rohrbelüfter Bauform E nach DIN 3266, 1-fach verchromt PN 10	15 - 1/2 x 3/4			0082011550001	73,30	Temperaturbeständigkeit 80 °C
 8203 Rohrbelüfter Bauform E nach DIN 3266, 2-fach verchromt PN 10	15 - 1/2 x 1 x 1/2			0082031550001	150,95	Temperaturbeständigkeit 80 °C
	15 - 1/2 x 3/4 x 1/2			0082032050001	150,95	
 8203 Rohrbelüfter 2-fach verchromt	15 - 1/2 x 1 x 1/2			0082031551001	135,70	

Rohrbelüfter aus Pressmessing, verchromt

Preisgruppe 20

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 8202 Rohrbelüfter mit Bogen	15 - 1/2		1	0082021550001	66,85	
 8211 Rohrbelüfter Bauform D nach DIN 3266 mit An- schlussbogen und Rosette poliert verchromt	15 - 1/2			0082111550001	58,45	
 8211 Rohrbelüfter ohne Bogen	15 - 3/4		1	0082111551001	40,55	

Ersatzteile und Zubehör für Rohrbelüfter, verchromt

Preisgruppe 20

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	8200 Anschlussbogen	15		1	0082001550001	14,95	
	8209/8210/8212 Auslaufbogen mit Außengehinde und Rosette	15 - 65 mm 15 - 110 mm 15 - 150 mm 20 - 65 mm 20 - 110 mm 20 - 150 mm			0082091550001 0082101550001 0082121550001 0082092050001 0082102050001 0082122050001	53,25 58,93 82,60 100,52 105,37 103,42	
	8202 Rohrbelüfter ohne Ver- schraubung für Modell 8201 und 8203	15 - AG 3/4			0082021551001	61,70	
	8201 Ablauftrichter mit Rosette einfach	15 x 3/4			0082011551001	16,50	
	8203 Ablauftrichter mit Rosette doppelt	15 x 1 15 x 3/4			0082032051001 0082032052001	19,80 17,40	
	8181 Durchfluss- Rohrbelüfter mit Rückfluss- verhinderer Durchflussrich- tung von oben nach unten	20	IG 3/4 x AG 3/4		0081812050001	40,15	DIN-DVGW 
	8181 speziell f. Bade- u. Brause- batterien	15	IG 1/2 x AG 1/2		0081811550001	37,00	DIN-DVGW 
	8191 Durchfluss- Rohrbelüfter o. Rückfluss- verhinderer Durchflussrich- tung von oben nach unten nur für Armaturen mit integriertem RV	15 20	IG 1/2 x AG 1/2 IG 3/4 x AG 3/4		0081911550001 0081912050001	38,45 23,80	DIN-DVGW  DIN-DVGW 

Preisgruppe 15

Auslaufventile Öko-tec Messing pur



Funktionsweise

Tritt in der Trinkwasserleitung Unterdruck auf, z. B. durch Rohrbruch an einer tiefer gelegenen Stelle, schließt der Rückschlagkegel des Ventils. Sollte diese Sicherung versagen, tritt der Rohrbelüfter in Aktion:

Der Belüfterkegel wird durch den Unterdruck von seinem Sitz gehoben und Luft strömt in die Rohrleitung ein. Da der Ansprechdruck laut DVGW-Richtlinien (W377) bei höchstens 12 cm WS liegt und das Ventil mindestens über dem höchsten Schmutzwasserspiegel des angeschlossenen Verbrauchers montiert sein muss, ist eine hundertprozentige Sicherheit gegen Rücksaugung gegeben.

Entleerung der Leitung vor der Frostperiode

Vor Beginn der Frostperiode ist die Zuleitung abzusperren und das Entleerungsventil zu öffnen. Das Belüftungssystem des Air-tec-Ventils öffnet sich selbstständig und das in der Leitung befindliche Wasser läuft über das Entleerungsventil ab. Nach der Entleerung der Leitung das Entleerungsventil wieder verschließen!

Zur Inbetriebnahme nach der Frostperiode wird das Absperrventil wieder geöffnet. Die Wasserentnahme am Auslaufventil ist nun wieder ohne weitere Handgriffe möglich.

Einbauhinweis

Um die Funktion des Air-tec-Ventils zu gewährleisten, muss das Entleerungsventil der Zuleitung mindestens 30 cm tiefer liegen als das Air-tec-Ventil selber! Andernfalls öffnet das Belüftungssystem nicht und eine Entleerung der Zuleitung ist nicht möglich.

AUSLAUFP

Auslaufventile mit Schlauchverschraubung

Preisgruppe 15

	Beschreibung	DN	Zoll	Tülle mm	Überwurf- mutter	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1728 Auslaufventil schweres Modell matt verchromt ähnlich DIN 3509 mit Metallschlauchverschr. Knebel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	4/48 1/10	17281520001 17282020001	14,05 22,70	
	1728 Auslaufventil schweres Modell poliert verchromt ähnlich DIN 3509 mit Metallschlauchverschr. Knebel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	4/48 1/10	17281550001 17282050001	16,80 25,10	
	1730 Auslaufventil MS-blank ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung Knebel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	1/60 1/40	17301500001 17302000001	11,80 16,50	Schlauchver- schraubung DN 15 - 20: 1848 Oberteil: 1822
	1730 Auslaufventil matt verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung Knebel-Oberteil	15 20 25	1/2 3/4 1	15 20 25	G 3/4 G1 G 11/4	1/60 1/40 1/5	17301520001 17302020001 17302520001	12,60 17,65 47,15	Schlauchver- schraubung DN 15 - 25: 1848 Oberteil: 1822
	1730 Auslaufventil MS-poliert ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung Knebel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G1	1/60 1/40	17301540001 17302040001	14,35 19,00	Schlauchver- schraubung DN 15 - 20: 1848 Oberteil: 1822
	1730 Auslaufventil poliert verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung Knebel-Oberteil	15 20 25	1/2 3/4 1	15 20 25	G 3/4 G 1 G 11/4	1/60 1/40 1/5	17301550001 17302050001 17302550001	14,60 20,50 55,35	Schlauchver- schraubung DN 15 - 25: 1848 Oberteil: 1822

Auslaufventile mit Schlauchverschraubung

Preisgruppe 15

Beschreibung	DN	Zoll	Tülle mm	Überwurfmutter	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1731 Auslaufventil poliert verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung Flachknebel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	20 10	17311550001 17312050001	18,70 31,70	Schlauchverschraubung DN 15 - 20: 1841 Oberteil: 1828
 1732 Auslaufventil poliert verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung 3/4x3/4 Flachknebel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	20 20	G 3/4 G 3/4	20 10	17321550001 17322050001	19,60 33,85	Schlauchverschraubung aus Messing DN 15 - 20: 1843 Oberteil: 1828
 1733 Auslaufventil matt verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung Steckschlüssel-Oberteil	15 20 25	1/2 3/4 1	15 20 25	G 3/4 G 1 G 11/4	1/60 1/40 1/5	17331520001 17332020001 17332520001	13,45 18,30 49,25	Schlauchverschraubung DN 15 - 25: 1848 Oberteil: 1806 Steckschlüssel: 1882
 1733 Auslaufventil poliert verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung 3/4x3/4 Steckschlüssel-Oberteil	15 20 25	1/2 3/4 1	15 20 25	G 3/4 G 1 G 11/4	1/60 5/40 1/5	17331550001 17332050001 17332550001	16,70 20,25 55,35	Schlauchverschraubung DN 15 - 25: 1848 Oberteil: 1806 Steckschlüssel: 1882
 1733 Auslaufventil poliert verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung 3/4x3/4 Steckschlüssel-Oberteil mit Steckschlüssel	15 20	1/2 3/4	20 20	G 3/4 G 3/4	5/60 5/40	17331550003 17332050003	20,35 32,95	Schlauchverschraubung aus Messing DN 15 - 20: 1843 Oberteil: 1806 Steckschlüssel: 1882
 1733 Auslaufventil poliert verchromt ähnlich DIN 3509 mit Schlauchverschraubung Steckschlüssel-Oberteil mit Steckschlüssel	15 20	1/2 3/4	15 15	G 3/4 G 3/4	5/60 5/40	17331550004 17332050004	19,00 30,95	Schlauchverschraubung aus Kunststoff DN 15 - 20: 1848 Oberteil: 1806 Steckschlüssel: 1882
 1741 Auslaufventil mit Perlator poliert verchromt Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff	15	1/2		M 22x1	1/48	17411550001	25,90	Perlator: 1895 Oberteil: 1826

Auslaufventile mit Belüfter

Preisgruppe 15+16

Beschreibung	DN	Zoll	Tülle mm	Überwurf-mutter	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1749 Auslaufventil Standard matt verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Knebel-Oberteil Fettkammeroberteil	15	1/2	15	G 3/4	1/60	17491520001	19,00	DIN-DVGW, Schallschutz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1825
1749 Auslaufventil Standard poliert verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Knebel-Oberteil Fettkammeroberteil	15	1/2	15	G 3/4	1/60	17491550001	22,10	DIN-DVGW, Schallschutz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1825
1750 Auslaufventil schweres Modell matt verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Knebel-Oberteil Fettkammeroberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	1/48 1/28	17501520001 17502020001	21,15 46,50	DIN-DVGW, Schallschutz Schlauchverschraubung: DN 15 - 20: 1848 Belüfter: DN 15: 1880 DN 20: 1890 Oberteil: 1825
1750 Auslaufventil schweres Modell poliert verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Knebel-Oberteil Fettkammeroberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	1/60 1/48	17501550001 17502050001	25,25 53,20	DIN-DVGW, Schallschutz Schlauchverschraubung: DN 15 - 20: 1848 Belüfter: DN 15: 1880 DN 20: 1890 Oberteil: 1825
1751 Auslaufventil matt verchromt mit Belüfter ohne Rückflussverhinderer Knebel-Oberteil Fettkammeroberteil	15	1/2	15	G 3/4	1/60	17511520001	22,70	Schallschutz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1822
1751 Auslaufventil poliert verchromt mit Belüfter ohne Rückflussverhinderer Knebel-Oberteil Fettkammeroberteil	15	1/2	15	G 3/4	1/60	17511550001	25,10	Schallschutz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1822
1754 Auslaufventil matt verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer Steckschlüssel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	1/60 1/28	17541520001 17542020001	24,25 44,05	DIN-DVGW, Schallschutz Schlauchverschraubung: DN 15 - 20: 1848 Belüfter: DN 15: 1880 DN 20: 1890 Oberteil: 1807
1754 Auslaufventil poliert verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer Steckschlüssel-Oberteil	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	1/60 1/28	17541550001 17542050001	26,70 63,00	DIN-DVGW, Schallschutz Schlauchverschraubung: DN 15 - 20: 1848 Belüfter: DN 15: 1880 DN 20: 1890 Oberteil: 1807

Auslaufventile mit Belüfter

Preisgruppe 16



Beschreibung	DN	Zoll	Tülle mm	Überwurf-mutter	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1753 Air-tec Auslaufventil matt verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschr. ermöglicht automatische Entleerung	15	1/2	15	G3/4	1/60	17531520001	58,50	DIN-DVGW Schallschutz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1825
1753 Air-tec Auslaufventil poliert verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschr. ermöglicht automatische Entleerung	15	1/2	15	G3/4	1/60	17531550001	62,05	DIN-DVGW Schallschutz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1825
1760 Auslaufventil poliert verchromt mit Rohrbelüfter mit Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff	15	1/2			1/48	17601550001	32,10	DIN-DVGW Schallschutz Farbpunkt: blau
	15	1/2			1/48	17601551001	32,10	DIN-DVGW Schallschutz Farbpunkt: rot



Auslaufventile

Preisgruppe 17.3



Beschreibung	DN	Zoll	Tülle mm	Überwurf-mutter	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7141 Auslaufventil mit Perlator poliert verchromt Sanitäroberteil	15	1/2			1/60	71411550001	32,25	Oberteil : 1826 Perlator : 1895
7160 Auslaufventil poliert verchromt mit Belüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung Sanitäroberteil	15	1/2			1/60	71601550001	38,85	DIN-DVGW Schallschutz Schlauchverschr.:1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1825

Zubehör

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1802 Knebel-Oberteil MS-blank	10	3/8	10	1802100001	7,15	für Ventilbaureihen 1833, 1834
	1806 Steckschlüssel-Oberteil matt verchromt blank	15 20 25	1/2 3/4 1	10 10 5	1806152001 1806202001 1806252001	8,25 14,00 21,35	für Ventilbaureihe 1733
	1806 Steckschlüssel-Oberteil poliert verchromt	15 20 25	1/2 3/4 1	10 10 5	1806155001 1806205001 1806255001	10,15 14,00 23,70	für Ventilbaureihe 1733
	1807 Steckschlüssel-Oberteil poliert verchromt mit Rückschlagkegel	15 20	1/2 3/4	10 10	1807155001 1807205001	11,40 28,80	für Ventilbaureihe 1754
	1822 Knebel-Oberteil matt verchromt	15 20 25	1/2 3/4 1	10 10 5	1822152001 1822202001 1822252001	7,15 9,65 18,15	für Ventilbaureihen 1730, 1751 mit O-Ring
	1822 Knebel-Oberteil poliert verchromt	15 20 25	1/2 3/4 1	10 10 5	1822155001 1822205001 1822255001	8,95 10,15 23,30	für Ventilbaureihen 1730, 1751 mit O-Ring
	1825 Knebel-Oberteil matt verchromt mit Rückschlagkegel	15 20	1/2 3/4	10 10	1825152001 1825202001	7,90 14,00	für Ventilbaureihe 1750
	1825 Knebel-Oberteil poliert verchromt mit Rückschlagkegel	15 20	1/2 3/4	10 10	1825155001 1825205001	9,65 14,00	für Ventilbaureihe 1750
	1826 Sanitär-Oberteil poliert verchromt mit Rückschlagkegel mit Dreikanthaubengriff	15 15 10 10	1/2 1/2 3/8 3/8	1 1 1 1	18261552001 18261551001 18261052001 18261051001	11,50 13,35 11,55 11,55	Farbpunkt: blau Farbpunkt: rot Farbpunkt: blau Farbpunkt: rot für Ventilbaureihen 1735, 1760, 1765
	1827 Sanitär-Oberteil poliert verchromt mit Dreikanthaubengriff	15 15	1/2 1/2	1 1	18271552001 18271551001	10,75 10,75	Farbpunkt: blau Farbpunkt: rot für Ventilbaureihe 1741
	1828 Flachknebel-Oberteil poliert verchromt	15 20	1/2 3/4	1 1	1828155001 1828205001	9,10 11,40	für Ventilbaureihen 1731, 1732

Zubehör

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1833 Entleerungsventil Messing gerader Auslauf	15	1/2	10	18331500001	12,85	Oberteil: 1802
	1834 Entleerungsventil Messing gebogener Auslauf	15	1/2	10	18341500001	12,85	Oberteil: 1802
	1841 Schlauchverschraubung verchromt zweiteilig	15 20 25	1/2 3/4 1	50 50 1	18411550001 18412050001 18412550001	3,10 5,00 14,60	DN 15 - 20 aus Messing
	1848 Schlauchverschraubung grau Messingfarben zweiteilig	15 20 15 20	1/2 1/2 1/2 1/2	50 50 50 50	18481500001 18482000001 18481575001 18482075001	1,45 ???	DN 15 - 20 aus Polyamid
	1882 Steckschlüssel 6mm vernickelt	15	1/2	10	18821530001	2,65	
	1880 Rohrbelüfter komplett poliert verchromt mit Dichtung und Kegel Material: Messing	15	1/2	1	18801550001	7,85	
	1890 Belüfter komplett poliert verchromt mit Dichtung und Kegel 1/2" ist DVGW registriert	15 20	1/2 3/4	1 1	18901550001 18902050001	8,10 11,10	Belüfter: DIN-DVGW für Ventilbaureihen 1749/51/54/60/63/65 1/2" 7160/7165 AG 3/4" x AG M27x1
	1890 Kegel zu Rohrbelüfter	15	1/2	1	18901500204	1,70	für Ventilbaureihen 1750/51/54/60/65 1/2" AG 3/4" x AG M28x1 für Ventilbaureihen 1750, 1754 3/4" AG 1" x AG M38x1
	1864 Anschlussdichtung zu Rohrbelüfter 1890	15	1/2	1	18641500202	1,45	für Ventilbaureihen 1890 1/2"+3/4" 1891
	1895 Perlator verchromt	15	M22x1	1	18951550001	4,80	für Ventilbaureihen 1890 1/2"+3/4" 1891
	1896 Rosette poliert verchromt für Auslaufventile	15 20 25	1/2 3/4 1	1 1 1	18961550001 18962050001 18962550001	3,10 ??	für Ventilbaureihen 1730,1731,1732,1733, 1741,1750,1751,1752, 1754,1760

Preisgruppe 60

Kugelhähne



KUGELHÄHNE

Kugel-Auslaufhahn

Preisgruppe 60

Beschreibung	DN	Zoll	Tülle mm	Überwurfmutter	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
6730 Kugel-Auslaufhahn matt verchromt leichte Ausführung Schlauchverschraubung Hebelgriff: rot	15 20 25	1/2 3/4 1	15 20 25	G 3/4 G 1 G 11/4	5/75 5/60 4/60	67301520001 67302020001 67302520001	10,05 14,60 30,70	
6740 Kugel-Auslaufhahn matt verchromt schwere Ausführung Schlauchverschraubung Hebelgriff: blau	15 20	1/2 3/4	15 20	G 3/4 G 1	6/60 6/48	67401520001 67402020001	12,80 17,00	
6750 Kugel-Auslaufhahn mit Belüfter matt verchromt schwere Ausführung Schlauchverschraubung Hebelgriff: blau	15	1/2	15	G 3/4	1	67501520001	20,90	Belüfter: DIN-DVGW 

6730 Kugel-Auslaufhahn (matt verchromt)

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 120°C
Betriebsdruck: PN10

Werkstoffe

Gehäuse: Pressmessing verchromt
Kugel: Pressmessing verchromt
Griff: verzinkter Stahl oder Aluminium

Verpackung

Abgabe nur in Verpackungseinheiten



JS-Systemtrenner Sys-tec



Preisgruppe 25

Trinkwasser muss gegen die Verschmutzung durch Nicht-Trinkwasser abgesichert werden, besonders wenn nachgeschaltete Anlagen und Apparate angeschlossen sind. Dies gilt im besonderen im häuslichen Bereich. Mit der Entwicklung des Auslaufventils mit Systemtrenner ist es Schrösser Armaturen gelungen, ein technisch hochwertiges Produkt in einem attraktiven Design zu einem exzellenten Preis-/Leistungs-Verhältnis zu entwickeln. Eine Verwendung bis zur eingeschlossenen Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1717 ist hiermit möglich.

Nutzungshinweise: Jährliches Wartungsintervall des Systemtrenners

Technische Daten

Medien:	Trinkwasser
Temperatur:	max. 65°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Ventil: Metalle nach PL UBA-BWGL Dichtungen: EPDM Kartusche: POM Ablauf: Kunststoff

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

SYSTEMTRENNER

Auslaufventil mit Systemtrenner, Systemtrenner

Preisgruppe 25

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>8260 Auslaufventil mit Systemtrenner Dreikanthaubengriff Oberfläche: matt-verchromt</p>	15	1/2	1/6	82601550001	297,00	<p>Ersatzoberteil 1827 Ersatzstopfen 1836</p>  <p>einfache Wartung durch Tausch der Kartusche</p>
 <p>8251 Systemtrenner Oberfläche: matt-verchromt</p>	15	1/2	1/6	82511550001	273,45	<p>Ersatzstopfen 1836</p>  <p>einfache Wartung durch Tausch der Kartusche</p>
 <p>8250 Kartusche für Systemtrenner</p>	15	1/2	1	82501500001	118,20	<p>universell passend zu allen aufgeführten Systemtrennern</p>
 <p>8251 Auslauf für Systemtrenner mit Lippendichtung, O-Ring und Rückfluss-verhinderer Oberfläche: matt-verchromt</p>	15	1/2	1	82511510001	40,40	<p>universell passend zu allen aufgeführten Systemtrennern</p>
 <p>8250 Ablauftürichter für Systemtrenner</p>	15	1/2	1	82500000001	27,05	<p>universell passend zu allen aufgeführten Systemtrennern</p>
 <p>8260 Thekenaufsteller</p>			1	82601550TH1	nach Absprache	

JS-Systemtrenner Sys-tec



Preisgruppe 25

Trinkwasser muss gegen die Verschmutzung durch Nicht-Trinkwasser abgesichert werden, besonders wenn nachgeschaltete Anlagen und Apparate angeschlossen sind. Dies gilt im besonderen im häuslichen Bereich. Mit dem Systemtrenner ist es Schrösser Armaturen gelungen, ein technisch hochwertiges Produkt in einem attraktiven Design zu einem exzellenten Preis/Leistungsverhältnis für den Nachrüstmarkt zu entwickeln. Eine Verwendung bis zur eingeschlossenen Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1717 ist hiermit möglich.

Nutzungshinweise: Jährliches Wartungsintervall des Systemtrenners

Technische Daten

Medien:	Trinkwasser		
Temperatur:	max. 65°C		
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)		
Werkstoffe:	Ventil:	Metalle nach PL UBA-BWGL	
	Dichtungen:	EPDM	
	Kartusche:	POM	
	Ablauf:	Kunststoff	
Abmaße	DN	D1	D2
	15	G3/4"	G3/4"
	20	G1"	G1"

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Die Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Strang-Systemtrenner BA4

Preisgruppe 25

Beschreibung	DN	AG	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 8270 Strang-Systemtrenner	15 20	3/4" 1"	1 1	0082701500001 0082702000001	264,00 285,00	einfache Wartung durch Tausch der Kartusche
 8250 Kartusche für Systemtrenner inkl. Trichter, Ausbauwerkzeug	15	1/2"	1	0082501500001	118,20	universell passend zu allen aufgeführten Systemtrennern



Sanitärarmaturen Frost-tec

Preisgruppe 18

Frost-tec Außenarmatur mit Sanitärgriff oder abschließbar

Frost-tec

mit Sanitärgriff und Steckschlüssel chrom,
mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

ablängbar (Rohbauausführung)
von 150 - 420 mm - Artikel 2815
von 150 - 540 mm - Artikel 2816

Unsere Vorteile

- zum Lieferumfang gehören der Sanitärgriff wie auch die Steckschlüsselvariante
- Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung (DIN EN 1717) werden komplett erfüllt
- Armatur ist DVGW geprüft

Ihr Nutzen

- einfache nachträgliche Verlängerung (Stichwort: Dämmung) ist möglich
- vor Ort kann entschieden werden, ob die Armatur per Sanitärgriff oder Steckschlüssel bedient werden soll
- problemlose Wasserentnahme auch im Winter
- höchste Qualität auf einem fairen Preisniveau

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.



Frost-tec Außenarmatur, abschließbar

Preisgruppe 18



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Frost-tec abschließbar Griff: chrom mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter						DVGW 
2800 Längenverstellbar von 240 - 410 mm	15	1/2	1	28001550001	175,40	Rohrbelüfter Art.:18801550001 abschließbares Oberteil, chrom Art.:19230000201
2801 Längenverstellbar von 160 - 250 mm	15	1/2	1	28011550001	167,90	

100 verschiedene Schließungen lieferbar !

Preisgruppe 18



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Frost-tec abschließbar Griff: grün-schwarz mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter						DVGW 
2800 Längenverstellbar von 240 - 410 mm	15	1/2	1	28001550002	157,40	Rohrbelüfter Art.:18801550001 abschließbares Oberteil, grün/schwarz Art.19220000201
2801 Längenverstellbar von 160 - 250 mm	15	1/2	1	28011550002	149,95	

100 verschiedene Schließungen lieferbar !

Frost-tec Außenarmatur mit Sanitäigriff

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 Frost-tec mit Sanitäigriff u. Steckschlüssel chrom mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter						DVGW 
Längenverstellbar von 240 - 410 mm	15	1/2	1	28101550001	143,30	Rohrbelüfter Art.:18801550001
Längenverstellbar von 160 - 250 mm	15	1/2	1	28111550001	136,10	Kronengriff Art.:18260052201

Zubehör für Frost-tec

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1922 Haubengriff mit Schlüsselpaar Griff: grün-schwarz	15	1/2	1	19220000001	36,45	100 verschiedene Schließungen lieferbar!
 1923 Haubengriff mit Schlüsselpaar Griff: chrom	15	1/2	1	19230000001	47,45	
 1936 Ersatzschlüssel			1	19360000201	13,00	Bitte unbedingt Ersatzschlüsselnummer bei Bestellung angeben. Diese steht auf dem Schlüssel.
 1937 Montagesiegel			1	19370000201	6,10	
 2810 Abdeckkappe zu Frost-tec chrom			1	28101550234	9,08	
 2899 Rosette Oberfläche: poliert verchromt			1	28991550001	3,90	
 1882 Steckschlüssel 6mm vernickelt	15	1/2	10	18821530001	2,65	
 2882 Steckschlüssel mit Innenverzahnung	15	1/2	10	28821530001	6,80	

Zubehör für Frost-tec

Preisgruppe 18

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	2800 Auslaufeinheit			1	28001500220	44,95	universell JS-passend
	2800 Belüfterdeckel „oben“			1	28001550236	13,00	universell JS-passend
	2810 Kronengriff 4-Kant			1	28101550235	9,35	inkl.: Unterlegscheibe und Schraube
	1826 Kronengriff (Sanitärver.)			1	18260052001	9,35	
	1890 Rohrbelüfter „unten“ komplett M28x1				18901550001	8,10	universell JS-passend DIN-DVGW
	1880 Rohrbelüfter „unten“ M27x1 komplett, innen Kunststoff				18801550001	7,85	universell JS-passend DIN-DVGW

Preisgruppe 18

Ersatzteil-Sets

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	Spindel 6-Kant, 600 mm lang				28000000002	77,85	Wasser-Safe-Griff, verchromt, Trapezgewinde
	Auslieferung 2000-2003	18x2					
	Spindel 6-Kant, 850 mm lang				28100000002	77,85	Kronengriff Trapezgewinde
	Auslieferung 2000-2003	18x2					
	Auslieferung 2003-2009	15x2			28000000001	77,85	Wasser-Safe-Griff, verchromt, Trapezgewinde
	Auslieferung 2003-2009	15x2			28100000001	77,85	Kronengriff Trapezgewinde
	2800 Spindel neu, 600 mm lang				28010000002	77,85	Wasser-Safe-Griff, verchromt
	Auslieferung ab 2009						
	2805 Verlängerungs-Set für Modell 2800 - 2812				28001500216	65,50	Ø 8 mm und Mehrfachverzahnung
	Auslieferung ab 2009						
					28051500001	73,20	inkl.: Gewindehülse 3/4" x 18 cm Gewindestift M8x18 cm m. Mutter 3-Sternbefestigung

Fertigmontagesets

Preisgruppe 18

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 zu 2800				28001500225	38,00	inkl.: Wasser-Safe 19230000201 Rosette, Schrauben, Dübel, Bauschutzkappe, Schlauchverschraubung
 zu 2810 Steckschlüssel 4-kant				28101500225	38,00	inkl.: Griff, Steckschlüssel, Hülse, Rosette, Schrauben, Dübel, Bauschutzkappe, Schlauchverschraubung
 zu 2810 Steckschlüssel Mehrachverzahnung				28101500226	36,70	inkl.: Griff, Steckschlüssel, Hülse, Rosette, Schrauben, Dübel, Bauschutzkappe, Schlauchverschraubung

Frost-tec easy Außenarmatur mit Sanitärgriff



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
2813 Frost-tec easy mit Sanitärgriff u. Steckschlüssel chrom mit RV u. Rohrbelüfter	15	1/2	1	28131550001	125,60

Preisgruppe 18

Info
DVGW
Rohrbelüfter Art.: 18801550001 Kronengriff Art.:18260052201

Frost-tec easy Außenarmatur mit abschließbarem Griff



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
2803 Frost-tec easy abschließbar Griff: chrom mit RV u. Rohrbelüfter	15	1/2	1	28031550001	146,10

Preisgruppe 18

Info
DVGW
Rohrbelüfter Art.: 18801550001 abschließbares Oberteil, chrom Art.:19230000201
100 verschiedene Schließungen lieferbar!

Frost-tec easy Ersatzteile



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
2800 Spindel zu Frost-tec easy				28001500216	65,50



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
1880 Rohrbelüfter "unten" M27x1 komplett, innen Kunststoff				18801550001	7,85

Preisgruppe 18

Info
universell JS-passend DIN-DVGW



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
1826 Kronengriff (Sanitärverzahnung)				0018260052001	9,35



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
2810 Abdeckhülse				0028101550234	9,08


Sanitärarmaturen Frost-tec

**Außenarmatur
ablängbar, frostsicher**

Preisgruppe 18

- Nickelfrei gemäß Trinkwasserordnung
- Durchflussmenge 0,45 Liter/Sekunde
- Lieferumfang: Sanitärgrieff- und Steckschlüsselbedienung
- Sanitärgrieff mit rotem und blauem Farbpunkt
- Einbaulänge Aufputz max. 780 mm bei zweimaliger Verlängerung
- Verlängerung 180 mm Länge
- Verdreh- und Schiebeschutz für Aufputzmontage innen
- Alle wasserführenden Bauteile im geschlossenen Zustand sind aus Rotguss
- Absicherung durch 2 Belüfter
- Schlauchkupplung Stecksystem
- Spindel und Innenoberteil fest verschraubt

Explosionszeichnung



Rohbau-Set
Art.-Nr.: 0028151550225

- Pos. 1 Rohbau-Set
 Pos. 1.1 Wanddurchführung
 Pos. 1.2 Spindel
 Pos. 1.3 Abschlusskappe
 Pos. 1.4 Anschlussflansch
 Pos. 1.5 Sechskantschraubendreher,
 Schrauben, Dübel



Fertigmontage-Set
Art.-Nr.: 0028151550230

- Pos. 2 Fertigmontage-Set
 Pos. 2.1 Schutzscheibe
 Pos. 2.2 Fixierscheibe
 Pos. 2.3 Auslaufeinheit
 Pos. 2.4 Rosette
 Pos. 2.5 Belüfterkappe
 Pos. 2.6 Rohrbelüfter
 Pos. 2.7 Kronengriff
 Pos. 2.8 Schlauchkupplung
 Pos. 2.9 Sägeschablone

Frost-tec ablängbar

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 2815 Frost-tec Rohbauausführung mit Sanitäigriff und Steckschlüssel chrom mit RV u. Rohrbelüfter von 150 - 420 mm		1/2	1/9/81	0028151550001	164,55	DVGW 

Frost-tec 2815 Ersatzteile

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 2806 Verlängerungs-Set 180 mm für Modell 2815 max. 2 x verlängerbar				0028061500001	71,25	inkl.: Gewindehülse 3/4" x 18 cm Gewindestift M8x18 cm m. Mutter 3-Sternbefestigung
 2815 Auslaufeinheit		1		0028151500220	44,95	universell JS-passend
 2800 Spindel 500 mm lang				0028001500216	65,50	Ø 8 mm und Mehrfachverzahnung
 1880 Rohrbelüfter "unten" M27x1 komplett, innen Kunststoff				0018801550001	7,85	universell JS-passend DIN-DVGW 
 2882 Steckschlüssel mit Innenverzahnung	15	1/2	10	0028821530001	6,80	
 2810 Hülse für Steckschlüsselvariante		1		0028101550234	9,08	
 1826 Kronengriff (Sanitärverzahnung)		1		0018260052001	9,35	
 2897 Isolierung/Wandscheibe und Rosette				0028971550001	13,45	
 2814 Innenoberteil				0028141500222	11,95	
 2815 Rohbausatz				0028151550225	73,90	
 2815 Fertigbausatz				0028151550230	90,10	

Frost-tec ablängbar



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2816 Frost-tec Rohbauausführung mit Sanitärgriff und Steckschlüssel chrom mit RV u. Rohrbelüfter von 150 - 540 mm		1/2	1/9/81	0028161550001	169,10	DVGW 

Frost-tec 2816 Ersatzteile



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2806 Verlängerungs-Set 180 mm für Modell 2816 max. 2 x verlängerbar				0028061500001	95,10	inkl.: Gewindestift 3/4" x 18 cm Gewindestift M8x18 cm m. Mutter 3-Sternbefestigung
2816 Auslaufeinheit			1	0028161500220	33,95	universell JS-passend
2816 Spindel 620 mm lang				0028161500216	50,95	Ø 8 mm und Mehrfachverzahnung
1880 Rohrbelüfter "unten" M27x1 komplett, innen Kunststoff				0018801550001	7,85	universell JS-passend DIN-DVGW 
2882 Steckschlüssel mit Innenverzahnung	15	1/2	10	0028821530001	6,80	
2810 Hülse für Steckschlüsselvariante			1	0028101550234	9,08	
1826 Griff mit rotem und blauem Punkt			1	0018260052001	9,35	
2897 Isolierung/Wandscheibe und Rosette				0028971550001	13,45	
2814 Innenoberteil				0028141500222	9,35	
2816 Rohbauset				0028161550225	56,30	
2816 Fertigbauset				0028161550230	69,95	

Preisgruppe 18

Wasser-Safe

Preisgruppe 18

Schlösser Armaturen erfüllen alle Voraussetzungen für den Einsatz in Garten, Waschküche und Haushalt. Abschließbar und vor fremdem Zugriff gesichert. In verschiedenen Schließungen verfügbar (werden mit einem Schlüsselpaar geliefert) Schlüssel können bei bekannter Nummer nachbestellt werden.

Werkstoffe

Gehäuse:	nach BWGL Metalle
Oberteile:	nach BWGL Metalle
Griffe:	PA, grün/schwarz oder verchromt
Kegeldichtung:	EPDM (mit KTW Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)

Ausführungen

Auslaufventile, Geräteschrägsitzventile, auch mit RV und RB
Gewinde: DN15 bis DN20

Geradsitz-, Schrägsitz- und U-Putzventile

Gewinde:	DN15 bis DN20
Press:	Ø15mm bis Ø22mm
Löt:	Ø15mm bis Ø22mm
sichtbare Teile	variabel/fest verlängerbar

Die Sichtteile poliert verchromt, mit Einputzhilfe

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10bar (Pn10)
Gewinde:	nach ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde) gefertigt
Prüfung:	alle Ventile werden einzelnen geprüft

Verpackung

Unsere Armaturen werden einzeln verpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.



Wasser-Safe Außen

Preisgruppe 18

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1930 Wasser-Safe matt verchromt mit Schlauchverschraubung mit Schlüsselpaar	15 20	1/2 3/4	1 1	19301520001 19302020001	63,90 80,85	Griff: grün/schwarz Schlauchverschraubung DN 15 - 20: 1848 Oberteil: 1922
1930 Wasser-Safe poliert verchromt mit Schlauchverschraubung mit Schlüsselpaar	15 20	1/2 3/4	1 1	19301550001 19302050001	68,20 84,90	Griff: grün/schwarz Schlauchverschraubung DN 15 - 20: 1848 Oberteil: 1922
1931 Wasser-Safe poliert verchromt mit Schlauchverschraubung mit Schlüsselpaar	15	1/2	1	19311550001	76,85	Griff: chrom Schlauchverschraubung DN 15 - 20: 1848 Oberteil: 1923
1950 Wasser-Safe matt verchromt mit Belüfter, Rückfluss- verhinderer und Schlauchverschraubung mit Schlüsselpaar	15	1/2	1	19501520001	79,20	DIN-DVGW Schallschutz  Griff: grün/schwarz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1924
1950 Wasser-Safe poliert verchromt mit Belüfter, Rückfluss- verhinderer und Schlauchverschraubung mit Schlüsselpaar	15	1/2	1	19501550001	83,15	DIN-DVGW Schallschutz  Griff: grün/schwarz Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1924
1951 Wasser-Safe poliert verchromt mit Belüfter, Rückfluss- verhinderer und Schlauchverschraubung mit Schlüsselpaar	15	1/2	1	19511550001	92,00	DIN-DVGW Schallschutz  Griff: chrom Schlauchverschraubung DN 15: 1848 Belüfter: 1880 Oberteil: 1923

Wasser-Safe Außen

Preisgruppe 18

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer Euro	Preis/Stück	Info
1975 Durchgangsventil Messing mit Schlüsselpaar	15 20	1/2 3/4	1 1	19751500001 19752000001	67,15 77,45	Griff: grün/schwarz Oberteil: 1922
1980 Schrägsitzventil Messing mit Schlüsselpaar	15 20 25	1/2 3/4 1	1 1 1	19801500001 19802000001 19802500001	67,65 77,45 83,60	Griff: grün/schwarz Oberteil: 1918

Zubehör

Preisgruppe 18

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer Euro	Preis/Stück	Info
1922 Oberteil, abschließbar mit Schlüsselpaar	15 20	1/2 3/4	1/10 1/10	19221500001 19222000001	52,75 52,15	Griff: grün/schwarz für Ventilbaureihen 1930, 1975
1923 Oberteil, abschließbar mit Schlüsselpaar	15 20	1/2 3/4	1/10 1/10	19231500001 19232000001	62,20 81,35	Griff: chrom für Ventilbaureihen 1931,1990,1995
1924 Oberteil, abschließbar mit Rückschlagkegel mit Schlüsselpaar	15	1/2	1/10	19241500001	58,00	Griff: grün/schwarz für Ventilbaureihe 1950
1925 Oberteil, abschließbar mit Rückschlagkegel mit Schlüsselpaar	15	1/2	1/10	19251500001	65,25	Griff: chrom für Ventilbaureihen 1935,1951,1955
1936 Ersatzschlüssel			1	19360000201	13,00	Bitte unbedingt Schlüsselnummer bei Bestellung angeben. Diese steht auf dem Schlüssel.
1937 Montagesiegel			1	19370000201	6,10	

Wasser-Safe Innen

Preisgruppe 18



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1935 Geräteschrägsitzventil poliert verchromt mit Schlüsselpaar Schlauchverschraubung mit Rückflussverhinderer	15	1/2	1	19351550001	67,40	Schallschutz Griff: chrom Oberteil: 1923
1955 Geräteschrägsitzventil mit Belüfter poliert verchromt mit Schlüsselpaar Schlauchverschraubung mit Rückflussverhinderer	15	1/2	1	19551550001	86,80	Schallschutz Belüfter: DVGW Griff: chrom Oberteil: 1925 Belüfter 1880

Zubehör

Preisgruppe 18



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1923 Oberteil, abschließbar mit Schlüsselpaar	15 20	1/2 3/4	1/10 1/10	19231500001 19232000001	62,20 81,35	Griff: chrom für Ventilbaureihen 1931,1990,1995
1925 Oberteil, abschließbar mit Rückschlagkegel mit Schlüsselpaar	15	1/2	1/10	19251500001	65,65	Griff: chrom für Ventilbaureihen 1935,1951,1955
1938 UP - Verlängerung Hülse Oberfläche: poliert verchromt 40 mm für alle Abmessungen			1	19380000201	15,10	für Ventilbaureihen 1990,1995
1936 Ersatzschlüssel			1	19360000201	13,00	Bitte unbedingt Schlüsselnummer bei Bestellung angeben. Diese steht auf dem Schlüssel.
1937 Montagesiegel			1	19370000201	6,10	

Unterputzprogramm Innen

Preisgruppe 18

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1990 UP - Körper 1/2" mit 1/2" UP - Oberteil Chromhülse, Schubrosette und Montagehülse mit Schlüsselpaar	15	1/2	1	19901500001	81,60	Griff: chrom Oberteil: 1923 UP - Verlängerung: 1938
 1990 UP - Körper 3/4" mit 3/4" UP - Oberteil Chromhülse, Schubrosette und Montagehülse mit Schlüsselpaar	15	3/4	1	19902000001	81,60	Griff: chrom Oberteil: 1923 UP - Verlängerung: 1938
 1995 UP - Körper 15 mm mit 1/2" UP - Oberteil Chromhülse Schubrosette und Montagehülse mit Schlüsselpaar	15	15 mm	1	19951500001	75,50	Griff: chrom Oberteil: 1923 UP - Verlängerung: 1938
 1995 UP - Körper 18 mm mit 1/2" UP - Oberteil Chromhülse Schubrosette und Montagehülse mit Schlüsselpaar	15	18 mm	1	19951800001	78,65	Griff: chrom Oberteil: 1923 UP - Verlängerung: 1938
 1995 UP - Körper 22 mm mit 3/4" UP - Oberteil Chromhülse Schubrosette und Montagehülse mit Schlüsselpaar	20	22 mm	1	19952200001	81,35	Griff: chrom Oberteil: 1923 UP - Verlängerung: 1938

Preisgruppe 15

Nostalgie Programm



NOSTALGIEPROGRAMM

Nostalgie-Auslaufventile

- patiniert, mit Motiven
- poliert, mit langem Auslauf

Nostalgiepumpen

- Standbrunnen
- Wandbrunnen
- Handschwengelpumpe
- Rosenpumpe
- Saug- und Druckpumpe (Spielplatzpumpe)
- Zubehör

Nostalgie-Auslaufventile

Preisgruppe 15

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1736 Nostalgie- Auslaufventil MS-patiniert mit mass. Wandrosette aus Messing mit SV u. Zentrierstern Motiv : Fisch	15	1/2	1	17361500001	51,85	
	1736 Nostalgie- Auslaufventil wie oben Motiv : Hahn	15	1/2	1	17361500002	51,85	
	1736 Nostalgie- Auslaufventil wie oben Motiv : Vogel	15	1/2	1	17361500003	51,85	
	1736 Nostalgie- Auslaufventil wie oben Motiv : Katze	15	1/2	1	17361500004	51,85	
	1736 Nostalgie- Auslaufventil wie oben Motiv : Ente	15	1/2	1	17361500005	51,85	
	1736 Nostalgie- Auslaufventil wie oben Motiv : Pferdekopf	15	1/2	1	17361500006	51,85	
	1736 Nostalgie- Auslaufventil wie oben Motiv : Frosch	15	1/2	1	17361500007	51,85	

Nostalgie-Auslaufventile

Preisgruppe 15



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1734 Nostalgie- Auslaufventil MS-poliert mit langem Auslauf und Zentrierstern mit Hebel mit Wandrosette	15	1/2	1	17341540001	77,60	
1739 Nostalgie- Auslaufventil MS-poliert Auslauf mit Zentrierstern mit Wandrosette Motiv: Drachenkopf	15	1/2	1	17391540001	89,75	Ersatzteile: Handrad, Sechskant- mutter, Rosette



Preisgruppe 15



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
5207 Ventil-Oberteil für 1739				GA52072000001	46,40	



Brunnen, Nostalgiepumpen

Preisgruppe 15.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2600 Wandbrunnen aus Grauguss, grün mit MS-Nostalgie-Auslauf- ventil		1/2	1	0026000000001	245,95	Anschluss rückseitig Höhe: ca. 75 cm Breite: ca. 44 cm Gewicht: ca. 20 kg
2610 Standbrunnen* aus Grauguss, grün mit MS-Nostalgie-Auslauf- ventil		1/2	1	0026100000001	550,40	Anschlussgewinde am Säulenflansch Höhe: ca. 122 cm Schale: Ø ca. 27,5 cm Gewicht: ca. 47 kg
1140 Große Nostalgiepumpe* aus Grauguss schwarz lackiert Saughöhe bis 7 Meter WS	11/4	1		GA11409000001	690,90	Kolben: 75 mm Gesamthöhe: ca. 154 cm
1510 Brunnenschale aus Grauguss schwarz lackiert passend zur großen Nostalgiepumpe		1		GA15104000001	308,25	Höhe: ca. 65 cm auch als Blumenschale verwendbar
Ersatzteile für 1140						
Deckel		1		GA11417000001	50,55	
Schwengel		1		GA11085000001	98,95	
Kolben (komplett)		1		GA11015000001	40,75	
Flanschdichtung		1		GA11422000001	11,55	
Schwengelhalterung		1		GA11087000001	81,60	
Aufsatzt für Säule		1		GA11086000001	130,65	
Nasenstechventil mit Dich- tung Kolbenmanschette (Leder) Typ 75		1		GA11010000001	7,00	
		1		GA11020000001	12,85	
Ersatzteil für 1510						
Sieb für Brunnenschale		1		GA15105000001	34,45	
1140 Rosenpumpe* aus Grauguss schwarz lackiert mit Rosenornamenten Saughöhe bis 7 Meter WS	11/4	1		GA11404000001	161,70	
1140 Pumpenständer für Rosenpumpe schwarz lackiert		1		GA11405000001	142,15	

* Hinweis: Pumpen sind nicht frostsicher und vor der Frostperiode zu entleeren!

Nostalgiepumpen

Preisgruppe 15.1

Beschreibung	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Ersatzteile für 1140					
Deckel		1	GA11082000001	26,30	
Schwengel		1	GA11081000001	44,70	
Rundflansch		1	GA11083000001	32,50	
Kolben		1	GA11015000001	40,75	
Kolbenmanschette (Leder)		1	GA11020000001	12,85	
Nasenstechventil mit Dichtung		1	GA11010000001	7,00	
Seitenflansch		1	GA11080000001	34,45	
1100 Handpumpe* mit Rundflansch aus Grauguss	grün	11/4	1 GA11002000001	156,75	
Schwengel nach allen Seiten verstellbar, Saughöhe 7 Meter WS, Typ 75	schwarz	11/4	1 GA11005000001	156,75	
1100 Pumpenständer für Rundflansch- Handpumpe	grün		1 GA11003000001	116,70	für Handpumpe Typ 75
	schwarz		1 GA11006000001	116,70	
1100 Handpumpe* mit Seitenflansch Typ 75 Saughöhe bis 7 Meter WS		11/4	1 GA11001000001	177,65	Ausführung wie vor, jedoch mit Seiten- (Wand) Flansch zur Befestigung an Mauern, Bahnschwellen etc., ideal geeignet bei Anschluss in Kombination mit Elektropumpe
Ersatzteil für 1100					
Nasenstechventil mit Dichtung	Typ 75	1	GA11010000001	7,00	
Schwengel	Typ 75	1	GA11011000001	21,55	
Kolbenstange	Typ 75	1	GA11012000001	14,60	
Rundflansch	Typ 75	1	GA11013000001	29,80	
Seitenflansch	Typ 75	1	GA11014000001	31,35	
Kolben (komplett)	Typ 75	1	GA11015000001	40,75	
Deckel	Typ 75	1	GA11016000001	24,25	
Kolbenmanschette (Leder)	Typ 75	1	GA11020000001	12,85	
Nasenstechventildicht. (Gummi)	Typ 75	1	GA11023000001	1,75	
Flanschdichtung (Gummi)	Typ 75	1	GA11022000001	1,90	
1110 Saug- und Druckpumpe* Spielplatzpumpe aus Grauguss, grün besonders geeignet für Spielplätze, Saughöhe bis 7 Meter WS, kombinierbar mit Säule 1100		1	GA11103000001	424,55	

* Hinweis: Pumpen sind nicht frostsicher und vor der Frostperiode zu entleeren!

Zubehör

Preisgruppe 15.1

Beschreibung	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1940 Dichtungsset für Handschwengelpumpe mit Kolbenmanschette (Leder) Flansch- und Nasenstechventil- dichtung (Gummi), SB-verpackt	Typ 75	1	GA19407000001	19,25	
 1109 Schraubenset zur Befestigung der Handpumpe Typ 75 auf dem Pumpenständer passend zu Artikel 1100 grün und Artikel 11005/11006 schwarz		10	GA11095000001	8,75	bestehend aus: 4 Schrauben u. 4 Muttern sowie 8 schwarzen u. 8 grünen Abdeckkappen
 1961 Schlagkopf Stahl massiv, verzinkt zum Hineintreiben der Rohre	SB-verp. mit Muffe lose	11/4 10	GA19614000001 GA19619000001	19,60 16,70	
 1920 doppelter Pumpenstock mit Kugelhähnen & entlüftbarem Rückschlagventil, ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Hand- und Elektropumpe, SB-verpackt		11/4 5	GA19204000001	200,45	
 1810 Rammfilter verzinkt mit angenietetem Gewebeüberzug und Lochblech als Schutzmantel aus Messing, Spitze aus Grauguss		11/4 11/2 2	GA18104000001 GA18105000001 GA18106000001	77,75 114,50 120,55	Länge: ca. 120 cm Länge: ca. 120 cm Länge: ca. 120 cm
 1810 Rammfilter Edelstahl mit angenietetem Gewebe- überzug und Lochblech als Schutzmantel aus Edelstahl		11/4 11/2 2	GA18104VA0001 GA18105VA0001 GA18106VA0001	85,75 116,70 122,60	Länge: ca. 120 cm Länge: ca. 120 cm Länge: ca. 120 cm
 1820 Filterverlängerung für Rammfilter verzinkt ermöglicht eine beliebig lange Filterstrecke (Ausführung wie vor)		11/4 11/2 2	GA18204000001 GA18205000001 GA18206000001	77,75 104,20 114,40	Länge: ca. 100 cm Länge: ca. 100 cm Länge: ca. 100 cm
 1830 Rammfilter mit Innentresse kein Problem mehr mit Steinen, Lehmböden etc. (kein Hoch- schieben des Gewebes), Messinggewebe innenliegend mit Kunststoffrohr und ge- schweißtem Stahlring als Abschluss, Rammfilter muss nachdem Einbringen frei gespült werden		11/4 11/2	GA18304000001 GA18305000001	81,60 110,35	Länge: ca. 120 cm Länge: ca. 120 cm

Vor dem Eintreiben der Rammfilter und Pumpenrohre ist das Brunnenloch unbedingt vorzubohren, um Schäden am Rammfilter/Rohr zu vermeiden.

Vorfilter für E-Pumpen, Zubehör

Preisgruppe 15.1

Beschreibung	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Verlängerungsrohr nach DIN 2440, verzinkt beidseitig Gewinde mit Muffe	11/4	5	GA21304000001	30,95	Länge: 100 cm 150 cm 200 cm 100 cm 150 cm 200 cm 100 cm 150 cm 200 cm
	11/4	5	GA21404000001	50,30	
	11/4	5	GA21504000001	66,10	
	11/2	5	GA21305000001	34,90	
	11/2	5	GA21405000001	52,75	
	11/2	5	GA21505000001	69,30	
	2	5	GA21306000001	48,75	
	2	5	GA21406000001	71,95	
	2	5	GA21506000001	98,10	
Starkwandrohr nach DIN 2441, verzinkt ohne Muffe	11/4	5	GA23704000001	48,85	100 cm 150 cm 200 cm 100 cm 150 cm 200 cm 100 cm 150 cm 200 cm
	11/4	5	GA23714000001	69,30	
	11/4	5	GA23724000001	81,60	
	11/2	5	GA23705000001	62,20	
	11/2	5	GA23715000001	87,80	
	11/2	5	GA23725000001	104,20	
	2	5	GA23706000001	71,55	
	2	5	GA23716000001	109,75	
	2	5	GA23726000001	136,90	
1930 Handerdbohrer aus Grauguss Farbe schwarz, Bohrteller rot Bohrer Verlängerung		1	GA19301000001	85,45	Durchm. 125 mm/Länge 1m Länge 1m
		1	GA19302000001	38,85	

Ideal zur Vermietung an Ihre Kunden, Bohrdurchmesser ca. 125 mm, Länge ca. 100 cm, mit aufsteckbarem Quergriff, Sicherung mit Schraube, Verbindung mit Vierkanthrohren, dadurch Rechts-/Linksdrehen möglich, Verlängerungen je 1 m Bohrtiefe - je nach Bodenart - bis max. 7 m. Einsatzgebiete z.B. Vorbohren beim Brunnenbau, Pfahl-Pflanzhölzer, Löcher gegen Staunässe, Bodenauflockerung.

	5500 Vorfilter für E-Pumpen für Jetpumpen für Hauswasserpumpen	5 93/4	1 1	GA55001000001 GA55002000001	75,90 77,60	
--	---	-----------	--------	--	----------------	--

Für alle Elektropumpen unentbehrlich, besonders bei verschmutzten oder sandhaltigen Medien, Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Kunststoff. Ein- und Ausgang MS-Innengewinde 1". Entlüftungsschraube aus Messing. Filterpatrone 150 Micron, austausch- und waschbar. Lieferung einzeln im Karton inklusive zwei Kunststoff-Nippel mit 2 x AG 1" und O-Ring, Arbeitsdruck ca. 8 bar, Temperaturbereich max. 50°C, Durchflußgeschwindigkeit ca. 3.000 l/h

	Ersatzteile für Vorfilter passend zu 55001 Gehäuse Deckel Entlüftungsschraube O-Ring für Entlüftungsschraube Filterpatrone gegen Sand Filterpatrone gegen Chlor Filterpatrone gegen Kalkstein Filterpatrone gegen Eisen passend zu 55002 Gehäuse Deckel Entlüftungsschraube O-Ring für Entlüftungsschraube Filterpatrone gegen Sand Filterpatrone gegen Chlor Filterpatrone gegen Kalkstein Filterpatrone gegen Eisen 5501 Dichtungsset für Vorfilter Ersatzdichtung für Pumpen-Vorfilter, 3-teilig, bestehend aus einem O-Ring und zwei Flachdichtungen für die Filterpatrone. Passend zu 55001 und 55002.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10	GA55003000001 GA55014000001 GA55008000001 GA55007000001 GA55011000001 GA55021000001 GA55031000001 GA55041000001 GA55004000001 GA55014000001 GA55008000001 GA55007000001 GA55013000001 GA55023000001 GA55033000001 GA55043000001 GA55015000001	5,50 6,35 0,90 0,40 22,70 30,95 50,15 8,45 30,25 6,35 0,90 0,40 24,25 34,90 65,50 12,60 11,15	
--	---	--	--	--	---	--

Standrohrverschraubungen, Nippel

Preisgruppe 15.1

	Beschreibung	Gewinde	Tülle	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	3437 Standrohrver- schraubung MS, 3-teilig, mit AG	1/2 3/4 1 11/4 11/2		25 25 10 5 5	GA34371000001 GA34372000001 GA34373000001 GA34374000001 GA34375000001	6,90 12,70 17,80 28,30 47,60	flachdichtend, inkl. NBR Dichtung
	3438 Standrohrver- schraubung MS, 3-teilig, mit IG	1/2 3/4 1 11/4 11/2		25 10 5 3 2	GA34381000001 GA34382000001 GA34383000001 GA34384000001 GA34385000001	7,15 11,05 17,65 34,75 55,35	flachdichtend, inkl. NBR Dichtung
	3439 2/3 Verschraubung MS mit nicht abnehmbarer Sechskant-Überwurfmutter	1/2 3/4 1	5/8 3/4 1	25	GA34399000001 GA34392000001 GA34393000001	7,15 4,85 7,50	inkl. NBR Dichtung
	3441 Nippel MS, AG/AG	AG 10 15 20 25 32 40 50	AG 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2	50 50 25 25 10 10 10	GA34410000001 GA34411000001 GA34412000001 GA34413000001 GA34414000001 GA34415000001 GA34416000001	3,10 3,30 4,65 6,55 10,30 11,40 19,15	AG beidseitig 3/8" AG beidseitig 1/2" AG beidseitig 3/4" AG beidseitig 1" AG beidseitig 11/4" AG beidseitig 11/2" AG beidseitig 2"
	3442 Reduziernippel MS, AG/AG	AG 1/2 3/4 1 11/4 11/2	AG 3/4 1 11/4 11/2 2	25 25 10 10 1	GA34422000001 GA34423000001 GA34424000001 GA34425000001 GA34426000001	4,55 6,25 9,10 11,05 20,70	reduziert, flachdichtend, warmgepresst bis 2", thermisch entspannt
	3443 Reduziernippel MS, IG/AG	IG 1/4 3/8 3/4 1 11/4	AG 3/8 1/2 1 11/4 11/2	25 25 25 10 10	GA34430000001 GA34431000001 GA34433000001 GA34434000001 GA34435000001	3,75 4,10 6,25 11,30 14,85	reduziert, flachdichtend, warmgepresst bis 2", inkl. NBR Dichtung
	3444 Reduziernippel MS, AG/IG	AG 1/4 3/8 1/2 3/4 1	IG 3/8 1/2 3/4 1 11/4	10 25 25 10 20	GA34440000001 GA34441000001 GA34442000001 GA34443000001 GA34444000001	4,85 4,85 5,50 9,35 11,80	reduziert, flachdichtend, warmgepresst bis 2", thermisch entspannt, inkl. NBR Dichtung

Arbeitsanleitung zur Erstellung eines Garten-Schlagbrunnens

Das Erstellen eines Schlagbrunnens erfordert normalerweise einen recht geringen Arbeitsaufwand.

Vor der Erstellung eines Brunnens sollte man die örtlichen Bedingungen prüfen. Häufig ist die Erstellung eines Brunnens bei privater Nutzung zur Bewässerung des Gartens genehmigungsfrei. Regionale Einschränkungen sind hierbei möglich. Die wasserführende Schicht sollte bei maximal 7 m beginnen und aus grobem Sand oder besser Kies bestehen. Angaben zur rechtlichen Situation, Wassertiefe und Bodenbeschaffenheit geben die kommunalen Behörden (z. B. Wasserwerk).



Sind diese Fragen geklärt, kann mit der Arbeit begonnen werden. Man bohrt mit dem Handerbohrer (2696) - der durch den Fachhandel tageweise verliehen oder verkauft wird - bis zur wasserführenden Schicht (sehr feuchter Boden/Grobkies) vor. Dabei ist darauf zu achten, dass nach 2 - 3 Umdrehungen der Bohrer jeweils herausgezogen und der Bohrteller gereinigt wird. Auf keinen Fall darf mit einem Hammer etc. von oben auf den Griff geschlagen werden.

Danach werden die Rammfilter (2691/2693) und die Rohre (2694) in der Länge des gebohrten Loches zusammengeschraubt und dabei jedes Gewinde sorgfältig mit Hanf und Kitt eingedichtet. Nun wird der Schlagkopf inkl. Muffe (2680) bis zum Anschlag aufgeschraubt und dann Rohr für Rohr in den Boden getrieben. Um eine möglichst gute Wasserleitung zu erreichen, sollte man versuchen, 2 - 3 m in die wasserführende Schicht einzudringen. Zum mindesten muss der Filter vollständig in der wasserführenden Schicht eingetaucht sein, da die Pumpe sonst Luft zieht.

Nun sollte das noch offene Rohr mit einem Wasserschlauch sauber gespült werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass das in das Rohr laufende Wasser nach unten versickert. Jetzt werden der doppelte Pumpenstock (2690) und die Pumpen angeschlossen. Auch hier müssen wieder alle Gewindefverbindungen sorgfältig abgedichtet werden.

Um die Verbindung vom Brunnen zur Motorpumpe herzustellen, benötigt man einen Saugschlauch 1", zwei Saugkupplungen 1", zwei Schlauchschellen und eine Schnellkupplung AG 1".

Der Schlauch sollte vor der Verbindung in kochendem Wasser erhitzt und dann sofort auf die zuvor eingefetteten Saugkupplungen gezogen werden.

Alle Pumpen vor Gebrauch mit Wasser füllen und erst danach pumpen. Am besten zuerst mit der Handpumpe vorpumpen.

Achtung: Rohre und Filter müssen vor dem Anschließen der E-Pumpe mit Wasser gespült werden.

Pumpen sind vor Beginn der Frostperiode zu entleeren!

Gut Wasser!

Gartenarmaturen

Preisgruppe 21

Schnellkupplungen, mit und ohne DVGW

Gartenspritzen und Verteiler

Dichtungen mit KTW und W 270 Freigabe

- MS-Schlauchverschraubungen
- MS-Schlauchverbinder
- Vaterteil
- Standrohrverschraubungen, Nippel
- Vorsatzfilter, Gummidichtungen
- Schlauchschellen, Schlauchverbinder



GARTENARMATUREN

Schnellkupplungen, mit DVGW



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
3307 Schnellkupplung mit Tülle aus Messing Nockenweite 40 mm	10	3/8		GA33070000001	4,55
	15	1/2		GA33071000001	6,25
	20	3/4		GA33072000001	6,55
	25	1		GA33073000001	8,30
	32	1 1/4		GA33074000001	10,35
	40	1 1/2		GA33075000001	11,30



3301 Schnellkupplung mit Tülle, aus Messing Nockenweite 40 mm Tülle 360° drehbar	15	1/2		GA33015000001	23,35
	20	3/4		GA33016000001	24,45
	25	1		GA33017000001	24,60



3317 Schnellkupplung mit Innengewinde aus Messing Nockenweite 40 mm	10	3/8		GA33170000001	5,85
	15	1/2		GA33171000001	5,00
	20	3/4		GA33172000001	6,25
	25	1		GA33173000001	6,55
	32	1 1/4		GA33174000001	9,65
	40	1 1/2		GA33175000001	12,00



3327 Schnellkupplung mit Außengewinde aus Messing Nockenweite 40 mm	10	3/8		GA33270000001	5,20
	15	1/2		GA33271000001	5,85
	20	3/4		GA33272000001	5,85
	25	1		GA33273000001	6,25
	32	1 1/4		GA33274000001	8,65
	40	1 1/2		GA33275000001	10,55



3347 Saug- & Hochdruckkupplung mit Tülle o. Außengewinde u. Kontermutter aus Messing Nockenweite 40 mm	15	1/2		GA33471000001	22,65
	20	3/4		GA33472000001	22,65
	25	1		GA33473000001	24,00
	32	1 1/4		GA33474000001	29,00



3390 Schnellkupplung aus Messing, Blindkupplung Nockenweite 40 mm	40	1 1/2		GA33907000001	6,35
--	----	-------	--	----------------------	------



3499 Y-Verteiler komplett mit 3 Schnell- kupplungen, aus Messing Nockenweite 40 mm	-	-		GA34997000001	33,95
--	---	---	--	----------------------	-------

Preisgruppe 21

Info

DVGW



DVGW



DVGW



DVGW



DVGW



DVGW



Gummidichtungen



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
3390 Gummidichtung für Schnellkupplung mit Kontermutter mit KTW und W 270 Freigabe			100	GA33902090002	1,90



3391 Gummi-Flachdichtung für Schnellkupplung mit IG	15	1/2	10	GA33911000001	0,50
	20	3/4	10	GA33912000001	0,90
	25	1	10	GA33913000001	0,90
	32	1 1/4	10	GA33914000001	1,15
	40	1 1/2	10	GA33915000001	1,75

Preisgruppe 21

Info

universell passend für
alle Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Preisgruppe 21

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
3300 Schnellkupplung für Schlauch Messing mit KTW und W 270 Freigabe	10 15 20 25 32 40	3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2	10 10 10 10 10 10	GA33000000001 GA33001000001 GA33002000001 GA33003000001 GA33004000001 GA33005000001	4,85 5,00 5,70 5,95 8,05 12,20	MS-Schnellkupplung aus Pressmessing, Nockenweite 40 mm, passend zu allen gängigen Systemen, inkl. NBR Dichtung
3301 Schnellkupplung mit Tülle Tülle 360° drehbar mit KTW und W 270 Freigabe	15 20 25	1/2 3/4 1	10 10 10	GA33011000001 GA33012000001 GA33013000001	18,15 18,90 19,75	MS-Schnellkupplung aus Pressmessing, Nockenweite 40 mm, passend zu allen gängigen Systemen, inkl. NBR Dichtung
3310 Schnellkupplung Gewindestück IG Messing mit KTW und W 270 Freigabe	15 20 25 32 40	1/2 3/4 1 11/4 11/2	10 10 10 10 10	GA33101000001 GA33102000001 GA33103000001 GA33104000001 GA33105000001	5,30 5,30 5,70 7,95 13,00	MS-Schnellkupplung aus Pressmessing, Nockenweite 40 mm, passend zu allen gängigen Systemen, inkl. NBR Dichtung
3320 Schnellkupplung Gewindestück AG Messing mit KTW und W 270 Freigabe	10 15 20 25 32 40	3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2	10 10 10 10 10 10	GA33200000001 GA33201000001 GA33202000001 GA33203000001 GA33204000001 GA33205000001	5,50 5,70 5,95 5,85 6,90 11,05	MS-Schnellkupplung aus Pressmessing, Nockenweite 40 mm, passend zu allen gängigen Systemen, inkl. NBR Dichtung
3390 Schnellkupplung Blindkupplung passend für alle Größen mit KTW und W 270 Freigabe			10	GA33901000001	4,85	universell passend. Mit Bohrung zum Befestigen einer Kette.
3340 Schnellkupplung Kontermutter Messing	15 20 25 32	1/2 3/4 1 11/4	5 5 5 5	GA33401000001 GA33402000001 GA33403000001 GA33404000001	18,15 18,15 19,15 24,40	Saug- u. Hochdruckmit kupplung Gegen Lösen durch Schutzring gesichert.
3341 Schnellkupplung aus Kunststoff Schlauchstück mit Kontermutter	20 25	3/4 1	10 10	GA33412000001 GA33413000001	10,20 10,20	für Saugleitungen, absolut dicht und gegen Lösen durch Schutzring gesichert.
3351 Gartenspritze MS, schwere Ausf. mit Schnellkupplung mit KTW und W 270 Freigabe	15 20 25	1/2 3/4 1	5 5 5	GA33511000001 GA33512000001 GA33513000001	17,00 20,50 36,00	MS-Spritzdüse, schwere Ausführung
3494 Gartenspritze Form " Siro " MS, mit Schnellkupplung mit KTW	15 20 25	1/2 3/4 1	5 5 5	GA34941000001 GA34942000001 GA34943000001	11,80 15,00 41,90	
3499 Zweiwegehahn allseits Schnell- kupplungen einzelne absperbar	20	3/4	5	GA34996000001	69,80	Zweiwegehahn, Eingang 3/4" IG (drehbar), zwei Abgänge 3/4" AG, Ab- gänge einzeln durch Ventiloberteile absperbar universell passend.

Gummidichtungen

Preisgruppe 21



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
3390 Gummidichtung für Schnellkupplung mit Kontermutter mit KTW und W 270 Freigabe			100	GA33902000002	1,75	universell passend für alle Schnellkupplungen
3391 Gummi-Flachdichtung für Schnellkupplung mit IG	15 20 25 32 40	1/2 3/4 1 11/4 11/2	10 10 10 10 10	GA33911000001 GA33912000001 GA33913000001 GA33914000001 GA33915000001	0,50 0,90 0,90 1,15 1,75	



Gartenspritzen, Verteiler

Preisgruppe 21



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
3361 Gartenspritze MS mit Schlauchtülle	15 20 25	1/2 3/4 1	10 5 5	GA33611000001 GA33612000001 GA33613000001	12,60 17,00 35,25	MS-Spritzdüse, mit fester Schlauchtülle



3492 Gartenspritze Form " Siro " MS, mit drehbarem Kopf	15 20 25	1/2 3/4 1	10 5 5	GA34921000001 GA34922000001 GA34923000001	5,95 8,05 28,65
--	----------------	-----------------	--------------	--	-----------------------



1845 Y-Verteilerstück MS, 2 x AG, 1 x IG	20	3/4	10	0018452000001	12,20
--	----	-----	----	----------------------	-------



3499 Y-Verteiler komplett mit 3 Schnell- kupplungen, MS mit KTW und W 270 Freigabe			5	GA34993000001	26,15	MS-Y-Verteilerstück mit Schnellkupplungen, universell passend.
--	--	--	---	----------------------	-------	--

Zweiwegehahn, Gartenspritzen

Preisgruppe 21

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 3499 Zweiwegehahn mit Schlauchver- schraubungen einzeln absperrbar	20	3/4	5	GA34994000001	70,40	Zweiwegehahn, Eingang 3/4" IG (drehbar), zwei Abgänge 3/4" AG, Abgänge einzeln durch Ventiloberteile absperrbar
 3309 Gartenspritze Oberfläche: MS blank				GA33091000001	19,75	
 3309 Garten-Spritzpistole Leichtmetall, IG 3/4" mit Dichtung,	20	3/4	10	GA33094000001	33,55	Garten-Spritzpistole, kunststoffbeschichtet, Anschluss: IG 3/4" mit Dichtung, verstellbar von Sprühstrahl bis Vollstrahl
 3309 Garten-Handbrause Leichtmetall, IG 3/4" mit Dichtung,	20	3/4	5	GA33095000001	41,20	Garten-Handbrause, kunststoffbeschichtet, Anschluss: IG 3/4" mit Dichtung, 6-fach verstellbar und feststellbar
 3322 Gerätestück AG, Messing	20	3/4	10	GA33222000001	5,30	

MS - Schlauchverschraubung

Preisgruppe 21

Beschreibung	DN	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 3510 MS-Schlauchver. 2 tlg. flachdichtend Oberfläche: chrom	Tülle x Gewinde 3/8" x 1/2" 1/2" x 3/4" 3/4" x 1"	25 25 10	GA3510000001 GA3510100001 GA3510200001	4,40 5,50 9,65	
 3508 MS-Schlauchver. 2 tlg. konischdichtend	1/2" x 3/4" 3/4" x 1"	50 50	GA3508100001 GA3508200001	3,55 5,00	MS-Blech, verchromt MS-Blech, verchromt
 3511 MS-Schlauchver. 2-tlg. flachdichtend	1/2" x M22/1	25	GA3511900001	5,70	Messing, verchromt
 3401 MS-Schlauchver. 2 tlg. flachdichtend Oberfläche: MS-blank	3/8" x 1/2" 1/2" x 3/4" 3/4" x 1" 1" x 11/4" 1/2" x 1/2" 3/8" x 3/4" 3/4" x 3/4" 1/2" x 1"	25 25 25 10 25 25 25 10	GA3401000001 GA3401100001 GA3401200001 GA3401300001 GA3402100001 GA3401800001 GA3402200001 GA3402800001	1,45 3,45 5,30 6,10 2,35 5,50 2,50 3,45	schwere Ausführung, Knebel Überwurfmutter, verlängerte Schlauchtülle, mit erhöhter Endrippe für besseren Schlauchsitz
 3403 MS-Schlauchver. 1 tlg. flachdichtend Oberfläche: MS-blank	1" x 11/4" 3/4" x 3/4" 1" x 1" 1/2" x 1"	10 25 10 25	GA3403300001 GA3404200001 GA3404300001 GA3404800001	9,65 9,20 9,65 9,65	schwere Ausführung, 1 tlg. (Vaterteil), verlängerte Schlauchtülle, mit erhöhter Endrippe für besseren Schlauchsitz
 3410 MS-Schlauchver. 2 tlg. flachdichtend Oberfläche: MS-blank	3/8" x 1/2" 1/2" x 3/4" 3/4" x 1" 1 x 11/4" 11/4" x 11/2" 5/8" x 3/4" 1/2" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1" 11/4" x 11/4" 11/2" x 11/2" 1/2" x 1"	25 25 25 10 5 25 25 25 25 10 10 25	GA3410000001 GA3410100001 GA3410200001 GA3410300001 GA3410400001 GA3410600001 GA3411100001 GA3411200001 GA3411300001 GA3411400001 GA3411500001 GA3412100001	2,65 2,65 4,55 10,70 14,45 3,00 3,45 4,10 5,85 9,65 15,00 4,55	2/3 Schlauchverschraubung inkl. NBR Dichtung
 3413 MS-Schlauchver. 3 tlg. flachdichtend Oberfläche: MS-blank	1/2" x 3/4" 3/4" x 1" 1" x 11/4" 5/8" x 3/4"	25 25 5 25	GA3413100001 GA3413200001 GA3413300001 GA3413600001	4,55 6,75 13,45 5,00	3/3 Verschraubung inkl. NBR Dichtung

Vaterteil, Winkelverschraubungen, Rückschlagventil, Fussventil

Preisgruppe 21

Beschreibung	DN	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 3414 Vaterteil Messing Oberfläche: MS blank	Tülle x Gewinde				
	1/2" x 3/4"	25	GA34141000001	2,20	1/3 Verschraubung
	3/4" x 1"	25	GA34142000001	3,10	
	1" x 11/4"	10	GA34143000001	8,05	
	11/4" x 11/2"	10	GA34144000001	13,55	
	5/8" x 3/4"	25	GA34146000001	3,10	
	1/2" x 1/2"	25	GA34151000001	2,20	
	3/4" x 3/4"	25	GA34152000001	3,90	
	1" x 1"	25	GA34153000001	5,50	
	11/4" x 11/4"	10	GA34154000001	12,60	
 3416 Vaterteil Messing mit Wulst Oberfläche: MS blank	11/2" x 11/2"	10	GA34155000001	19,60	
	1/2" x 3/4"	10	GA34161000001	6,10	1/3 Verschraubung mit Wulst und Dichtung
	1" x 11/4"	10	GA34163000001	9,35	
	11/4" x 11/2"	10	GA34164000001	11,80	
	1/2" x 1/2"	25	GA34171000001	2,50	
	3/4" x 3/4"	25	GA34172000001	4,20	
	1" x 1"	25	GA34173000001	6,25	
	11/4" x 11/4"	10	GA34174000001	11,55	
	11/2" x 11/2"	5	GA34175000001	15,10	
	2" x 2"	5	GA34176000001	36,00	
 3419 Winkelverschraubung flachdichtend Oberfläche: MS blank	3/8" x 1/2"	10	GA34190000001	7,50	2/3 Winkelverschraubung inkl. NBR Dichtung
	1/2" x 3/4"	25	GA34191000001	8,65	
	1/2" x 1/2"	25	GA34195000001	12,85	
	3/8" x 3/4"	25	GA34196000001	8,65	
	3/4" x 1"	25	GA34192000001	9,20	
 3519 Winkelverschraubung flachdichtend Oberfläche: chrom	3/8" x 1/2"	10	GA35190000001	9,85	2 tlg.
	3/8" x 3/4"	10	GA35196000001	11,05	
 5100 IG Rückschlagventil Messing	1/2"	20	GA51001000001	11,70	System York mit Feder
	3/4"	20	GA51002000001	12,45	
	1"	20	GA51003000001	14,35	
	11/4"	15	GA51004000001	35,10	
	11/2"	10	GA51005000001	38,65	
	2"	6	GA51006000001	46,85	
 5130 IG Fussventil Messing	1/2"	10	GA51301000001	11,30	System York mit Feder
	3/4"	10	GA51302000001	12,20	
	1"	10	GA51303000001	14,75	
	11/4"	5	GA51304000001	22,00	
	11/2"	5	GA51305000001	30,80	
	2"	4	GA51306000001	48,40	

Vorsatzfilter

Preisgruppe 15.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 5131 Vorsatzfilter Edelstahl-Saugkorb mit AG	15	1/2	18	GA51311000001	4,65	aus feinmaschigem Edelstahl mit AG, Gewinde mit Bund aus Kunststoff
	20	3/4	15	GA51312000001	5,30	
	25	1	15	GA51313000001	6,90	
	32	11/4	10	GA51314000001	8,75	
	40	11/2	5	GA51315000001	10,00	
	50	2	2	GA51316000001	10,85	

Schlauchschellen, Schlauchverbinder

Preisgruppe 21

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 3430 Schlauchverbinder MS, massiv	10 15 20 25 32 40 50	3/8 1/2 5/8 3/4 11/4 11/2 2	25 25 25 25 10 10 5	GA34300000001 GA34301000001 GA34309000001 GA34302000001 GA34303000001 GA34304000001 GA34305000001 GA34306000001	2,50 2,50 4,40 4,55 6,90 7,85 18,70 30,10	
 3431 Schlauchverbinder reduziert MS, massiv	15x20	1/2x3/4	25	GA34311000001	3,45	Schlauchverbinder, mit Reduzierung von 3/4" auf 1/2"
 3409 MS Schlauchverbinder MS-Blech leichte Ausführung	10 15 20 25	3/8 1/2 3/4 1	50 50 25 25	GA34090000001 GA34091000001 GA34092000001 GA34093000001	1,60 1,75 2,00 2,50	
 3429 MS T-Schlauchverbinder 90°	15 20	1/2 5/8 3/4	25 25 25	GA34291000001 GA34299000001 GA34292000001	7,40 8,65 9,20	
 3498 MS Y-Schlauchverbinder 120°	20	5/8 3/4	25 10	GA34982000001 GA34983000001	6,90 8,20	
 3428 Schlauchschelle Bandbreite 12mm Edelstahl W4	22 25 32 40 50 60 90 100	100 50 50 50 10 50 50 50		GA34281000001 GA34282000001 GA34283000001 GA34284000001 GA34285000001 GA34286000001 GA34288000001 GA34289000001	1,30 1,30 1,30 1,45 1,45 1,60 1,75 1,90	12-22mm/12mm/W4 16-25mm/12mm/W4 20-32mm/12mm/W4 25-40mm/12mm/W4 35-50mm/12mm/W4 40-60mm/12mm/W4 70-90mm/12mm/W4 80-100mm/12mm/W4

Schlauchschellen

Preisgruppe 21

Beschreibung	DN	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
3424 Schlauchschelle Bandbreite 9mm Edelstahl W2	12	100	GA3424000001	1,15	8-12mm/9mm/W2
	16	100	GA3424100001	1,15	10-16mm/9mm/W2
	22	100	GA3424200001	1,15	12-22mm/9mm/W2
	27	100	GA3424300001	1,30	16-27mm/9mm/W2
	32	50	GA3424400001	1,30	20-32mm/9mm/W2
	40	10	GA3424500001	1,30	25-40mm/9mm/W2
	50	50	GA3424600001	1,30	35-50mm/9mm/W2
	60	50	GA3424700001	1,60	40-60mm/9mm/W2
	70	50	GA3424800001	1,60	50-70mm/9mm/W2
	80	50	GA3424900001	1,60	60-80mm/9mm/W2
	90	50	GA3425000001	1,75	70-90mm/9mm/W2
	100	10	GA3425100001	1,75	80-100mm/9mm/W2
	120	10	GA3425200001	1,75	100-120mm/9mm/W2
 3420 Schlauchschelle Bandbreite 9mm verzinkter Stahl W1	12	10/100	GA3421000001	0,50	8-12mm/9mm/W1
	16	10/100	GA3421600001	0,65	8-16mm/9mm/W1
	16	10/100	GA3420000001	0,50	10-16mm/9mm/W1
	22	10/100	GA3420100001	0,50	12-22mm/9mm/W1
	27	10/100	GA3420200001	0,65	16-27mm/9mm/W1
	32	10/50	GA3420300001	0,65	20-32mm/9mm/W1
	40	10/50	GA3420400001	0,90	25-40mm/9mm/W1
	50	10/50	GA3420500001	0,90	35-50mm/9mm/W1
	60	10/50	GA3420600001	0,90	40-60mm/9mm/W1
	70	10/50	GA3421100001	1,30	50-70mm/9mm/W1
	80	10/50	GA3420700001	1,30	60-80mm/9mm/W1
	90	10/50	GA3420800001	1,60	70-90mm/9mm/W1
	100	10/50	GA3420900001	Auf Anfrage	80-100mm/9mm/W1
	130	10/50	GA2708000001	Auf Anfrage	80-130mm/9mm/W1
	110	10/50	GA3421200001	Auf Anfrage	90-110mm/9mm/W1
	120	10/50	GA3421300001	Auf Anfrage	100-120mm/9mm/W1
	130	10/50	GA3421500001	Auf Anfrage	110-130mm/9mm/W1
	140	10/50	GA3421800001	Auf Anfrage	120-140mm/9mm/W1
	150	10/50	GA3421900001	Auf Anfrage	130-150mm/9mm/W1
	160	10/50	GA3421400001	Auf Anfrage	140-160mm/9mm/W1
	170	10/50	GA2708100001	Auf Anfrage	150-170mm/9mm/W1
	180	10/50	GA3421700001	Auf Anfrage	160-180mm/9mm/W1
	210	10/50	GA3422000001	Auf Anfrage	190-210mm/9mm/W1
 3422 Schlauchschelle Bandbreite 12mm verzinkter Stahl W1	22	10/50	GA3422100001	1,15	12-22mm/12mm/W1
	27	10/50	GA3422200001	1,15	16-27mm/12mm/W1
	32	10/50	GA3422300001	1,15	20-32mm/12mm/W1
	40	10/50	GA3422400001	1,15	25-40mm/12mm/W1
	50	10/50	GA3422500001	1,30	35-50mm/12mm/W1
	60	10/50	GA3422600001	1,45	40-60mm/12mm/W1
	70	10/50	GA3422700001	1,60	50-70mm/12mm/W1
	80	10/50	GA3422800001	1,60	60-80mm/12mm/W1
	90	25	GA3422900001	1,75	70-90mm/12mm/W1
	100	25	GA3423000001	1,75	80-100mm/12mm/W1
	120	20	GA3423100001	2,00	100-120mm/12mm/W1
	160	10	GA3423500001	2,00	140-160mm/12mm/W1
	180	10	GA3423600001	2,20	160-180mm/12mm/W1

Endlosschellen, Sauger-Schlauchstutzen, Klemmschale

Preisgruppe 21

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2706 Endlosschelle verzinkter Stahl W2		3 m 3 m 5 m 25 m		GA27060000001 GA27063000001 GA27064000001 GA27065000001	6,35 15,35 25,45 125,35	Bandbreite: 8 mm Bandbreite: 14 mm Bandbreite: 14 mm Bandbreite: 14 mm
2706 Gehäuse/Schrauben W1				GA27066000001 GA27069000001	4,20 7,20	Bandbreite: 8mm Bandbreite: 14mm
		Tülle in Zoll	AG in Zoll			für Schlauch Durchmesser in mm
3435 "Sauger" Schlauchstutzen MS, warmgepresst	3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 3/4 3/4 3/4 11/4 1 1 11/4 11/4 11/2 2 21/2 3 4	3/8 1/2 3/8 1/2 3/4 1/2 1/2 3/4 1 1 11/4 10 10 11/4 10 5 8 6 2 1	25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 10 10 5 8 6 2 1	GA34350000001 GA34340000001 GA34331000001 GA34351000001 GA34341000001 GA34329000001 GA34332000001 GA34352000001 GA34342000001 GA34334000001 GA34353000001 GA34343000001 GA34354000001 GA34355000001 GA34356000001 GA34357000001 GA34358000001 GA34359000001	2,80 4,40 4,40 4,40 6,35 4,65 4,55 5,70 5,95 3,30 7,15 10,55 11,05 17,50 32,85 41,80 67,80 Auf Anfrage	10 10 13 13 13 16 19 19 19 32 25 25 32 40 51 64 76 102
			Spann- breite in mm			
3440 Klemmschale Messing, 2-teilig	25-27 31-34 35-41	3/4 1 11/4	10 10 5	GA34402000001 GA34403000001 GA34404000001	15,75 18,15 22,40	2-teilig mit verzinkten Innen-Sechskant- schrauben und Muttern

Nummernverzeichnis

Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seite
1100	78	1790	23	1922	62, 71
1101	77, 78	1791	20	1923	62, 71, 72
1102	77, 78	1792	23	1924	71
1108	77, 78	1793	23	1925	71, 72
1109	79	1794	23	1930	70, 80
1110	78	1796	23	1931	70
1140	77	1798	23, 24	1935	72
1141	77	1802	52	1936	62, 71, 72
1142	77	1804	24	1937	62, 71, 72
1510	77	1806	52	1938	72
1713	14	1807	52	1940	79
1714	14	1810	79	1950	70
1715	15	1820	79	1951	70
1718	14	1822	52	1955	72
1719	14	1825	52	1961	79
1720	15, 26	1826	25, 52, 63, 65, 67, 68	1975	71
1721	18	1827	25, 52	1980	71
1722	18	1828	52	1990	73
1725	19, 32	1829	25	1992	24
1726	19	1830	25, 79	1993	24
1728	48	1833	53	1994	24
1729	21	1834	53	1995	73
1730	48	1835	25	2130	80
1731	49	1838	36	2140	80
1732	49	1839	35	2150	80
1733	49	1840	35	2370	80
1734	76	1841	26, 53	2371	80
1735	20	1842	36	2372	80
1736	75	1844	36	2600	77
1739	76	1845	36, 86	2610	77
1741	21, 49	1846	36	2706	92
1742	12	1848	53	2708	91
1743	12	1850	35	2800	61, 63, 64, 65, 67
1744	12	1852	35	2801	61, 63
1745	19	1853	35	2802	61
1746	19	1854	35	2803	65
1747	19	1855	35	2805	63
1749	50	1864	26, 53	2806	67, 68
1750	50	1872	41	2810	62, 63, 64, 65, 67, 68
1751	50	1873	41	2811	62, 63
1753	51	1875	36	2812	62
1754	50	1880	26, 53, 63, 65, 67, 68	2813	65
1760	21, 51	1881	41	2814	68
1763	21	1882	53, 62	2815	67
1765	20	1887	40	2816	68
1766	26	1888	40	2897	67, 68
1774	19	1889	41	2882	67, 68, 62
1775	15	1890	26, 53, 63	2899	62
1776	19	1891	26	3300	85
1777	18	1892	41	3301	84, 85
1778	18	1893	41	3307	84
1779	18	1894	40	3309	87
1780	15	1895	41, 53	3310	85
1781	20	1896	40, 53	3317	84
1782	20	1897	40	3320	85
1783	20	1898	40	3322	87
1785	20	1899	40	3327	84
1788	18	1918	71	3340	85
1789	18	1920	79	3341	85

Nummernverzeichnis

Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seite
3347	84	6740	55	8251	57
3351	85	6750	55	8260	57
3361	86	7100	7	8270	59
3390	84, 85, 86	7105	7	8372	39
3391	84, 86	7106	7	8373	39
3401	88	7107	7	8381	39
3402	88	7111	7	8387	38
3403	88	7112	28	8388	38
3404	88	7113	7	8389	39
3409	90	7114	28	8392	39
3410	88	7115	29	8393	39
3411	88	7117	28	8394	38
3412	88	7119	28	8395	39
3413	88	7120	29	8396	38
3414	89	7121	30	8397	38
3415	89	7122	30	8398	38
3416	89	7125	32	8399	39
3417	89	7126	22, 32	KOMBISET00002	31
3419	89	7135	30	KOMBISET00003	31
3420	91	7141	30, 51	KOMBISET00005	17
3421	91	7145	32	KOMBISET00006	17
3422	91	7146	32		
3423	91	7147	32		
3424	91	7160	30, 51		
3425	91	7165	30		
3428	90	7174	32		
3429	90	7175	29		
3430	90	7176	32		
3431	90	7177	33		
3432	92	7178	33		
3433	92	7179	33		
3434	92	7180	29		
3435	92	7181	33		
3437	81	7182	33		
3438	81	7183	30		
3439	81	7188	33		
3440	92	7189	33		
3441	81	7200	8		
3442	81	7205	8		
3443	81	7220	10		
3444	81	7225	10		
3492	86	7230	10		
3494	85	7235	10		
3498	90	7240	10		
3499	85, 86, 87	ST1742	12		
3508	88	7245	10		
3510	88	8181	46		
3511	88	8191	46		
3519	89	8200	46		
5100	89	8201	45, 46		
5130	89	8202	43, 45, 46		
5131	89	8203	45, 46		
5207	76	8206	43, 44		
5500	80	8208	43, 44		
5501	80	8209	46		
5502	80	8210	46		
5503	80	8211	45		
5504	80	8212	46		
6730	55	8250	57		

Nickelfrei - Unser Standard





Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe
Tel. +49 2761 607-0
Fax +49 2761 607-10
info@schloesser-armaturen.de

➤ NEWS auf: www.schloesser-armaturen.de

Impressum:

Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.
Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der Firma Schrösser Armaturen GmbH & Co. KG, Im Dohm 3, 57462 Olpe. Mit Erscheinen dieser Preisliste
04.2023 werden alle vorherigen Ausgaben ungültig. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. Mehrwertsteuer.