

NIL

Armaturen

water in motion

Preisliste

Sanitärarmaturen 2.5

Produktion, Vertrieb und Verkauf über Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG





Produktion



Montage

Versand



Die de Gruyter-/Stach-Gruppe

Seit 1954 fertigen wir für Sie mit Erfolg und Leidenschaft Produkte aus der Sanitär-, Heizungs- und Installationstechnik. Wir setzen seit jeher auf eine stetig steigende Produktionserfahrung am Standort Deutschland, sowie auf unsere Importerfahrung. Dabei haben wir uns auf unsere Fahne geschrieben, marktrelevante Maßstäbe mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produktprogramms zu setzen. Um diesen Weg auch in Zukunft erfolgreich meistern zu können, setzen wir weiter auf unsere Erfolgsfaktoren: Kreativität, Know-How, Einsatzbereitschaft und jahrelange Erfahrung.

Die Unternehmensgruppe hat ihre Basis im 1979 gegründeten Handelsunternehmen *puteus GmbH* der Familie de Gruyter, welches sich innerhalb kürzester Zeit am Markt etablierte und seine Geschäfte weltweit ausbauen konnte. 1998 übernahmen die Familien de Gruyter und Stach die *Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG*. Im Jahr 2001 erfolgte der Kauf des Produktionsunternehmens *Werner Schütz Wasserzähler GmbH & Co. KG*. Zur Unternehmungsgruppe gehört ein umfangreicher Kundenstamm in Deutschland und in über 50 Ländern weltweit, welcher auf unsere Produkte und Kompetenzen setzt.

Die langjährigen Erfahrungen der einzelnen Familienunternehmen fließen nun in dem Bestreben zusammen, im Interesse unserer Partner eine starke Gruppe zu bilden, unser gemeinsames Wissen zu nutzen und um unseren Leitgedanken, **die Stärkung und den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland**, auch in Zukunft zu verwirklichen. Zukunftsweisende Ideen und Technologien, sowie die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften in kaufmännischen und technischen Berufen an allen Standorten, sind die Basis dafür.

Wir bewegen etwas in Deutschland, für den Standort Deutschland!



Inhalt

	Preisgruppe	Seite
Die de Gruyter-/Stach Gruppe	-	3
WC-Druckspüler NILplus Nova	NL1251	6
Druckspüler Modell NIL D69 und Modell A32	NL1251	7
Spülrohre für Druckspüler	NL1251	8
Spülrohrbogen und Spülrohrverlängerung	NL1251	9
Spülrohrschelle, Steckhülse, Spülrohre	NL1251	10
Spülrohre und WC-Verbinder	NL1251	11
WC-Druckspüler für Wandeinbau	NL1251	12
UP WC-Druckspüler und Fertigmontageset	NL1251	13
Vorwandelement, Wandeinbau-Spülrohr und Zulaufgarnitur	NL1251	14
Vorabsperrventil	NL1251	15
Urinal-Druckspüler NILplus Nova	NL1251	16
Urinal-Druckspüler Modell D69 und Urinal-Innenverbinder	NL1251	17
Spülrohre	NL1251	18-19
Urinal-Druckspüler für Wandeinbau	NL1251	20
UP Urinal-Druckspüler Modell NILplus Nova 1160	NL1251	21
Vorwandelement und Urinal-Einlaufgarnitur	NL1251	22
Probenahme-Eckventil	NL1250	23
Eckventil und Design-Abdeckung	NL1250	24-29
Schrägsitzventil	NL1254	30-31
Keramik Geräteventil, Keramik Kombi-Eckventil	NL1254	32
NILplus Geräteanschlussventil	NL1254	33
NILplus Kombi-Eckventil	NL1250	34-35
NILplus Geräteschrägsitzventil	NL1254	35
NILplus Geräteventil	NL1254	36
NILplus Spültischventil	NL1254	37
Geräteanschlussventil	NL1254	38
Kombi-Eckventil	NL1250	39-40
Geräteschrägsitzventil	NL1254	41
Geräteventil	NL1254	42
Spültischventil & Spülenddurchführung	NL1254	43
Auslaufventil	NL16	44-45
Rohrbelüfter und Schlauchplatzsicherung	NL1263	46
Frostsichere Auslaufarmatur, Verlängerungsset und Wanddistanzstück	NL18	46-49
Gewindenippel	NL1260	50
Reduzierstücke	NL1260	51
Gewindemuffen und Anschlussverschraubungen	NL1260	52
Rohrkupplungsstück	NL1260	53-55
Winkelverschraubung	NL1260	56-59
T-Verschraubung	NL1260	60
T-Stück, Distanzstück, T-Stück-Garnitur	NL1260	61
T-Stück-Garnitur, Gabelstück, T-Stück, Wandscheibe	NL1260	62
Quetschverschraubung, Verschraubungen, Flachdichtung	NL1260	63-64
Flachdichtung, Hahnrosette	NL1260	65
Kupferrohre	NL1261	66-71
Kupferrohr-Spirale	NL1261	72
Flexible Verbindungsschlüsse	NL1261	73-78
Duschventil NILplus Nova	NL1262	79-80
Fußsprühhanlage und Wandeinführung	NL1262	81
Druckspüler	NL1262	82-83

Alle Informationen werden nach aktuellen Kenntnissen aufbereitet. Sie sind unverbindlich. Nachdruck von Texten und Fotos (auch auszugsweise) sowie Vervielfältigungen jeder Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.



NILplus WC - Druckspüler

NILplus - WC - Druckspüler für Montage auf Putz und für Wandeinbau

WC - Druckspüler für Normaldruck und Niederdruck

Druckspüler - Sets

Spülrohre und sonstiges Zubehör für WC - Druckspüler

Vorabsperrventile

WC-Druckspüler Modell NILplus Nova DN 20 ¾"

Gemäß DIN EN 12541 - WC-Druckspüler

Gemäß DIN EN 3822, Armaturengruppe II (Prüfung beantragt)

Robuster Ganzmetall WC-Druckspüler verchromt, mit individueller Laufzeit- und Spülmengen- bzw. Spülsstromstellung. NILplus Steuerblock mit hoher Betriebssicherheit durch selbstreinigende Düsenbohrung. Betätigung über Drucktaste.



Lieferumfang:

Rohrhülle nach DIN 3265 für Spülrohr Ø28 x Ø26 mm

Wandrosette Ø67 mm verchromt Inbusschlüssel zum lösen und anschrauben der Drucktaste Wartungs- und Bedienungsanleitung.

Technische Daten:

Druckspüler für WC „Klasse 6“ / mit Drucktaste / direkt an der Leitung /

DN 20 ¾" / Hochglanz-verchromt (Modell 1110) bzw. (Modell 1115) eingebauter Vorabsperrung

Hydraulisches Geräuschverhalten gem. DIN EN 12541

Geräuschverhalten gem. DIN EN 3822, Armaturengruppe II (Prüfung beantragt).

Fließdruckbereich: 1.2 - 4.0 bar

Spülmenge: 5.0 - 10.0 l manuell Einstellbar

Werkseinstellung 6.0 - 6.5 l bei Fließdruck von 2.5 bar.

Spülstrom: manuell Einstellbar

Werkseinstellung 1 l/sec. (3.1/sec) bei Fließdruck 2.5 bar (4.0 bar).

Zulauf mit integrierter Vorabsperrung bei Modell 1115

Einsatzbereich:

Flach- und Tiefspülklossets Spülwassermengenklasse 6

Werkstoffe:

Gehäuse aus Messing verchromt Funktionsteile aus Messing. VA und KTW + W 270

geprüfte Kunststoffe Metalle Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser gem. DIN 50930-6.

WC-Druckspüler NILplus Nova

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11100000001 WC-Druckspüler ohne Vorabsperrventil hochglanz-verchromt	20	3/4"		NL11100000001	150,60	
NL11150000001 WC-Druckspüler mit Vorabsperrventil hochglanz-verchromt	20	3/4"		NL11150000001	203,31	

Druckspüler Modell NIL D69



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL12200000001 Druckspüler verchromt Fleißdruck: 1,2 - 4,0 bar Lötverschraubung nach DIN 3265 für Spülrohr Ø 28x26 mm	20	3/4"		NL12200000001	187,05	Gem. DIN EN 12541 für Flach- und Tiefspül-WC Spülstrom und Spülmenge regulierbar und dosierbar

Druckspüler-Set Modell NIL D69



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL122S1000001 Druckspüler-Set verchromt Spülrohr gerade, weiß	20	3/4"		NL122S1000001	201,44	WC-Druckspüler Modell NIL D69 inkl. Kunststoff-Spülrohr Ø 28x26x700x250 mm Inkl. WC-Verbinder Ø 55 mm für Stand-WC
NL122S2000001 Druckspüler-Set verchromt Spülrohr gerade, verchromt	20	3/4"		NL122S2000001	110,89	WC-Druckspüler Modell NIL D69 inkl. Messing-Spülrohr Ø 28x26x600x200 mm Inkl. WC-Verbinder Ø 55 mm für Stand-WC

WC-Druckspüler Modell D 69 DN 20 3/4" für Niederdruck



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL122-ND00001 Druckspüler verchromt	20	3/4"		NL122-ND00001	97,25	WC-Druckspüler Modell NIL D69 Lötverschraubung Für Spülrohre Ø 30 x Ø 28 mm und Ø 32 x Ø 30 mm Tiefspül- und Absaue-WC

WC-Druckspüler Modell A 32 für Niederdruck DN 25 1"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL31000000001 Druckspüler verchromt	25	1"		NL31000000001	123,15	Fließdruck: 0.4 - 2.0 bar Lötverschraubung Spülrohr Ø 32 x Ø 30 mm. Tiefspül- und Absaue-WC WC-Anlagen auf Schiffen
NL31100000001 Druckspüler seewasser-beständig	25	1"		NL31100000001	139,46	

Spülrohre für Druckspüler DN 20 3/4"

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL16000000001 Spülrohr verchromt				NL16000000001	19,95	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 200 gerade
NL16100000001 Spülrohr verchromt				NL16100000001	21,25	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 200 45 mm gekröpft
NL16200000001 Spülrohr verchromt				NL16200000001	21,93	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 200 85 mm gekröpft
NL16300000001 Spülrohr verchromt				NL16300000001	22,90	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 250 gerade
NL16400000001 Spülrohr verchromt				NL16400000001	24,14	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 250 45 mm gekröpft
NL16500000001 Spülrohr verchromt				NL16500000001	24,74	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 250 85 mm gekröpft
NL16600000001 Spülrohr verchromt				NL16600000001	24,20	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 200 gerade
NL16700000001 Spülrohr verchromt				NL16700000001	26,05	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 200 45 mm gekröpft
NL16800000001 Spülrohr verchromt				NL16800000001	27,65	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 200 85 mm gekröpft
NL16900000001 Spülrohr verchromt				NL16900000001	28,50	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 gerade
NL17000000001 Spülrohr verchromt				NL17000000001	29,75	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 45 mm gekröpft
NL17100000001 Spülrohr verchromt				NL17100000001	30,54	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 85 mm gekröpft
NL17200000001 Spülrohr verchromt				NL17200000001	7,65	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 gerade
NL17300000001 Spülrohr verchromt				NL17300000001	8,45	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 40 mm gekröpft
NL18400000001 Spülrohr verchromt				NL18400000001	8,44	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 85 mm gekröpft

Spülrohrbogen



Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL20400000001 Spülrohrbogen zum Verlöten verchromt				NL20400000001	23,22	Ø 28 x Ø 26 45°
NL19100000001 Spülrohrbogen zum Verlöten verchromt				NL19100000001	23,22	Ø 28 x Ø 26 90°
NL20300000001 Spülrohrbogen zum Verlöten verchromt				NL20300000001	23,22	Ø 28 x Ø 26 130°
NL19400000001 Spülrohrbogen weiß/schwarz				NL19400000001	5,85	Ø 28 x Ø 26 45°
NL19500000001 Spülrohrbogen weiß/schwarz				NL19500000001	5,85	Ø 28 x Ø 26 90°
NL19600000001 Spülrohrbogen weiß/schwarz				NL19600000001	7,95	Ø 28 x Ø 26 130°

Spülrohrverlängerung



Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL19200000001 Spülrohrverlängerung zum Verlöten verchromt				NL19200000001	13,75	Ø 28 x Ø 26 250 mm lang
NL19300000001 Spülrohrverlängerung zum Verlöten verchromt				NL19300000001	23,75	Ø 28 x Ø 26 500 mm lang
NL19700000001 Spülrohrverlängerung weiß/schwarz				NL19700000001	4,68	Ø 28 x Ø 26 250 mm lang
NL19800000001 Spülrohrverlängerung weiß/schwarz				NL19800000001	5,85	Ø 28 x Ø 26 500 mm lang

Spülrohrschielle für Spülrohr Ø 28 mm


Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Abmessung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18900000001 Spülrohrschielle verchromt				NL18900000001	37,00	für Wandabstand 15-85 mm mit Befestigungsdübel
NL189-5100001 Spülrohrschielle weiß				NL189-5100001	73,79	für Wandabstand 15-85 mm mit Befestigungsdübel

Steckhülse für Spülrohr Ø28 mm x Ø26 mm


Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Abmessung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL19000000001 Steckhülse für Spülrohr verchromt				NL19000000001	8,50	Quetschverbindung zwischen Druckspüler- Abgangsstüle und Spülrohr

Spülrohre für Druckspüler DN 25 1"


Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18200000001 Spülrohr verchromt						Ø 30 x Ø 28 x 600 x 200 gerade
NL17400000001 Spülrohr verchromt				NL17400000001	28,76	Ø32 x Ø 30 x 600 x 200 gerade
NL17500000001 Spülrohr verchromt				NL17500000001	30,64	Ø32 x Ø 30 x 600 x 200 40 mm gekröpft
NL175-85000001 Spülrohr verchromt				NL175-85000001		Ø 32 x Ø 30 x 600 x 200 85 mm gekröpft
NL17600000001 Spülrohr verchromt				NL17600000001	35,02	Ø 32 x Ø 30 x 600 x 250 gerade
NL17700000001 Spülrohr verchromt				NL17700000001	36,56	Ø 32 x Ø 30 x 600 x 250 40 mm gekröpft
NL177-85000001 Spülrohr verchromt				NL177-85000001	37,66	Ø 32 x Ø 30 x 600 x 250 85 mm gekröpft

Spülrohre für Druckspüler DN 25 1"

Preisgruppe NL1251


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL17800000001 Spülrohr verchromt				NL17800000001	32,05	Ø32 x Ø 30 x 700 x 200 gerade
NL17900000001 Spülrohr verchromt				NL17900000001	34,17	Ø32 x Ø 30 x 700 x 200 40 mm gekröpft
NL179-8500001 Spülrohr verchromt				NL179-8500001		Ø32 x Ø 30 x 700 x 200 85 mm gekröpft
NL18000000001 Spülrohr verchromt				NL18000000001	36,53	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 250 gerade
NL18300000001 Spülrohr verchromt				NL18300000001		Ø 32 x Ø 30 x 700 gerade für Hock-WC
NL20500000001 Spülrohr verchromt				NL20500000001	47,77	Ø 32 x Ø 30 x 1000 gerade für Hock-WC
NL19900000001 Spülrohr s/w				NL19900000001	11,60	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 200 gerade
NL20100000001 Spülrohr s/w				NL20100000001	12,57	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 200 65 mm gekröpft

WC-Verbinder für Spülrohre ø 28 x ø 26 mm und ø 32 x ø 30 mm

Preisgruppe NL1251


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18500000001 WC-Verbinder Für WC-Einlauf Ø 48 mm				NL18500000001	3,13	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm
NL18600000001 WC-Verbinder verchromt Für WC-Einlauf Ø 48 mm				NL18600000001	5,77	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm

WC-Verbinder für Spülrohre ø 28 x ø 26 mm und ø 32 x ø 30 mm

Preisgruppe NL1251


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18700000001 WC-Verbinder verchromt Für WC-Einlauf Ø 55 mm				NL18700000001	3,20	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm
NL18800000001 WC-Verbinder verchromt Für WC-Einlauf Ø 55 mm				NL18800000001	5,88	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm

WC-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2001up

Gem. DIN EN 12541 Geräuschverhalten

gem. DIN EN 28822 Armaturengruppe I

Mit NILplus-Spülautomatik und individueller Spülstrom-Regulierung

Fließdruck: 1.2 – 4.0 bar

Rohrteile nach DIN 3265 für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm

Anwendung: Flach- und Tiefspül-WC

Lieferumfang des Rohbausets:

UP-Druckspüler mit absperrbarer Anschlussverschraubung im Zulauf, wahlweise

Links- oder Rechtsanschluss, werkseitige Ausführung Linksanschluss,

Abgangsverschraubung für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm.

Schallisolierte Wandabkasten 162 x 162 x 73 mm tief mit Schrauben und Dübel zur Befestigung am Mauerwerk oder in Vorwandelementen.

Putzdeckel und Rohbauschutz aus Styropor mit Befestigungsschrauben.

Wandeinbau-Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm passend für

Zulaufgarnitur Ø 45 mm zu Wand-WC (Best.-Nr. 248/2")

Oder zum Stand-WC (Best.-Nr. 248/1), höhenverstellbar 600 ± 20 mm.

Styropor-Ummantelung, Rohbauschutzstopfen. Montage- und Bedienungsanleitung.

WC-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2001UP

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Rohbausets:						
NL2001UP00001 WC-Druckspüler	20	3/4"		NL2001UP00001	402,70	
Fertigmontagesets:						
NL25000000001 WC-Druckspüler Edelstahl-gebürstet / verchromt				NL25000000001	122,85	Wandabdeckung mit Druckknopfelement Montagerahmen mit Befestigungsschrauben Montage- und Bedienungsanleitung
NL2500-510001 WC-Druckspüler weiß				NL2500-510001	162,28	

UP WC-Druckspüler Modell NILplus Nova 1150

Gem. DIN EN 1254 und DIN EN ISO 3882

Mit NILplus-Spülautomatik und individueller Spülstrom- Spülzeitregelung.

Fließdruck: 1.2 – 4.0 bar

Rohrteile nach DIN 3265 für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm

Anwendung: Flach- und Tiefspül-WC

Lieferumfang des Rohbausets:

UP-Druckspüler mit absperrbarer Anschlussverschraubung im Zulauf, wahlweise Links- oder Rechtsanschluss, werkseitige Ausführung
 Linksanschluss. Abgangsverschraubung für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm.
 Schallisolerter Wandabkasten 162 x 162 x 73 mm tief mit Putzdeckel und Rohbauschutz aus Styropor. Wandeinbau-Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm, höhenverstellbar 600 ± 20 mm, Styropor-Ummantelung, Rohbauschutzstopfen, passend für Zulaufgarnituren Ø 45 mm.
 Montage- und Bedienungsanleitung.

Bitte vor Fertigmontage gesondert bestellen.

Zulaufgarnitur Ø 45 mm zu Wand-WC (Artikel 248/2)
 oder zum Stand-WC (Artikel 248/1).

UP WC-Druckspüler Modell NILplus Nova 1150

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Rohbausets:						
NL11500000001 UP WC-Druckspüler für Wandeinbau	20	3/4"		NL11500000001	403,52	

Fertigmontageset NILplus Nova

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL11530000001 Fertigmontageset velours-chrom / verchromt				NL11530000001	181,25	
 NL1153-510001 Fertigmontageset weiß / verchromt				NL1153-510001	181,25	
 NL1153-540001 Fertigmontageset schwarz / verchromt				NL1153-540001	181,25	

Vorwandelement mit UP WC-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset)

Systembauhöhe 120 cm.

Überall einsetzbar, ob Großprojekt oder Einfamilienhaus.

In Bädern, Gäste-WCs und öffentlichen Sanitäreinrichtungen.

Lieferumfang:

Paket 1: Universalvorwandelement schwere Ausführung mit Zubehör für Wandmontage, Konsole zur Befestigung des Wandabaukastens Druckspüler und unterer Traverse zur Abstützung des WC-Beckens.

Paket 2: Zubehörset WC mit Traverse zur WC-Befestigung. Traverse mit Befestigungslaschen für Spülrohrleitungen. Zubehörpaket WC- Anschlussgarnitur und Befestigungsmaterial. Montageanleitung.

Paket 3: siehe Artikel 1150

Abmessungen WC-Vorwandelement:

Höhe: stufenlos 115 cm – 140 cm / Breite: 50 cm / Tiefe: stufenlos 10 cm – 20 cm

Vorwandelement mit UP WC-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset) Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11520000001 Vorwandelement	20	3/4"		NL11520000001	576,89	

Wandeinbau-Spülrohr ø 28 x ø 26 mm

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL24800000001 Wandeinbau-Spülrohr				NL24800000001	93,06	Ø 28 x Ø 26 mm Höhenverstellbar 600 ± 20 mm Styropor-Ummantelung Rohbauschutzstopfen passend für Zulauf- garnituren Ø 45 mm.

Zulaufgarnitur zum Stand-WC

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL248/1000001 Zulaufgarnitur weiß				NL248/1000001	42,00	Zulaufgarnitur Ø 45 mm 300 mm lang mit WC-Verbinder und Wandrosette Bitte vor Fertigmontage gesondert bestellen.
NL248/2000001 Zulaufgarnitur schwarz				NL248/2000001	23,84	Zulaufgarnitur Ø 45 mm 300 mm lang mit WC-Verbinder und Wandrosette Bitte vor Fertigmontage gesondert bestellen.

Vorabsperrventil Modell 54 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
521 Vorabsperrventil verchromt	15	1/2"				Für Rohrmontage auf Putz, mit Wandscheibe

Preisgruppe NL1251

Vorabsperrventil Modell 59 1"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
540 Vorabsperrventil verchromt	25	1"				Für Rohrmontage auf Putz

Preisgruppe NL1251

Vorabsperrventil Modell 54 3/4"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL6200000001 Vorabsperrventil verchromt	20	3/4"		NL6200000001	50,95	Für Rohrmontage auf Putz mit Schraubrosette

Preisgruppe NL1251

Urinal-Druckspüler NILplus Nova

Geprüft nach DIN EN 12541 - Druckspüler
 DVGW-Baumusterprüfzertifikat NW-6521CM0424
 DIN EN ISO 3822 - Prüfung des Geräuschverhaltens
 P-IX 1941/I/I1, Armaturengruppe II

Robuster Ganzmetall-Druckspüler mit NILplus Steuerkolben mit hoher Betriebssicherheit durch selbstreinigende Düsenbohrung

Lieferumfang: Spülrohr Ø 18 x 190 mm, verchromt

Wandrosette 48 x 55 mm, Urinal-Innenverbinder

Wartungs- und Bedienungsanleitung

Technische Daten: Hydraulisches Verhalten gemäß DIN EN 12541

Geräuschverhalten gemäß DIN EN 3822

Armaturengruppe II, Baumusterprüfung und DIN DVGW-zertifiziert

Fließdruck: 1.0 - 4.0 bar, Spülmenge: 3 ± 1 l

Spülstrom und Spülzeit: Einstellbar bei Modell 1131 mit Serviceabsperrventil

Einsatzbereich: Verdrängungsbecken, Klasse 4, Abzugsurinale und Urinale mit Spülkästen-Urinal-Druckspüler mit/ohne Serviceabsperrventil (Artikel 1131/1130)

Verdrängungsbecken, Klasse 1.5-Urinal-Druckspüler mit Serviceabsperrventil (Artikel 1131) Werkstoffe: Gehäuse, verchromt und Funktionsteile aus Messing gem. DIN EN 50930, VA und KTW-W270-geprüfte Kunststoffe

Urinal-Druckspüler NILplus Nova ohne Serviceabsperrventil u. ohne Spülzeiteinstellung

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11300000001 Urinal-Druckspüler hochglanz-verchromt	15	1/2"		NL11300000001	103,05	

Urinal-Druckspüler NILplus Nova mit Serviceabsperrventil und Spülzeiteinstellung

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11310000001 Urinal-Druckspüler hochglanz-verchromt	15	1/2"		NL11310000001	139,05	

Urinal-Druckspüler Modell D 69 1/2"

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL43000000001 Urinal-Druckspüler verchromt	15	1/2"		NL43000000001	98,15	Spülrohr Ø 18 mm Wandrosette Urinal-Innenverbinder Fließdruck: 1.0 - 4.0 bar Normal-Urinalbecken & Absauge-Urinalbecken

Urinal-Innenverbinder für Spülrohr ø 18 mm

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL450/3500001 Urinal-Druckspüler verchromt				NL450/3500001	5,45	Mit Rosette Urinal-Einlauf: oben senkrecht

Spülrohre für Urinal-Druckspüler Modell Nilplus Nova (1130 + 1131) Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL450/1400001 Spülrohr verchromt				NL450/1400001	12,20	Ø 18 x Ø 16,5 x 190 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL450/4600001 Spülrohr verchromt				NL450/4600001	15,85	Ø 18 x Ø 16,5 x 300 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL450/6100001 Spülrohr verchromt				NL450/6100001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 25 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL450/6200001 Spülrohr verchromt				NL450/6200001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 30 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL450/6300001 Spülrohr verchromt				NL450/6300001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 40 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL450/6400001 Spülrohr verchromt				NL450/6400001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 50 mm gekröpft, aus Cu-Rohr

Spülrohre für Urinal-Druckspüler Modell NILplus 2003

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL2003/800001 Spülrohr verchromt				NL2003/800001	12,19	Ø 18 x Ø 16,5 x 190 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL2003/460001 Spülrohr verchromt				NL2003/460001	15,85	Ø 18 x Ø 16,5 x 300 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL2003/610001 Spülrohr verchromt				NL2003/610001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 25 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL2003/620001 Spülrohr verchromt				NL2003/620001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 30 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL2003/630001 Spülrohr verchromt				NL2003/630001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 40 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL2003/640001 Spülrohr verchromt				NL2003/640001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 50 mm gekröpft, aus Cu-Rohr

Spülrohre für Urinal-Druckspüler Modell D 69

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL430/1500001 Spülrohr verchromt				NL430/1500001	12,19	Ø 18 x Ø 16,5 x 190 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL430/4600001 Spülrohr verchromt				NL430/4600001	15,85	Ø 18 x Ø 16,5 x 300 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL430/6100001 Spülrohr verchromt				NL430/6100001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 25 mm gekröpft
NL430/6200001 Spülrohr verchromt				NL430/6200001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 30 mm gekröpft
NL430/6300001 Spülrohr verchromt				NL430/6300001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 40 mm gekröpft
NL430/6400001 Spülrohr verchromt				NL430/6400001	20,45	Ø 18 x Ø 16,5 x 50 mm gekröpft

Urinal-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2003 UP

mit selbstreinigender Düsenbohrung

Gem. DIN EN 12541-WC-u. Urinaldruckspüler,
gem. DIN EN 3822 – Geräuschverhalten.

Mit NILplus-Spülautomatik

Fließdruck: 1.0 - 4.0 bar

Spülmenge: Konstant 3 ± 1.0 l

Anwendung: alle handelsüblichen Absauge- und Normal-Urinalbecken mit Einlauf hinten Mitte

Lieferumfang des Rohbausets:

UP-Druckspüler mit absperrbarer Anschlussverschraubung und Abgangsverschraubung

Eingangseitig oben 1/2"-Innengewinde, ausgangsseitig unten 1/2"-Außengewinde

Wandeinbaubaukasten 162 x 162 x 73 mm tief mit Schrauben und Dübel zur Befestigung am Mauerwerk oder in Vorwandelementen

Putzdeckel und Styropor-Rohbauschutz mit Befestigungsschrauben

Montage- und Betriebsanleitung

Urinal-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2003 UP

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL2003UP00001 Urinal-Druckspüler	15	1/2"		NL2003UP00001	165,05	

Urinal-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2003 UP

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL25100000001 Urinal-Druckspüler Edelstahl-gebürstet / verchromt				NL25100000001	122,85	Wandabdeckung mit Druckknopfelement Montagerahmen mit Befestigungsschrauben
 NL2510-510001 Urinal-Druckspüler weiß				NL2510-510001	162,28	

UP Urinal-Druckspüler Modell NILplus Nova 1160

Gem. DIN EN 1254 und DIN EN ISO 3822

Mit NILplus-Spülautomatik.

Fließdruck: 1,0 – 4,0 bar

Spülmenge: Konstant $3 \pm 1,0$ l

Anwendung:

alle handelsüblichen Absauge- und Normal-Urinalbecken mit Einlauf hinten Mitte (Klasse 4 Urinalbecken).

Lieferumfang:

UP Druckspüler mit absperrbarer Anschlussverschraubung im Zulauf.

Schallschutzfester Wandbeinkasten 162 x 182 x 73 mm tief mit Putzdeckel und Rohbauschutz aus Styropor.

Anschluss eingangsseitig 1/2"- Innengewinde, ausgangsseitig unten 1/2"- Außengewinde zum Anschluss von flexiblen Verbindungsschläuchen, Spülkästen, u.s.w.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Bei Urinalbecken mit Zulauf von hinten gesondert bestellen: Urinal- Einlaufgarnitur für UP Urinal-Druckspüler NILplus nova (Artikel 445).

UP Urinal-Druckspüler Modell NILplus Nova 1160

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11600000001 UP Urinal-Druckspüler	15	1/2"		NL11600000001	186,22	

Fertigmontageset NILplus Nova

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11630000001 Fertigmontageset velours-chrom / verchromt				NL11630000001	181,25	Wandabdeckung aus Sicherheitsglas, 170 x 170 mm mit verchromter Drucktaste verchromter Rosette und Schrauben zur Befestigung an das Rohbausset
NL1163-510001 Fertigmontageset weiß / verchromt				NL1163-510001	181,25	
NL1163-540001 Fertigmontageset schwarz / verchromt				NL1163-540001	181,25	

Vorwandelement mit UP-Urinal-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset)

Systembauhöhe 120 cm. Überall einsetzbar, ab Großprojekt oder Einfamilienhaus. In Bädern, Gäste-WCs und öffentlichen Sanitäreinrichtungen.

Lieferumfang:

Paket 1: Universal-Element schwere Ausführung mit Zubehör für Wandmontage. Konsole zur Befestigung des Wandbeinkastens Druckspüler und unterer Traverse zur Abstützung des Urinal-Beckens.

Paket 2: Zubehörset Urinal mit Holzleiste zur Urinal-Befestigung, Traverse für den Spülwasseranschluss (Befestigung Einlaufgarnitur), Traverse Abwasseranschluss mit Siphonwinkel und Befestigungsmaterial. Montageanleitung.

Einzelpreis: 3 Hefte Artikel 1160

Abmessungen Urinal- Vorwandelement: Höhe: stufenlos 115 cm - 140 cm / Breite: 50 cm / Tiefe: stufenlos 10 cm - 20 cm

Vorwandelement mit UP-Urinal-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset)

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11620000001 Vorwandelement mit UP-Urinal-Druckspüler	20	3/4"		NL11620000001	348,59	

Urinal-Einlaufgarnitur für UP-Urinal-Druckspüler NILplus Nova

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL4450000001 Urinal-Einlaufgarnitur roh				NL4450000001	44,22	Schiebe-Verbindungsrohr ± 15 mm höhenverstellbar Überwurfmutter Deckenwinkel, Verbindungsrohr 1/2" und Urinalverbinder
 NL445/44K0001 Urinal-Einlaufgarnitur roh				NL445/44K0001	14,44	Zulaufrohr Ø 45 mm 300 mm lang mit WC-Verbinder und Wandrosette

NIL Probenahme-Ventile für Sanitärräume

zur praktischen Umsetzung der Trinkwasserverordnung 2011 gem. § 14 Absatz 3 für Gebäude mit Großanlagen zur Trinkwassererwärmung für öffentliche oder gewerbliche Trinkwasser-Installationen

Probenahme-Eckventil

Probenahme-Eckventil 1/2" mit Entnahmerohr aus Edelstahl Ø 8 x 100 mm und ELB-Quetschverschraubung NILplus forte, kurzzeitig befahrbar (max 30 sec).

Ersatzdichtung für kurzzeitige Einzelnutzung geeignet, ELB-Quetschverschraubung 3/8", lang; Scheibenrosette 1/2" aus Edelstahl, einfache Montage

Normen und Verwendungen:

Trinkwasserverordnung 2011, DIN 3227 - Eckventile, DVGW-Arbeitsblatt 551, DVGW TWIN Nr. 06

Probenahme-Eckventil

Preisgruppe NL1250



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL1372/ELB001 Probenahme-Eckventil verchromt	15	1/2"		NL1372/ELB001	42,10	

Probenahme-Eckventil

Preisgruppe NL1250



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL1373/ELB001 Probenahme-Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1373/ELB001	80,25	Probenahme-Aufsatzventil 3/8" für die Montage auf Eck- Geräteventile mit G3/8" AG Abgang mit Entnahmerohr aus Edelstahl Ø8x100mm (kurzzeitig befahrbar) Verschlussstopfen Ersatzdichtungen ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" Haube für Oberteil und Steckschlüssel für Probenahme

Eckventil 3/8", kurz

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL12220000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12220000001	9,65	Mit Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1222/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1222/ELB001	9,65	Mit ELB-Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Eckventil 3/8", kurz, selbstdichtend

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL12250000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12250000001	10,90	Mit Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1225/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1225/ELB001	10,90	Mit ELB-Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm



Eckventil 1/2", kurz



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL13220000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL13220000001	9,15	Mit Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL1322/ELB001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL1322/ELB001	9,15	Mit ELB-Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250



Eckventil 1/2", kurz, selbstdichtend



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL13250000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL13250000001	10,40	Mit Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL1325/ELB001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL1325/ELB001	10,40	Mit ELB-Quetschver-schraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250



Eckventil 3/8", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL12420000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12420000001	9,80	Schiebersatzette, Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL1242/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1242/ELB001	9,80	Schiebersatzette,Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250



Eckventil 3/8", lang, selbstdichtend



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL12450000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12450000001	10,90	Schiebersatzette, Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL1245/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1245/ELB001	10,90	Schiebersatzette,Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250



NIL plus Eckventile

Markenqualität.

NILplus Eckventile sind Made in Germany. Normgerecht und zertifiziert nach DVGW.
Echte Markenqualität.

Sanitär-Installationsbetriebe, die ebenso für konsequent fachgerechte und qualitativ hochwertige Leistung stehen, werben auf NILplus Eckventilen mit ihrem guten Namen. Souverän und nachhaltig. Seit über 25 Jahren.



NIL plus Geräteanschlussventile

Noch stärker im Blickfeld.

Geräteanschlussventile stehen noch stärker im Fokus des Betrachters und machen Ihren Installationsbetrieb dauerhaft zur Marke. Und doch ist die imagebildende Wirkung nicht der alleinige Zweck. Immer dann, wenn konkreter Bedarf besteht, ist der "Markenbetrieb" sofort wieder im Spiel: Werbung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.



Eckventil 1/2", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL13420000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL13420000001	8,05	Schieberosette Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL1342/ELB001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL1342/ELB001	8,05	Schieberosette, Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250



Eckventil 1/2", lang, selbstdichtend



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL13450000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL13450000001	8,95	Schieberosette Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL1345/ELB001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL1345/ELB001	8,95	Schieberosette, Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250



Eckventil 1/2", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL13820000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL13820000001	11,60	Schieberosette Quetschverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250

Eckventil 1/2", kurz



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL15040000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL15040000001	14,30	Sanitär-Oberteil 3/8" und Dreikant-Haubengriff Quetschverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1250

Eckventil NILplus Toiform



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2005 Eckventil hochglanz-verchromt	15	1/2"		NL20050000001	42,04	DIN EN ISO 3822 Prüfzeichen PA-IX 278/IA Selbstdichtendes An- schiebersatzette, ELB- Verschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm mit formschöner Abdeckung

Eckventil NILplus Crossline



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
20051 Eckventil hochglanz-verchromt	15	1/2"		NL20051000001	89,31	DIN EN ISO 3822 Prüfzeichen PA-IX 278/IA Ganzmetall-Ausführung mit patentiertem NILplus- Oberteil, Eckventil gem. DIN 3227, Geräuschver- halten DIN EN ISO 3822 Selbstdichtendes An- schlussgewinde 1/2" Schiebersatzette Ø 55mm ELB-Verschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm mit aufsteckbarer Design-Abdeckung
NL20051-66 Eckventil matt - weiß	15	1/2"		NL20051-66001	176,88	
20051-67 Eckventil matt - schwarz	15	1/2"		NL20051-67001	176,88	

Eckventil NILplus Topline



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
20052 Eckventil hochglanz-verchromt	15	1/2"		NL20052000001	70,84	DIN EN ISO 3822 Prüfzeichen PA-IX 278/IA Ganzmetall-Ausführung mit patentiertem NILplus- Oberteil, Eckventil gem. DIN 3227, Geräuschver- halten DIN EN ISO 3822 Selbstdichtendes An- schlussgewinde 1/2" Schiebersatzette Ø 55mm ELB-Verschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm mit aufsteckbarer Design-Abdeckung
20052-66 Eckventil matt - weiß	15	1/2"		NL20052-66001	155,44	
20052-67 Eckventil matt - schwarz	15	1/2"		NL20052-67001	155,44	

Eckventil NILplus Pinline



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2005 Eckventil	15	1/2"		NL20053000001	81,87	DIN EN ISO 3822 Prüfzeichen PA-IX 278/IA Ganzmetall-Ausführung mit patentiertem NILplus- Oberteil, Eckventil gem. DIN 3227, Geräuschver- halten DIN EN ISO 3822 Selbstdichtendes An- schlussgewinde 1/2" Schiebersatzette Ø 55mm ELB-Verschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm mit aufsteckbarer Design-Abdeckung
20053-66 Eckventil	15	1/2"		NL20053-66001	167,91	
20053-67 Eckventil	15	1/2"		NL20053-67001	167,91	

NILplus Design-Abdeckung



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
20051-11001 Design-Abdeckung hochglanz-verchromt				NL20051-11001	17,10	Bei Verwendung flexibler Verbindungs- schläuche anstelle von Cu-Rohren
20051-11-66 Design-Abdeckung matt - weiß				NL20051-11-660	33,89	
20051-11-67 Design-Abdeckung matt - schwarz				NL20051-11-670	33,89	

Alternativ-Artikel: Design-tec Eckventile

Design-tec Eckventile



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis / Stück Euro	Info
7220 Eckventil classic line hochglanz verchromt Modell Design-tec Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1/66	0072201550001	23,63	DIN-DVGW Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
	15	1/2	1/66	0072211550001	26,21	
7230 Eckventil vivana hochglanz verchromt Modell Design-tec Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1	0072301550001	27,24	DIN-DVGW Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
	15	1/2	1	0072311550001	29,41	

siehe auch PL 1.2 Sanitäre Armaturen Seite 10

Schrägsitzventil 3/8", kurz



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL31220000001 Schrägsitzventil verchromt	10	3/8"		NL31220000001	14,21	Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1254

Schrägsitzventil 3/8", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL31420000001 Schrägsitzventil verchromt	10	3/8"		NL31420000001	19,52	Schiebrosette, Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1254

Schrägsitzventil 1/2", kurz



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL41220000001 Schrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL41220000001	15,15	Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1254

Schrägsitzventil 1/2", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL41420000001 Schrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL41420000001	15,15	Schiebrosette, Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1254

Schrägsitzventil 3/8", kurz

Preisgruppe NL1254



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL31230000001 Schrägsitzventil verchromt	10	3/8"		NL31230000001	17,04	Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 12 mm

Schrägsitzventil 1/2", kurz

Preisgruppe NL1254



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL41240000001 Schrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL41240000001	18,72	Klemmringverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 15 mm (Quetschmutter 1/2" x Ø 15, Messing-Klemm- ring Ø 15), Quetschver- schraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Keramik Geräteventil



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL6830-K00001 Geräteventil verchromt				NL6830-K00001	54,45	NILplus Geräte Schrägsitz-ventil 1/2 x 3/4" mit RV. Keramik Sanitäroberteil 3/8" NILplus Griff.Schraub-rosette 1/2"Schlauchver-schraubung 3/4"

Keramik Geräteventil



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL6831-K00001 Geräteventil verchromt				NL6831-K00001	60,50	NILplus Geräte Schrägsitz-ventil 1/2 x 3/4" mit RV. und Belüfter Keramik Sanitäroberteil 3/8" NILplus Griff.Schraub-rosette 1/2"Schlauchver-schraubung 3/4"

Keramik Kombi-Eckventil



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL6820-K00001 Kombi-Eckventil verchromt				NL6820-K00001	60,40	NILplus Kombi Eckventil 1/2 x 3/4 x 3/8" mit RV. Keramik Sanitäroberteil 3/8"NILplus Griff. Schieb-rosette 1/2" ELB-Quetsch-verschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr; 10mm Schlauchver-schraubung 3/4"

Keramik Kombi-Eckventil



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL6821-K00001 Kombi-Eckventil verchromt				NL6821-K00001	75,66	NILplus Kombi Eckventil 1/2 x 3/4 x 3/8" mit RV. und Belüfter. Keramik Sanitäroberteil 3/8" NILplus Griff Schieb-rosette 1/2" ELB-Quetsch-verschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr; 10mm Schlauchver-schraubung 3/4"

NILplus-Geräteanschlussventil 3/8" X 3/4"
Preisgruppe NL1254


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68000000001 Geräteanschlussventil verchromt	10	3/8"		NL68000000001	42,05	Zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4". Sanitär-oberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff. Anschlussverschraubung 3/8".ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe I. Prüfzeichen PA-IX 8349/I
NL68010000001 Geräteanschlussventil verchromt	10	3/8"		NL68010000001	57,25	Zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4". Sanitär-oberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff. Anschlussverschraubung 3/8".ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe I. Prüfzeichen PA-IX 8349/I, Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter



NILplus-Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68100000001 verchromt	10	3/8"		NL68100000001	46,85	Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, mit Schiebrosette.ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10mm Schlauchverschraubung 3/4".Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II, Prüfzeichen P-IX 718/IIA

NILplus-Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68110000001 verchromt	10	3/8"		NL68110000001	62,07	Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, mit Schiebrosette.ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10mm Schlauchverschraubung 3/4".Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II, Prüfzeichen P-IX 718/IIA Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68200000001 verchromt	15	1/2"		NL68200000001	43,20	

NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68210000001 verchromt	15	1/2"		NL68210000001	58,45	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"
Preisgruppe NL1250


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68250000001 Kombi-Eckventil verchromt	15	1/2"		NL68250000001	46,00	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde

NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"
Preisgruppe NL1250


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68260000001 Kombi-Eckventil verchromt	15	1/2"		NL68260000001	61,20	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde Sicherungskombination HD mit Rückflussver- hinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Geräteschrägsitzventil 1/2" x 3/4"
Preisgruppe NL1254


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68300000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL68300000001	37,20	Mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schraub- rosette 1/2". Schlauchver- schraubung 3/4". Geräusch- verhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen P-IX 973/1

NILplus-Geräteschrägsitzventil 1/2" x 3/4"
Preisgruppe NL1254


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68310000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL68310000001	43,25	Mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schraub- rosette 1/2". Schlauchver- schraubung 3/4". Geräusch- verhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen P-IX 973/1 Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Geräteventil 1/2" x 3/4"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68400000001 Geräteventil verchromt	15	1/2"		NL68400000001	37,32	Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus Griff, Schlauchverschraubung 3/4".

NILplus-Geräteventil 1/2" x 3/4"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68410000001 Geräteventil verchromt	15	1/2"		NL68410000001	55,85	Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus Griff, Schlauchverschraubung 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Geräteventil 3/4"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68420000001 Geräteventil verchromt	20	3/4"		NL68420000001	51,33	Als Zwischenventil vor Wandbatterien, mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4".

NILplus-Geräteventil 3/4"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68430000001 Geräteventil verchromt	20	3/4"		NL68430000001	69,86	Als Zwischenventil vor Wandbatterien, mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

NILplus-Spültischventil 1/2" x 3/4"
Preisgruppe NL1254


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL68500000001 Spültischventil verchromt	15	1/2"		NL68500000001	56,19	Veststellbereich 50 mm Sanitäroberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Anschluss- verschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4"
NL68510000001 Spültischventil verchromt	15	1/2"		NL68510000001	70,55	Veststellbereich 50 mm Sanitäroberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Anschluss- verschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4" Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.



Geräteanschlussventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL66000000001 Geräteanschlussventil verchromt	10	3/8"		NL66000000001	38,45	<p>Zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4", Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Anschlussverschraubung 3/8". ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Gewährleistung gemäß EN DIN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen PA-IX 8349/1.</p>
 NL66010000001 Geräteanschlussventil verchromt	10	3/8"		NL66010000001	53,65	<p>Zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4", Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Anschlussverschraubung 3/8". ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Gewährleistung gemäß EN DIN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen PA-IX 8349/1. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.</p>

Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL66100000001 Kombi-Eckventil verchromt	10	3/8"		NL66100000001	43,30	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA.
 NL66110000001 Kombi-Eckventil verchromt	10	3/8"		NL66110000001	58,49	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL66200000001 Kombi-Eckventil verchromt	15	1/2"		NL66200000001	39,60	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA.

Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1250



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL66210000001 Kombi-Eckventil verchromt	15	1/2"		NL66210000001	54,90	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL66250000001 Kombi-Eckventil verchromt	15	1/2"		NL66250000001	42,40	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
NL66260000001 Kombi-Eckventil verchromt	15	1/2"		NL66260000001	57,60	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Geräteschrägsitzventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL66300000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL66300000001	33,65	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I.
 NL66340000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL66340000001	78,88	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I. Mit abschließbarer Griffkappe.
 NL66310000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL66310000001	39,60	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.
 NL66350000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL66350000001	84,95	Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter. Mit abschließbarer Griffkappe.

Geräteventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL6640000001 Geräteventil verchromt	15	1/2"		NL6640000001	33,75	Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schlauchverschraubung 3/4".
 NL6641000001 Geräteventil verchromt	15	1/2"		NL6641000001	52,28	Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schlauchverschraubung 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Geräteventil 3/4"

Preisgruppe NL1254						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL6642000001 Geräteventil verchromt	20	3/4"		NL6642000001	47,80	Als Zwischenventil vor Wandbatterien. Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff. Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4".
 NL6643000001 Geräteventil verchromt	20	3/4"		NL6643000001	66,30	Als Zwischenventil vor Wandbatterien. Sanitärbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff. Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Spültischventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL66500000001 Spültischventil verchromt	15	1/2"		NL66500000001	52,60	Vestellbereich 50 mm Sanitäroberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und Dreikant-HaubenGriff, Anschlussverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4"
NL66510000001 Spültischventil verchromt	15	1/2"		NL66510000001	67,00	Vestellbereich 50 mm Sanitäroberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und Dreikant-HaubenGriff, Anschlussverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4" Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Spülenddurchführung

Preisgruppe NL1254



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL67200000001 Spülenddurchführung	20	3/4"		NL67200000001	57,15	Mit Schlauchverschraubung, mit Kupferrohr Ø 12x500mm mit 3/4" Überwurfmutter mit Dichtung. Verstellbereich bis 70 mm.

Auslaufventil

Preisgruppe NL16

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6700000001 Auslaufventil matt-verchromt	15	1/2"		NL6700000001	17,45	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6710000001 Auslaufventil matt-verchromt	20	3/4"		NL6710000001	21,23	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NI6701000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL6701000001	22,10	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6711000001 Auslaufventil verchromt	20	3/4"		NL6711000001	26,55	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6702000001 Auslaufventil matt-verchromt	15	1/2"		NL6702000001	30,92	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6712000001 Auslaufventil matt-verchromt	20	3/4"		NL6712000001	61,89	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"

Auslaufventil

Preisgruppe NL16



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL67030000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL67030000001	35,50	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
NL67130000001 Auslaufventil verchromt	20	3/4"		NL67130000001	75,07	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"

Auslaufventil 1/2"

Preisgruppe NL16



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL67040000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL67040000001	48,37	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Sanitärabteil und Dreikantgriff, Schlauchverschraubung 3/4"
NL67050000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL67050000001	100,13	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Sanitärabteil und Dreikantgriff, Schlauchverschraubung 3/4", mit abschließbarer Griffkappe
NL67060000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL67060000001	50,97	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Sanitärabteil und Dreikantgriff, Schlauchverschraubung 3/4", mit Steckschlüssel

Rohrbelüfter 3/4"

Preisgruppe NL1263						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL69000000001 Rohrbelüfter verchromt	20	3/4"		NL69000000001	15,70	Gem. DIN EN 15096 bzw. DIN EN 1717 Bauform HB

Schlauchplatzsicherung 3/4" I x 3/4" A

Preisgruppe NL1263						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL69010000001 Schlauchplatzsicherung verchromt	20	3/4"		NL69010000001	17,40	Für Geräteventile und Auslaufventile. Durchflussmenge max. 18 l/min. ± 1 l/min. TÜV- und GS-geprüft.

Frostsichere Auslaufarmatur - Wanddicke 150 – 275 mm

Frostsichere Auslaufarmatur 1/2" x 3/4" für Wanddicken 150 mm – 275 mm

Ausführung mit Dreikantgriff aus Metall

1/2" – Sanitäroberteil mit Fettkammer

Rückflussverhinderer gem. DIN 1988, Rohrbelüfter gem. DIN EN 15096

Wandrosette Ø 85 mm mit Längenausgleich

Wanddurchführungsrohr Ø 26 mm und Ventilspindel mit patentiertem Ablängsystem

Verschluss- und Arretierstopfen für Wandrohr und Ventilspindel in der Rohrbauphase,

Hydraulische Werte gem. DIN 3269,

Schallpegelwerte gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II. Prüfzeichen PA-IX 9096 / II

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") und Dreikantgriff aus Metall

Preisgruppe NL18

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7000 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70000000001	126,42	Länge 275 mm
7001 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70010000001	139,92	Länge 275 mm
7005 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70050000001	135,53	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm
7006 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70060000001	148,78	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") & Steckschlüssel

Preisgruppe NL18

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7010 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7010000001	130,23	Länge 275 mm
7011 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7011000001	143,44	Länge 275 mm
7015 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7015000001	139,42	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm
7016 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7016000001	152,64	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") & abschließbare Kappe

Preisgruppe NL18

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7020 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7020000001	167,39	Länge 275 mm
7021 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7021000001	180,60	Länge 275 mm
7025 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7025000001	176,58	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm
7026 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7026000001	189,80	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm

Alternativ-Artikel: Frost-tec ablängbar

Preisgruppe 18

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2815 Frost-tec Rohbauausführung mit Sanitärgriff und Steckschlüssel chrom	1/2	1/9/81		0028151550001	125,59	DVGW mit RV u. Rohrbelüfter von 150 - 420 mm

siehe auch PL 1.2 Sanitäre Armaturen Seite 67 + 71
Auch mit abschließbarem Wasser-Safe-Oberteil erhältlich

Frostsichere Auslaufarmatur Wanddicke 250 – 475 mm

Frostsichere Auslaufarmatur 1/2" x 3/4" für Wanddicken 250 mm – 475 mm

Ausführung mit Dreikantgriff aus Metall; 1/2" – Sanitäroberteil mit Fettkammer

Rückflussverhinderer gem. DIN 1988, Rohrbelüfter gem. DIN EN 15096

Wandrosette Ø 85 mm mit Längenausgleich

Wanddurchführungsrohr Ø 26 mm und Ventilspindel mit patentiertem Ablängsystem

Verschluss- und Arretierstopfen für Wandrohr und Ventilspindel in der Rohrbauphase

Hydraulische Weite gem. DIN 3269

Schallpegelwerte gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II. Prüfzeichen PA-IX 9096 / II

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1")

Preisgruppe NL18



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7050 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70500000001	158,28	Länge 475 mm
7051 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70510000001	171,49	Länge 475 mm
7055 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70550000001	167,29	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7056 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70560000001	180,52	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7060 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70600000001	166,47	Länge 475 mm
7061 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70610000001	179,68	Länge 475 mm
7065 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70650000001	175,45	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7066 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70660000001	188,67	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") & abschließbare Kappe

Preisgruppe NL18



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7070 verchromt	15	1/2"		NL70700000001	197,44	Länge 475 mm
7071 verchromt	20	3/4"		NL70710000001	210,68	Länge 475 mm
7075 verchromt	15	1/2"		NL70750000001	206,47	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7076 verchromt	20	3/4"		NL70760000001	219,70	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm

Verlängerungsset für Frostsichere Auslaufarmaturen

Preisgruppe NL18



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL77770000001 Verlängerungs-Set Messing / roh				NL77770000001	82,00	Wanddurch-Verlängerung Ø 35 x 115 mm, Mit eingebauten Inbus- schrauben M6 und Dichtungs-O-Ringen Ventilspindel-Verlängerung mit Aufsteckmuffe und Inbusschrauben M4

Wanddistanzstück zu Verlängerungsset

Preisgruppe NL18



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL77780000001 Wanddistanzstück Kunststoff				NL77780000001	69,40	

Alternativ-Artikel: Frost-tec ablängbar

Preisgruppe 18



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2815 Frost-tec Rohbauausführung mit Sanitäigriff und Steckschlüssel chrom	1/2	1/9/81		0028151550001	125,59	DVGW mit RV u. Rohrbelüfter von 150 - 420 mm

siehe auch PL 1.2 Sanitäre Armaturen Seite 67 + 71
Auch mit abschließbarem Wasser-Safe-Oberteil erhältlich

Gewindenippel

Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NI5100000001 Gewindenippel roh				NL5100000001	1,48	3/8" AG x 3/8" AG
NI5101000001 Gewindenippel verchromt				NL5101000001	1,65	3/8" AG x 3/8" AG
NI5102000001 Gewindenippel roh				NL5102000001	2,47	1/2" AG x 1/2" AG
NI5103000001 Gewindenippel verchromt				NL5103000001	2,80	1/2" AG x 1/2" AG
NI5104000001 Gewindenippel roh				NL5104000001	4,50	3/4" AG x 3/4" AG
NI5105000001 Gewindenippel verchromt				NL5105000001	5,28	3/4" AG x 3/4" AG
NI5106000001 Gewindenippel roh				NL5106000001	2,30	3/8" AG x 1/2" AG
NI5107000001 Gewindenippel verchromt				NL5107000001	2,68	3/8" AG x 1/2" AG
NI5108000001 Gewindenippel roh				NL5108000001	4,28	1/2" AG x 3/4" AG
NI5109000001 Gewindenippel verchromt				NL5109000001	4,76	1/2" AG x 3/4" AG

Reduzierstücke

Preisgruppe NL1260


Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL51100000001 Reduzierstück roh				NL51100000001	3,91	3/8" IG x 3/8" AG
NL51110000001 Reduzierstück verchromt				NL51110000001	4,25	3/8" IG x 3/8" AG
NL51120000001 Reduzierstück roh				NL51120000001	2,25	3/8" IG x 1/2" AG
NL51130000001 Reduzierstück verchromt				NL51130000001	2,60	3/8" IG x 1/2" AG
NL51140000001 Reduzierstück roh				NL51140000001	2,68	1/2" IG x 1/2" AG
NL51150000001 Reduzierstück verchromt				NL51150000001	3,05	1/2" IG x 1/2" AG
NL51160000001 Reduzierstück roh				NL51160000001	2,57	1/2" IG x 3/8" AG
NL51170000001 Reduzierstück verchromt				NL51170000001	2,90	1/2" IG x 3/8" AG
NL51180000001 Reduzierstück roh				NL51180000001	4,70	3/4" IG x 1/2" AG
NL51190000001 Reduzierstück verchromt				NL51190000001	5,20	3/4" IG x 1/2" AG

Gewindemuffen



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL51200000001 Gewindemuffe roh				NL51200000001	6,60	3/4" IG x 3/4" IG
NL51210000001 Gewindemuffe verchromt				NL51210000001	7,18	3/4" IG x 3/4" IG

Anschlussverschraubungen



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL51300000001 Anschlussverschraubung roh		1/2"		NL51300000001	13,66	
NL51310000001 Anschlussverschraubung verchromt		1/2"		NL51310000001	15,11	
NL51320000001 Anschlussverschraubung roh		3/4"		NL51320000001	9,25	
NL51330000001 Anschlussverschraubung verchromt		3/4"		NL51330000001	10,19	

Rohrkupplungsstück 3/8" X 3/8"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL55080000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55080000001	2,75	Quetschver-schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL55000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55000000001	2,75	Quetschver-schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Rohrkupplungsstück 3/8" X 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL55010000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55010000001	5,71	Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL56030000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56030000001	5,71	Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL56000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56000000001	5,71	Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL56010000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56010000001	5,71	Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL56020000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56020000001	5,71	Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 3/8"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL56610000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56610000001	4,81	Quetschver-schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1260

Preisgruppe NL1260

Preisgruppe NL1260

Preisgruppe NL1260

Rohrkupplungsstück 3/8" -Innengewinde 3/8" Außengewinde 3/8" Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL57100000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL57100000001	4,00	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL57000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL57000000001	4,00	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" -Innengewinde 1/2" Außengewinde 1/2" Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL58030000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58030000001	7,30	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL58000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58000000001	7,30	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL58010000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58010000001	8,15	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL58020000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58020000001	8,15	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" -Innengewinde 1/2" Außengewinde 3/8" Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL58600000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58600000001	5,35	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Rohrkupplungsstück 3/8" X 3/8"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL55580000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55580000001	3,30	2 Quetschver-schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL55500000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55500000001	3,30	2 Quetschver-schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL55560000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55560000001	3,30	2 Quetschver-schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm und Ø 8 mm
NL55570000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55570000001	3,30	2 Quetschver-schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 1/2"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL56550000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56550000001	7,45	2 Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL56500000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56500000001	7,45	2 Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL56510000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56510000001	8,25	2 Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL56520000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56520000001	8,25	2 Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm
NL56530000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56530000001	8,25	2 Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm und Ø 12 mm
NL56540000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56540000001	8,25	2 Quetschver-schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm und Ø 12 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 3/8"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL56600000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56600000001	6,86	Quetschverschraubung 1/2" und 3/8" 1/2" für Cu-Rohr Ø 12 mm 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 3/8" x 3/8"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50080000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50080000001	7,20	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL50000000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50000000001	7,20	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 3/8" x 1/2"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52510000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52510000001	10,66	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 1/2"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52120000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52120000001	10,89	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL52000000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52000000001	10,89	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL52100000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52100000001	11,73	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL52110000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52110000001	11,73	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 3/8"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52500000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52500000001	8,95	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 3/8"-Innengewinde 3/8" Außengewinde 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL53100000001 Winkelverschraubung verchromt				NL53100000001	8,95	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL53000000001 Winkelverschraubung verchromt				NL53000000001	8,95	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 1/2"-Innengewinde 1/2" Außengewinde 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL54030000001 Winkelverschraubung verchromt				NL54030000001	12,53	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL54000000001 Winkelverschraubung verchromt				NL54000000001	12,53	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL54010000001 Winkelverschraubung verchromt				NL54010000001	13,97	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL54020000001 Winkelverschraubung verchromt				NL54020000001	13,97	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Winkelverschraubung 1/2"-Innengewinde 1/2" Außengewinde 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL54500000001 Winkelverschraubung verchromt				NL54500000001	12,05	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 3/8" x 3/8"



Preisgruppe NL1260						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50010000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50010000001	7,20	2 Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL50020000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50020000001	7,20	2 Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL50030000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50030000001	7,20	2 Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm und Cu-Rohr Ø 8 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 1/2"



Preisgruppe NL1260						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52070000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52070000001	14,10	2 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL52020000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52020000001	14,10	2 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL52030000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52030000001	14,85	2 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL52040000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52040000001	14,85	2 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm
NL52050000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52050000001	14,85	2 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm und Cu-Rohr Ø 12 mm
NL52060000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52060000001	14,85	2 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm und Cu-Rohr Ø 12 mm

Winkelverschraubung 1/2" X 3/8"



Preisgruppe NL1260						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52520000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52520000001	12,40	Quetschverschraubung 1/2" und 3/8" 1/2" für Cu-Rohr Ø 12 mm 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 1/2", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50650000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50650000001	17,43	Schraubrosette, Quetsch-verschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Preisgruppe NL1260

Winkelverschraubung 1/2" x 3/8", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50700000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50700000001	16,72	Schraubrosette, Quetsch-verschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1260

Winkelverschraubung 1/2" x 1/2", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52700000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52700000001	18,75	Schraubrosette, Quetsch-verschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Preisgruppe NL1260

Winkelverschraubung 1/2" x 3/8", lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52800000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52800000001	17,93	Schraubrosette, Quetsch-verschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Preisgruppe NL1260

T-Verschraubung 3/8" x 3/8" x 3/8"



						Preisgruppe NL1260
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL59000000001 T-Verschraubung verchromt				NL59000000001	8,40	3 Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL59010000001 T-Verschraubung verchromt				NL59010000001	8,40	3 Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL59050000001 T-Verschraubung verchromt				NL59050000001	8,40	3 Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm Ø 8 mm und Ø 10 mm

T-Verschraubung 1/2" x 1/2" x 1/2"



						Preisgruppe NL1260
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL59020000001 T-Verschraubung verchromt				NL59020000001	15,55	3 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL59030000001 T-Verschraubung verchromt				NL59030000001	20,71	3 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL59040000001 T-Verschraubung verchromt				NL59040000001	20,71	3 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm
NL59060000001 T-Verschraubung verchromt				NL59060000001	20,71	3 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm Ø 10 mm und Ø 12 mm
NL59070000001 T-Verschraubung verchromt				NL59070000001	20,71	3 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm Ø 12 mm und Ø 14 mm
NL59080000001 T-Verschraubung verchromt				NL59080000001	20,71	3 Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm Ø 12 mm und Ø 16 mm

T-Verschraubung 3/8" x 3/8" x 3/8"



						Preisgruppe NL1260
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL59410000001 T-Verschraubung verchromt				NL59410000001	20,80	2 Quetschver- schraubung 3/8" Ø 10 mm
NL59420000001 T-Verschraubung verchromt				NL59420000001	20,80	2 ELB-Verschraubungen 3/8" Ø 10 mm
NL59430000001 T-Verschraubung verchromt				NL59430000001	17,25	Ohne Quetschver- schraubungen

T-Stück 1/2" x 1/2" x 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL59110000001 T-Stück verchromt				NL59110000001	13,30	1/2" (AG) x 1/2" (IG) x 1/2" (IG) Distanz 40 mm

Preisgruppe NL1260

Distanzstück 1/2" x 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL60000000000 Distanzstück verchromt				NL60000000001	18,84	1/2" (AG) x 1/2" (IG) Distanz 40 mm

Preisgruppe NL1260

T-Stücke-Garnitur 1/2" x 1/2" x 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL59310000001 T-Stück Garnitur verchromt				NL59310000001	39,62	1/2" (AG) x 1/2" (IG) x 1/2" (IG) 1/2" (AG) x 1/2" (IG)

Preisgruppe NL1260

T-Stück 3/4" x 1/2" x 3/4"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL59130000001 T-Stück verchromt				NL59130000001	33,60	Mit 3/4" - Verschraubung 3/4" (AG) x 1/2" (IG) x 3/4" (AG) Distanz 44,5 mm

Preisgruppe NL1260

Distanzstück 3/4" x 3/4"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL60010000001 Distanzstück verchromt				NL60010000001	23,80	Mit 3/4" - Verschraubung 3/4" (AG) x 3/4" (IG) Distanz 44,5 mm

Preisgruppe NL1260

T-Stücke-Garnitur 3/4" x 1/2" x 3/4"

						Preisgruppe NL1260
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL59320000001 T-Stück Garnitur verchromt				NL59320000001	50,80	Mit 3/4" - Verschraubung 3/4" (AG) x 1/2" (IG) x 3/4" (AG) Distanz 44,5 mm

Gabelstück 1/2" x 1/2" x 1/2, kurz"

						Preisgruppe NL1260
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL60520000001 Gabelstück verchromt				NL60520000001	14,53	1/2" (AG) x 1/2" (IG) x 1/2" (AG)

T-Stück 1/2"

						Preisgruppe NL1260
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL60650000001 T-Stück verchromt				NL60650000001	16,74	Für Cu-Rohr Ø 10 mm Quetschver- schraubung 1/2"
NL60660000001 T-Stück verchromt				NL60660000001	16,74	Für Cu-Rohr Ø 12 mm Quetschver- schraubung 1/2"

Wandscheibe 1/2"

						Preisgruppe NL1260
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL60600000001 Wandscheibe verchromt				NL60600000001	13,55	Für Cu-Rohr Ø 10 mm Quetschver- schraubung 1/2"
NL60610000001 Wandscheibe verchromt				NL60610000001	13,55	Für Cu-Rohr Ø 12 mm Quetschver- schraubung 1/2"

Quetschverschraubung 3/8"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/13K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/13K000001	1,50	Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NLE/14K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/14K000001	1,50	Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NLE/15K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/15K000001	1,55	Für Cu-Rohr Ø 12 mm

ELB-Verschraubung 3/8"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/29K000001 ELB-Verschraubung verchromt				NLE/29K000001	2,95	Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Verschraubung 3/8" mit Flachdichtung



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/70K000001 Verschraubung verchromt				NLE/70K000001	1,89	Für Cu-Rohr Ø 8 mm mit 3/8" - Bördel
NLE/71K000001 Verschraubung verchromt				NLE/71K000001	1,89	Für Cu-Rohr Ø 10 mm mit 3/8" - Bördel
NLE/72K000001 Verschraubung verchromt				NLE/72K000001	1,89	Für Cu-Rohr Ø 12 mm mit 3/8" - Bördel

Flachdichtung 3/8"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/73000001 Flachdichtung roh				NLE/73000001	0,40	3/8" x Ø 8 mm
NLE/74000001 Flachdichtung roh				NLE/74000001	0,40	3/8" x Ø 10 mm
NLE/75000001 Flachdichtung roh				NLE/75000001	0,40	3/8" x Ø 12 mm

Preisgruppe NL1260

Preisgruppe NL1260

Preisgruppe NL1260

Preisgruppe NL1260

Quetschverschraubung 1/2"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/59K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/59K000001	4,00	Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NLE/60K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/60K000001	4,00	Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NLE/61K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/61K000001	4,00	Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NLE/101K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/101K000001	4,00	Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NLE/102K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/102K000001	4,00	Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Verschraubung 1/2" mit Flachdichtung



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/76K000001 Verschraubung verchromt				NLE/76K000001	2,95	Für Cu-Rohr Ø 8 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/77K000001 Verschraubung verchromt				NLE/77K000001	2,95	Für Cu-Rohr Ø 10 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/78K000001 Verschraubung verchromt				NLE/78K000001	2,95	Für Cu-Rohr Ø 12 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/79K000001 Verschraubung verchromt				NLE/79K000001	2,95	Für Cu-Rohr Ø 14 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/80K000001 Verschraubung verchromt				NLE/80K000001	2,95	Für Cu-Rohr Ø 16 mm mit 1/2" - Bördel

Flachdichtung 1/2"



Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/820000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 10		NLE/820000001	0,53	
NLE/830000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 12		NLE/830000001	0,53	
NLE/840000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 14		NLE/840000001	0,53	
NLE/850000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 16		NLE/850000001	0,53	

Flachdichtung 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/920000001 Flachdichtung Messing verchromt		3/8"		NLE/920000001	1,58	
NLE/930000001 Flachdichtung Edelstahl		1/2"		NLE/930000001	1,58	

Preisgruppe NL1260

Hahnrosette 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/940000001 Hahnrosette Edelstahl				NLE/940000001	1,49	1/2" x Ø 70 mm
NLE/950000001 Hahnrosette Edelstahl				NLE/950000001	1,85	1/2" x Ø 80 mm

Preisgruppe NL1260

Hahnrosette 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/410000001 Hahnrosette Edelstahl		3/8"		NLE/410000001	0,95	
NLE/420000001 Hahnrosette Edelstahl		1/2"		NLE/420000001	0,95	
NLE/440000001 Hahnrosette Edelstahl		1/2" x Ø70 mm		NLE/440000001	1,49	
NLE/430000001 Hahnrosette ABS verchromt		1/2"		NLE/430000001	1,58	

Preisgruppe NL1260

Kupferrohre Ø 8 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL8/300000001 Kupferrohr verchromt				NL8/300000001	5,80	Wandstärke 0,7C mm Beidseits glatt Ø 8 x 300 mm
NL8/500000001 Kupferrohr verchromt				NL8/500000001	11,46	Wandstärke 0,7C mm Beidseits glatt Ø 8 x 500 mm
NL8/100000001 Kupferrohr verchromt				NL8/500000001	21,30	Wandstärke 0,7C mm Beidseits glatt Ø 8 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL10/30000001 Kupferrohr verchromt				NL10/30000001	5,35	Wandstärke 0,7C mm Beidseits glatt Ø 10 x 300 mm
NL10/50000001 Kupferrohr verchromt				NL10/50000001	9,20	Wandstärke 0,7C mm Beidseits glatt Ø 10 x 500 mm
NL10/10000001 Kupferrohr verchromt				NL10/10000001	18,95	Wandstärke 0,7C mm Beidseits glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11/30000001 Kupferrohr verchromt				NL11/30000001	5,95	3/8" - Bördelrand (Ø 14 mm) glatt Ø 10 x 300 mm
NL11/50000001 Kupferrohr verchromt				NL11/50000001	9,15	3/8" - Bördelrand (Ø 14 mm) glatt Ø 10 x 500 mm
NL11/10000001 Kupferrohr verchromt				NL11/10000001	17,76	3/8" - Bördelrand (Ø 14 mm) glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL14/30000001 Kupferrohr verchromt				NL14/30000001	7,64	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand mit 3/8" Mutter - glatt Ø 10 x 300 mm
NL14/50000001 Kupferrohr verchromt				NL14/50000001	10,81	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand mit 3/8" Mutter - glatt Ø 10 x 500 mm
NL14/10000001 Kupferrohr verchromt				NL14/10000001	19,42	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand mit 3/8" Mutter - glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL15/30000001 Kupferrohr verchromt				NL15/30000001	8,19	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand mit 1/2" Mutter - glatt Ø 10 x 300 mm
NL15/50000001 Kupferrohr verchromt				NL15/50000001	11,35	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand mit 1/2" Mutter - glatt Ø 10 x 500 mm
NL15/10000001 Kupferrohr verchromt				NL15/10000001	19,97	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand mit 1/2" Mutter - glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL17/30000001 Kupferrohr verchromt				NL17/30000001	9,33	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 3/8" - Bördelrand mit 3/8" Mutter Ø 10 x 300 mm
NL17/50000001 Kupferrohr verchromt				NL17/50000001	12,52	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 3/8" - Bördelrand mit 3/8" Mutter Ø 10 x 500 mm
NL17/10000001 Kupferrohr verchromt				NL17/10000001	21,13	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 3/8" - Bördelrand mit 3/8" Mutter Ø 10 x 1000 mm

Preisgruppe NL1261

Technische Änderungen vorbehalten.

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL12/30000001 Kupferrohr verchromt				NL12/30000001	5,40	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 300 mm
NL12/50000001 Kupferrohr verchromt				NL12/50000001	8,25	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 500 mm
NL12/70000001 Kupferrohr verchromt				NL12/70000001	13,35	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 700 mm
NL12/10000001 Kupferrohr verchromt				NL12/10000001	16,05	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL30/30000001 Kupferrohr verchromt				NL30/30000001	5,41	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand - 1/2" - Bördelrand Ø 10 x 300 mm
NL30/50000001 Kupferrohr verchromt				NL30/50000001	8,27	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand - 1/2" - Bördelrand Ø 10 x 500 mm
NL30/10000001 Kupferrohr verchromt				NL30/10000001	16,03	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand - 1/2" - Bördelrand Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL13/30000001 Kupferrohr verchromt				NL13/30000001	17,40	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Lötmittel (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 300 mm
NL13/50000001 Kupferrohr verchromt				NL13/50000001	21,83	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Lötmittel (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 500 mm
NL13/10000001 Kupferrohr verchromt				NL13/10000001	31,73	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Lötmittel (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18/30000001 Kupferrohr verchromt				NL18/30000001	10,38	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter Ø 10 x 300 mm
NL18/50000001 Kupferrohr verchromt				NL18/50000001	13,56	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter Ø 10 x 500 mm
NL18/10000001 Kupferrohr verchromt				NL18/10000001	22,17	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL19/30000001 Kupferrohr verchromt				NL19/30000001	9,83	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter 3/8" - Bördelrand mit 3/8" - Mutter Ø 10 x 300 mm
NL19/50000001 Kupferrohr verchromt				NL19/50000001	13,01	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter 3/8" - Bördelrand mit 3/8" - Mutter Ø 10 x 500 mm
NL19/10000001 Kupferrohr verchromt				NL19/10000001	21,63	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter 3/8" - Bördelrand mit 3/8" - Mutter Ø 10 x 1000 mm

Preisgruppe NL1261

Kupferrohre Ø 12 mm



Preisgruppe NL1261						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL22/30000001 Kupferrohr verchromt				NL22/30000001	7,50	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 300 mm
NL22/50000001 Kupferrohr verchromt				NL22/50000001	12,65	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 500 mm
NL22/70000001 Kupferrohr verchromt				NL22/70000001	18,72	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 700 mm
NL22/10000001 Kupferrohr verchromt				NL22/10000001	22,55	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 12 mm



Preisgruppe NL1261						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL28/30000001 Kupferrohr verchromt				NL28/30000001	10,54	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung- glatt Ø 12 x 300 mm
NL28/50000001 Kupferrohr verchromt				NL28/50000001	14,65	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung- glatt Ø 12 x 500 mm
NL28/10000001 Kupferrohr verchromt				NL28/10000001	27,21	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung- glatt Ø 12 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 14 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL24/30000001 Kupferrohr verchromt				NL24/30000001	10,39	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 14 x 300 mm
NL24/50000001 Kupferrohr verchromt				NL24/50000001	14,35	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 14 x 500 mm
NL24/10000001 Kupferrohr verchromt				NL24/10000001	31,15	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 14 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 16 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL31/30000001 Kupferrohr verchromt				NL31/30000001	11,25	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 16 x 300 mm
NL31/50000001 Kupferrohr verchromt				NL31/50000001	16,50	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 16 x 500 mm
NL31/10000001 Kupferrohr verchromt				NL31/10000001	29,25	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 16 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 16 mm



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL32/30000001 Kupferrohr verchromt				NL32/30000001	14,60	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung - glatt Ø 16 x 300 mm
NL32/50000001 Kupferrohr verchromt				NL32/50000001	20,51	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung - glatt Ø 16 x 500 mm
NL32/10000001 Kupferrohr verchromt				NL32/10000001	34,58	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung - glatt Ø 16 x 1000 mm

Preisgruppe NL1261

Kupferrohr-Spirale Ø 8 mm - 5 m lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL00250000001 Kupferrohrspirale verchromt				NL00250000001	54,30	Wandstärke 0,7 mm Ø 8 x 5000 mm

Kupferrohr-Spirale Ø 10 mm - 5 m lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL00260000001 Kupferrohrspirale verchromt				NL00260000001	53,20	Wandstärke 0,7 mm Ø 10 x 5000 mm

Kupferrohr-Spirale Ø 12 mm - 5 m lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL00270000001 Kupferrohrspirale verchromt				NL00270000001	68,55	Wandstärke 0,7 mm Ø 12 x 5000 mm

Kupferrohr-Spirale Ø 10 mm - 5 m lang



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL20080000001 Kupferrohrspirale verchromt				NL20080000001	109,89	Wandstärke 0,8 mm Ø 10 x 5000 mm



Flexible Verbindungsschläuche



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL40/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL40/30000001	5,50	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstutzen Ø 10 mm 300 mm
NL40/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL40/50000001	6,85	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstutzen Ø 10 mm 500 mm
NL40/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL40/10000001	10,27	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstutzen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL41/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL41/30000001	4,65	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstutzen Ø 10 mm 300 mm
NL41/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL41/50000001	6,04	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstutzen Ø 10 mm 500 mm
NL41/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL41/10000001	9,04	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstutzen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL42/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL42/30000001	4,65	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstutzen Ø 10 mm 300 mm
NL42/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL42/50000001	6,16	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstutzen Ø 10 mm 500 mm
NL42/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL42/10000001	9,33	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstutzen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche



Preisgruppe NL1261						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL43/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL43/30000001	5,10	Beidseitig Überwurf-mutter 3/8" 300 mm
NL43/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL43/50000001	6,45	Beidseitig Überwurf-mutter 3/8" 500 mm
NL43/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL43/10000001	10,15	Beidseitig Überwurf-mutter 3/8" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche



Preisgruppe NL1261						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL44/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL44/30000001	5,25	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 300 mm
NL44/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL44/50000001	6,80	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 500 mm
NL44/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL44/10000001	10,65	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche



Preisgruppe NL1261						
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL45/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL45/30000001	5,67	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 300 mm
NL45/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL45/50000001	7,35	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 500 mm
NL45/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL45/10000001	12,00	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL46/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL46/30000001	6,60	GMD-Quetschver-schraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Überwurfmutter 3/8" 300 mm
NL46/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL46/50000001	7,50	GMD-Quetschver-schraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Überwurfmutter 3/8" 500 mm
NL46/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL46/10000001	13,15	GMD-Quetschver-schraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Überwurfmutter 3/8" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL47/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL47/30000001	6,00	Überwurfmutter 1/2" - Außengewinde 1/2" 300 mm
NL47/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL47/50000001	7,50	Überwurfmutter 1/2" - Außengewinde 1/2" 500 mm
NL47/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL47/10000001	11,55	Überwurfmutter 1/2" - Außengewinde 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL48/20000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL48/20000001	8,17	Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8" 200 mm
NL48/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL48/30000001	8,65	Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8" 300 mm
NL48/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL48/50000001	9,20	Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8" 500 mm

Flexible Verbindungsschläuche



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL49/20000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL49/20000001	8,47	Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2" 200 mm
NL49/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL49/30000001	9,08	Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2" 300 mm
NL49/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL49/50000001	9,77	Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2" 500 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL50/30000001	6,74	GMD-Quetschver- schraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
NL50/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL50/50000001	8,26	GMD-Quetschver- schraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
NL50/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL50/10000001	14,27	GMD-Quetschver- schraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL51/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL51/30000001	5,89	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
NL51/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL51/50000001	7,33	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
NL51/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL51/10000001	10,47	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL52/30000001	6,71	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstutzen Ø 10 mm 300 mm
NL52/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL52/50000001	8,09	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstutzen Ø 10 mm 500 mm
NL52/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL52/10000001	11,40	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstutzen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL53/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL53/30000001	6,31	Beidseitig Überwurfmutter 3/8" 300 mm
NL53/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL53/50000001	7,75	Beidseitig Überwurfmutter 3/8" 500 mm
NL53/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL53/10000001	10,84	Beidseitig Überwurfmutter 3/8" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL54/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL54/30000001	6,71	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 300 mm
NL54/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL54/50000001	8,27	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 500 mm
NL54/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL54/10000001	11,28	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL55/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL55/30000001	7,33	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 300 mm
NL55/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL55/50000001	8,79	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 500 mm
NL55/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL55/10000001	11,90	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 1000 mm

Preisgruppe NL1261

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL56/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL56/30000001	7,88	Überwurfmutter 3/8" Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm 300 mm
NL56/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL56/50000001	9,43	Überwurfmutter 3/8" Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm 500 mm
NL56/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL56/10000001	13,75	Überwurfmutter 3/8" Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL57/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL57/30000001	8,26	Überwurfmutter 1/2" Außengewinde 1/2" 300 mm
NL57/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL57/50000001	10,03	Überwurfmutter 1/2" Außengewinde 1/2" 500 mm
NL57/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL57/10000001	14,21	Überwurfmutter 1/2" Außengewinde 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL58/20000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL58/20000001	9,48	Überwurfmutter 3/8" Winkel 3/8" 200 mm
NL58/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL58/30000001	10,33	Überwurfmutter 3/8" Winkel 3/8" 300 mm
NL58/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL58/50000001	12,18	Überwurfmutter 3/8" Winkel 3/8" 500 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL59/20000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL59/20000001	10,95	Überwurfmutter 1/2" Winkel 1/2" 200 mm
NL59/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL59/30000001	11,95	Überwurfmutter 1/2" Winkel 1/2" 300 mm
NL59/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL59/50000001	13,82	Überwurfmutter 1/2" Winkel 1/2" 500 mm

Duschventil NILplus Nova

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Laufzeit: 20 - 60 sec. (manuell einstellbar)

Durchfluss: 15 - 25 l/min.

Für Installationen auf Putz, mit verschiedenen Anschlussarten

Lieferumfang:

Duschventil (selbstschließendes Durchgangsventil) mit einstellbarer Laufzeit und Außenbetätigung.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Beidseitiges 1/2" - Innengewinde	1170
Beidseitiges 1/2" - Außengewinde	1171
Beidseitiges 1/2" - Anschlussverschraubung	1172
Beidseitiges 3/4" - Innengewinde	1173
Beidseitiges 3/4" - Außengewinde	1174
Beidseitiges 3/4" - Anschlussverschraubung	1175

Duschventil NILplus Nova

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL1170000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1170000001	192,56	
NL1171000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1171000001	206,01	
NL1172000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1172000001	221,15	
NL1173000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1173000001	210,32	
NL1174000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1174000001	209,53	
NL1175000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1175000001	214,59	

Duschventil NILplus Nova, für Wandeinbau

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Laufzeit: 20 - 60 sec. (manuell einstellbar)

Durchfluss: 15 - 25 l/min.

Lieferumfang:

Duschventil (selbstschließendes Durchgangsventil) mit einstellbarer Laufzeit und Außenbetätigung.
beidseitig 1/2" Anschlussverschraubungen.

Einbaukasten 120 x 96 x 86 mm tief und Edelstahl-Abdeckrossette 150 x 125 mm mit
Befestigungsschrauben.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Duschventil NILplus Nova, für Wandeinbau



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1180 Duschventil Edelstahl / verchromt	15	1/2"		NL11800000001	373,32	

Preisgruppe NL1262

Kniehebelventil NILplus Nova 1/2" mit Seitl. Befestigung

Fließdruck: 1,0 - 4,0 bar

Laufzeit: 5 - 10 sec. (Druckabhängig)

Durchfluss: 0,25 ± 0,05 l/sec.

Lieferumfang:

Kniehebelventil (selbstschließendes Durchgangsventil) mit seitl. Befestigungsaschen, Anschluss
beidseitig 1/2" Innengewinde.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Duschventil NILplus Nova, für Wandeinbau



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1185 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL11850000001	186,05	

Preisgruppe NL1262

Fußsprühanlage NILplus Nova für Montage auf Putz mit Vorabsperrung

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Druckspüler 1/2", mit Service-Absperrventil und Wandrosette, Spülrohr ca. 800 mm lang mit Sprühdüse

Fußsprühanlage NILplus Nova



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11400000001 Fußsprühanlage verchromt	15	1/2"		NL11400000001	199,20	

Fußsprühanlage NILplus Nova für Montage teilweise unter Putz mit Vorabsperrung

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Druckspüler 1/2", mit Service-Absperrventil, Wandrosette, höhenverstellbare Wandeinführung mit Wandrosette, Auslaufstück mit Sprühdüse und Wandrosette

Fußsprühanlage NILplus Nova



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11450000001 Fußsprühanlage verchromt	15	1/2"		NL11450000001	216,95	

Wandeinführung 1/2" x 1/2"



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL78000000001 Wandeinführung verchromt	15	1/2"		NL78000000001	62,88	Quetschverschraubung 1/2" für Rohr Ø 16, mit Wandrosette

Druckspüler für Steckbeckenspülapparat

Anwendung:

Warm- und Kaltwasser

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Laufzeit: 5 - 10 sec. je nach Auslegung

Durchflussmenge: 1,0 - 1,3 l/sec. je nach Auslegung.

Lieferumfang des Steckbecken-Spülers:

Druckspüler 3/4" für Steckbeckenspülapparat (Warm- und Kaltwasser) mit loser Druckknopfbetätigung, geradem Anschluss-Stutzen.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Druckspüler



Preisgruppe NL1262					
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
NL60000000001 Druckspüler	20	3/4"		NL60000000001	255,00

Druckspüler



Preisgruppe NL1262					
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
602 Druckspüler	20	3/4"			mit Vorabsperrventil

Druckspüler für Steckbeckenspülapparat - Desinfektion

Anwendung: Desinfektionslösungen

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Laufzeit: 5 - 10 sec. je nach Auslegung

Durchflussmenge: 1,0 - 1,3 l/sec. je nach Auslegung

Lieferumfang des Steckbecken-Spülers:

Druckspüler 3/4" für Steckbeckenspülapparat - Desinfektion

Ohne Rohraufbrecher mit loser Druckknopfbetätigung, geradem Anschluss-Stutzen.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Druckspüler



Preisgruppe NL1262					
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
NL6500000001 Druckspüler	20	3/4"		NL6500000001	266,37

Druckspüler



Preisgruppe NL1262					
Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
652 Druckspüler	20	3/4"			mit Vorabsperrventil

► NEWS auf:

www.schloesser-armaturen.de

Impressum:

Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.
Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der Firma Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG, Im Dohm 3, 57462 Olpe. Mit Erscheinen dieser Preisliste
08.2024 werden alle vorherigen Ausgaben ungültig. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. Mehrwertsteuer.