



Armaturen




water in motion

Vorläufige Preisliste

Sanitärarmaturen 1.5

Produktion, Vertrieb und Verkauf über Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG





Produktion



Montage



Versand




Die de Gruyter-/Stach-Gruppe

Seit 1954 fertigen wir für Sie mit Erfolg und Leidenschaft Produkte aus der Sanitär-, Heizungs- und Installationstechnik. Wir setzen seit jeher auf eine stetig steigende Produktionserfahrung am Standort Deutschland, sowie auf unsere Importerfahrung. Dabei haben wir uns auf unsere Fahne geschrieben, marktrelevante Maßstäbe mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produktprogramms zu setzen. Um diesen Weg auch in Zukunft erfolgreich meistern zu können, setzen wir weiter auf unsere Erfolgsfaktoren: Kreativität, Know-How, Einsatzbereitschaft und jahrelange Erfahrung.

Die Unternehmensgruppe hat ihre Basis im 1979 gegründeten Handelsunternehmen *puteus GmbH* der Familie de Gruyter, welches sich innerhalb kürzester Zeit am Markt etablierte und seine Geschäfte weltweit ausbauen konnte. 1998 übernahmen die Familien de Gruyter und Stach die *Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG*. Im Jahr 2001 erfolgte der Kauf des Produktionsunternehmens *Werner Schütz Wasserzähler GmbH & Co. KG*. Zur Unternehmungsgruppe gehört ein umfangreicher Kundenstamm in Deutschland und in über 50 Ländern weltweit, welcher auf unsere Produkte und Kompetenzen setzt.

Die langjährigen Erfahrungen der einzelnen Familienunternehmen fließen nun in dem Bestreben zusammen, im Interesse unserer Partner eine starke Gruppe zu bilden, unser gemeinsames Wissen zu nutzen und um unseren Leitgedanken, **die Stärkung und den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland**, auch in Zukunft zu verwirklichen. Zukunftsweisende Ideen und Technologien, sowie die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften in kaufmännischen und technischen Berufen an allen Standorten, sind die Basis dafür.

Wir bewegen etwas in Deutschland, für den Standort Deutschland!



Inhalt

Preisgruppe

Seite

Die de Gruyter-/Stach Gruppe	-	3
WC-Druckspüler NIL <i>plus</i> Nova	NL1251	6
Druckspüler Modell NIL D69 und Modell A32	NL1251	7
Spülrohre für Druckspüler	NL1251	8
Spühlrohrbogen und Spülrohrverlängerung	NL1251	9
Spühlrohrschelle, Steckhülse, Spühlrohre	NL1251	10
Spühlrohre und WC-Verbinder	NL1251	11
WC-Druckspüler für Wandeinbau	NL1251	12
UP WC-Druckspüler und Fertigmontageset	NL1251	13
Vorwandelement, Wandeinbau-Spülrohr und Zulaufgarnitur	NL1251	14
Vorabsperrventil	NL1251	15
Urinal-Druckspüler NIL <i>plus</i> Nova	NL1251	16
Urinal-Druckspüler Modell D69 und Urinal-Innenverbinder	NL1251	17
Spühlrohre	NL1251	18-19
Urinal-Druckspüler für Wandeinbau	NL1251	20
UP Urinal-Druckspüler Modell NIL <i>plus</i> Nova 1160	NL1251	21
Vorwandelement und Urinal-Einlaufgarnitur	NL1251	22
Probenahme-Eckventil	NL1250	23
Eckventil und Design-Abdeckung	NL1250	24-29
Schrägsitzventil	NL1254	30-31
Keramik Geräteventil, Keramik Kombi-Eckventil	NL1254	32
NIL <i>plus</i> Geräteanschlussventil	NL1254	33
NIL <i>plus</i> Kombi-Eckventil	NL1250	34-35
NIL <i>plus</i> Geräteschrägsitzventil	NL1254	35
NIL <i>plus</i> Geräteventil	NL1254	36
NIL <i>plus</i> Spültischventil	NL1254	37
Geräteanschlussventil	NL1254	38
Kombi-Eckventil	NL1250	39-40
Geräteschrägsitzventil	NL1254	41
Geräteventil	NL1254	42
Spültischventil & Spülenddurchführung	NL1254	43
Auslaufventil	NL16	44-45
Rohrbelüfter und Schlauchplatzsicherung	NL1263	46
Frostsichere Auslaufarmatur, Verlängerungsset und Wanddistanzstück	NL18	46-49
Gewindenippel	NL1260	50
Reduzierstücke	NL1260	51
Gewindemuffen und Anschlussverschraubungen	NL1260	52
Rohrkupplungsstück	NL1260	53-55
Winkelverschraubung	NL1260	56-59
T-Verschraubung	NL1260	60
T-Stück, Distanzstück, T-Stücke-Garnitur	NL1260	61
T-Stücke-Garnitur, Gabelstück, T-Stück, Wandscheibe	NL1260	62
Quetschverschraubung, Verschraubungen, Flachdichtung	NL1260	63-64
Flachdichtung, Hahnrosette	NL1260	65
Kupferrohre	NL1261	66-71
Kupferrohr-Spirale	NL1261	72
Flexible Verbindungsschläuche	NL1261	73-78
Duschventil NIL <i>plus</i> Nova	NL1262	79-80
Fußsprühanlage und Wandeinführung	NL1262	81
Druckspüler	NL1262	82-83

Alle Informationen werden nach aktuellen Kenntnissen aufbereitet. Sie sind unverbindlich. Nachdruck von Texten und Fotos (auch auszugsweise) sowie Vervielfältigungen jeder Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.



NILplus WC - Druckspüler

NILplus - WC - Druckspüler für Montage auf Putz und für Wandeinbau

WC - Druckspüler für Normaldruck und Niederdruck

Druckspüler - Sets

Spülrohre und sonstiges Zubehör für WC - Druckspüler

Vorabsperrventile

WC-Druckspüler Modell NILplus Nova DN 20 3/4"

Gemäß DIN EN 12541 - WC-Druckspüler
Gemäß DIN EN 3822, Armaturengruppe II (Prüfung beantragt)

Robuster Ganzmetall WC-Druckspüler verchromt, mit individueller Laufzeit- und Spülmengen- bzw. Spülstromstellung. NILplus Steuerblock mit hoher Betriebssicherheit durch selbstreinigende Düsenbohrung. Betätigung über Drucktaste.



Lieferumfang:

Rohrhülle nach DIN 3265 für Spülrohr Ø28 x Ø26 mm
Wandrose Ø67 mm verchromt Inbusschlüssel zum lösen und anschrauben
der Drucktaste Wartungs- und Bedienungsanleitung.

Technische Daten:

Druckspüler für WC „Klasse 6“ / mit Drucktaste / direkt an der Leitung / DN 20 3/4" / Hochglanz-verchromt (Modell 1110) bzw. (Modell 1115) eingebauter Vorabspernung
Hydraulisches Geräuschverhalten gem. DIN EN 12541
Geräuschverhalten gem. DIN EN 3822, Armaturengruppe II (Prüfung beantragt).
Fließdruckbereich: 1.2 - 4.0 bar
Spülmenge: 5.0 - 10.0 l manuell Einstellbar
Werkseinstellung 6.0 - 6.5 l bei Fließdruck von 2.5 bar.
Spülstrom: manuell Einstellbar
Werkseinstellung 1 l/sec. (3.1/sec) bei Fließdruck 2.5 bar (4.0 bar).
Zulauf mit integrierter Vorabspernung bei Modell 1115

Einsatzbereich:



Flach- und Tiefspülklosets Spülwassermengenklasse 6

Werkstoffe:

Gehäuse aus Messing verchromt Funktionsteile aus Messing. VA und KTW + W 270
geprüfte Kunststoffe Metalle Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser gem. DIN 50930-6.


WC-Druckspüler NILplus Nova

Preisgruppe NL1251

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL1110000001 WC-Druckspüler ohne Vorabspernventil hochglanz-verchromt	20	3/4"		NL1110000001	145,92	
	NL1115000001 WC-Druckspüler mit Vorabspernventil hochglanz-verchromt	20	3/4"		NL1115000001	197,00	



Druckspüler Modell NIL D69

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL1220000001 Druckspüler verchromt Fließdruck: 1,2 - 4,0 bar Lötverschraubung nach DIN 3265 für Spülrohr Ø 28x26 mm</p>	20	3/4"		NL1220000001	184,36	Gem. DIN EN 12541 für Flach- und Tiefpül-WC Spülstrom und Spülmenge regulierbar und dosierbar


Druckspüler-Set Modell NIL D69

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL122S1000001 Druckspüler-Set verchromt Spülrohr gerade, weiß</p>	20	3/4"		NL122S1000001	195,19	WC-Druckspüler Modell NIL D69 inkl. Kunststoff-Spülrohr Ø 28x26x700x250 mm Inkl. WC-Verbinder Ø 55 mm für Stand-WC
 <p>NL122S2000001 Druckspüler-Set verchromt Spülrohr gerade, verchromt</p>	20	3/4"		NL122S2000001	107,45	WC-Druckspüler Modell NIL D69 inkl. Messing-Spülrohr Ø 28x26x600x200 mm Inkl. WC-Verbinder Ø 55 mm für Stand-WC


WC-Druckspüler Modell D 69 DN 20 3/4" für Niederdruck

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL122-ND00001 Druckspüler verchromt</p>	20	3/4"		NL122-ND00001	94,22	WC-Druckspüler Modell NIL D69 Lötverschraubung Für Spülrohre Ø 30 x Ø 28 mm und Ø 32 x Ø 30 mm Tiefpül- und Absaue-WC



WC-Druckspüler Modell A 32 für Niederdruck DN 25 1"

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL3100000001 Druckspüler verchromt</p>	25	1"		NL3100000001	119,35	Fließdruck: 0.4 - 2.0 bar Lötverschraubung Spülrohr Ø 32 x Ø 30 mm. Tiefpül- und Absaue-WC WC-Anlagen auf Schiffen
<p>NL3110000001 Druckspüler seewasser-beständig</p>	25	1"		NL3110000001	135,14	







Spülrohre für Druckspüler DN 20 3/4"

Preisgruppe NL1251

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL1600000001 Spühlrohr verchromt				NL1600000001	19,33	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 200 gerade
	NL1610000001 Spühlrohr verchromt				NL1610000001	120,58	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 200 45 mm gekröpft
	NL1620000001 Spühlrohr verchromt				NL1620000001	21,25	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 200 85 mm gekröpft
	NL1630000001 Spühlrohr verchromt				NL1630000001	22,18	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 250 gerade
	NL1640000001 Spühlrohr verchromt				NL1640000001	23,39	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 250 45 mm gekröpft
	NL1650000001 Spühlrohr verchromt				NL1650000001	23,97	Ø 28 x Ø 26 x 600 x 250 85 mm gekröpft
	NL1660000001 Spühlrohr verchromt				NL1660000001	23,44	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 200 gerade
	NL1670000001 Spühlrohr verchromt				NL1670000001	25,25	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 200 45 mm gekröpft
	NL1680000001 Spühlrohr verchromt				NL1680000001	26,79	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 200 85 mm gekröpft
	NL1690000001 Spühlrohr verchromt				NL1690000001	27,61	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 gerade
	NL1700000001 Spühlrohr verchromt				NL1700000001	128,81	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 45 mm gekröpft
	NL1710000001 Spühlrohr verchromt				NL1710000001	29,59	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 85 mm gekröpft
	NL1720000001 Spühlrohr verchromt				NL1720000001	7,41	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 gerade
	NL1730000001 Spühlrohr verchromt				NL1730000001	8,18	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 40 mm gekröpft
	NL1840000001 Spühlrohr verchromt				NL1840000001	8,18	Ø 28 x Ø 26 x 700 x 250 85 mm gekröpft


Spülrohrbogen

Preisgruppe NL1251

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL2040000001 Spülrohrbogen zum Verlöten verchromt				NL2040000001	22,50	Ø 28 x Ø 26 45°
	NL1910000001 Spülrohrbogen zum Verlöten verchromt				NL1910000001	22,50	Ø 28 x Ø 26 90°
	NL2030000001 Spülrohrbogen zum Verlöten verchromt				NL2030000001	22,50	Ø 28 x Ø 26 130°
	NL1940000001 Spülrohrbogen weiß/schwarz				NL1940000001	5,67	Ø 28 x Ø 26 45°
	NL1950000001 Spülrohrbogen weiß/schwarz				NL1950000001	5,67	Ø 28 x Ø 26 90°
	NL1960000001 Spülrohrbogen weiß/schwarz				NL1960000001	7,70	Ø 28 x Ø 26 130°


Spülrohrverlängerung

Preisgruppe NL1251

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL1920000001 Spülrohrverlängerung zum Verlöten verchromt				NL1920000001	13,31	Ø 28 x Ø 26 250 mm lang
	NL1930000001 Spülrohrverlängerung zum Verlöten verchromt				NL1930000001	23,03	Ø 28 x Ø 26 500 mm lang
	NL1970000001 Spülrohrverlängerung weiß/schwarz				NL1970000001	4,53	Ø 28 x Ø 26 250 mm lang
	NL1980000001 Spülrohrverlängerung weiß/schwarz				NL1980000001	5,67	Ø 28 x Ø 26 500 mm lang


Spülrohrschele für Spülrohr Ø 28 mm

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Abmessung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL18900000001 Spülrohrschele verchromt</p>				NL18900000001	35,85	für Wandabstand 15-85 mm mit Befestigungsdübel
				NL189-5100001	71,50	für Wandabstand 15-85 mm mit Befestigungsdübel


Steckhülse für Spülrohr Ø 28 mm x Ø 26 mm

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Abmessung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL19000000001 Steckhülse für Spülrohr verchromt</p>				NL19000000001	8,26	Quetschverbindung zwischen Druckspüler- Abgangsstelle und Spülrohr

Spülrohre für Druckspüler DN 25 1"

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>182 Spühlrohr verchromt</p> <p>NL17400000001 Spühlrohr verchromt</p> <p>NL17500000001 Spühlrohr verchromt</p> <p>NL17600000001 Spühlrohr verchromt</p> <p>NL177-8500001 Spühlrohr verchromt</p> <p>176-85 Spühlrohr verchromt</p> <p>NL17700000001 Spühlrohr verchromt</p>						Ø 30 x Ø 28 x 600 x 200 gerade
				NL17400000001	27,87	Ø 32 x Ø 30 x 600 x 200 45 mm gekröpft
				NL17500000001	29,69	Ø 32 x Ø 30 x 600 x 200 85 mm gekröpft
				NL17600000001	33,93	Ø 30 x Ø 28 x 600 x 250 gerade
				NL177-8500001	36,49	Ø 32 x Ø 30 x 600 x 250 45 mm gekröpft
						Ø 30 x Ø 28 x 700 x 250 85 mm gekröpft
				NL17700000001	35,43	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 250 gerade

Spülrohre für Druckspüler DN 25 1"

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL17800000001 Spühlrohr verchromt				NL17800000001	31,05	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 250 45 mm gekröpft
NL17900000001 Spühlrohr verchromt				NL17900000001	33,11	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 250 85 mm gekröpft
NL18000000001 Spühlrohr verchromt				NL18000000001	35,40	Ø 30 x Ø 30 x 700 gerade für Hoch-WC
NL20500000001 Spühlrohr verchromt				NL20500000001	46,29	Ø 32 x Ø 30 x 1000 gerade für Hoch-WC
NL19900000001 Spühlrohr weiß/schwarz				NL19900000001	11,30	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 200 gerade
NL20100000001 Spühlrohr weiß/schwarz				NL20100000001	12,18	Ø 32 x Ø 30 x 700 x 200 85 mm gekröpft

WC-Verbinder für Spülrohre Ø 28 x Ø 26 mm und Ø 32 x Ø 30 mm

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18500000001 WC-Verbinder Für WC-Einlauf Ø 48 mm				NL18500000001	3,03	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm
NL18600000001 WC-Verbinder verchromt Für WC-Einlauf Ø 48 mm				NL18600000001	5,59	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm

WC-Verbinder für Spülrohre Ø 28 x Ø 26 mm und Ø 32 x Ø 30 mm

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18700000001 WC-Verbinder verchromt Für WC-Einlauf Ø 55 mm				NL18700000001	3,10	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm
NL18800000001 WC-Verbinder verchromt Für WC-Einlauf Ø 55 mm				NL18800000001	5,70	Ø 28 x Ø 26 mm Ø 32 x Ø 30 mm

WC-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2001up

Gem. DIN EN 12541 Geräuschverhalten
 gem. DIN EN 28822 Armaturengruppe I
 Mit NILplus-Spülautomatik und individueller Spülstrom-Regulierung
 Fließdruck: 1.2 – 4.0 bar
 Rohrteile nach DIN 3265 für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm
Anwendung: Flach- und Tiefspül-WC

Lieferumfang des Rohbausets:

UP-Druckspüler mit absperrender Anschlussverschraubung im Zulauf, wahlweise Links- oder Rechtsanschluss, werkseitige Ausführung Linksanschluss, Abgangsverschraubung für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm.
 Schallisolierter Wandabkasten 162 x 162 x 73 mm tief mit Schrauben und Dübel zur Befestigung am Mauerwerk oder in Vorwandelementen.
 Putzdeckel und Rohbauschutz aus Styropor mit Befestigungsschrauben.
 Wandeinbau-Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm passend für Zulaufgarnitur Ø 45 mm zu Wand-WC (Best.-Nr. 248/2")
 Oder zum Stand-WC (Best.-Nr. 248/1), höhenverstellbar 600 ± 20 mm.
 Styropor-Ummantelung, Rohbauschutzstopfen. Montage- und Bedienungsanleitung.

WC-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2001up

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Rohbausets:						
NL2001UP00001 WC-Druckspüler	20	3/4"		NL2001UP00001	390,20	
Fertigmontagesets:						
NL25000000001 WC-Druckspüler Edelstahl-gebürstet / verchromt				NL25000000001	119,05	Wandabdeckung mit Druckknopfelement Montagerahmen mit Befestigungsschrauben Montage- und Bedienungsanleitung
NL2500-510001 WC-Druckspüler weiß				NL2500-510001	157,25	

UP WC-Druckspüler Modell NILplus Nova 1150

Gem. DIN EN 1254 und DIN EN ISO 3882

Mit NILplus-Spülautomatik und individueller Spülstrom- Spülzeitregelung.

Fließdruck: 1.2 – 4.0 bar

Rohrteile nach DIN 3265 für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm

Anwendung: Flach- und Tiefspül-WC

Lieferumfang des Rohbausets:

UP-Druckspüler mit absperrender Anschlussverschraubung im Zulauf, wahlweise Links- oder Rechtsanschluss, werkseitige Ausführung Linksanschluss. Abgangverschraubung für Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm. Schallisolierter Wandabkasten 162 x 162 x 73 mm tief mit Putzdeckel und Rohbauschutz aus Styropor. Wandeinbau-Spülrohr Ø 28 x Ø 26 mm, höhenverstellbar 600 ± 20 mm, Styropor-Ummantelung, Rohbauschutzstopfen, passend für Zulaufgarnituren Ø 45 mm. Montage- und Bedienungsanleitung.

Bitte vor Fertigmontage gesondert bestellen.

Zulaufgarnitur Ø 45 mm zu Wand-WC (Artikel 248/2)

oder zum Stand-WC (Artikel 248/1).




UP WC-Druckspüler Modell NILplus Nova 1150

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
Rohbausets:						
NL1150000001 UP WC-Druckspüler für Wandeinbau	20	3/4"		NL1150000001	391,01	

Fertigmontageset NILplus Nova

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL1153000001 Fertigmontageset velours-chrom / verchromt				NL1153000001	175,63	
 NL1153-510001 Fertigmontageset weiß / verchromt				NL1153-510001	175,63	
 NL1153-540001 Fertigmontageset schwarz / verchromt				NL1153-540001	175,63	

Vorwandelement mit UP WC-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset)

Systembauhöhe 120 cm.

Überall einsetzbar, ob Großprojekt oder Einfamilienhaus.
In Bädern, Gäste-WCs und öffentlichen Sanitäreinrichtungen.

Lieferumfang:

Paket 1: Universalvorwandelement schwere Ausführung mit Zubehör für Wandmontage, Konsole zur Befestigung des Wandabaukastens Druckspüler und unterer Traverse zur Abstützung des WC-Beckens.

Paket 2: Zubehörset WC mit Traverse zur WC-Befestigung. Traverse mit Befestigungslaschen für Spülrohrleitungen. Zubehörpaket WC- Anschlussgarnitur und Befestigungsmaterial. Montageanleitung.

Paket 3: siehe Artikel 1150

Abmessungen WC-Vorwandelement:

Höhe: stufenlos 115 cm – 140 cm / Breite: 50 cm / Tiefe: stufenlos 10 cm – 20 cm

Vorwandelement mit UP WC-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset) Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11520000001 Vorwandelement	20	3/4"		NL11520000001	559,00	

Wandeinbau-Spülrohr ø 28 x ø 26 mm

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL24800000001 Wandeinbau-Spülrohr				NL24800000001	90,17	Ø 28 x Ø 26 mm Höhenverstellbar 600 ± 20 mm Styropor-Ummantelung Rohbauschutzstopfen passend für Zulaufgarnituren Ø 45 mm.

Zulaufgarnitur zum Stand-WC


Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL248/1000001 Zulaufgarnitur weiß				NL248/1000001	40,70	Zulaufgarnitur Ø 45 mm 300 mm lang mit WC-Verbinder und Wandrosette Bitte vor Fertigmontage gesondert bestellen.
NL248/2000001 Zulaufgarnitur schwarz				NL248/2000001	23,10	Zulaufgarnitur Ø 45 mm 300 mm lang mit WC-Verbinder und Wandrosette Bitte vor Fertigmontage gesondert bestellen.


Vorabsperrventil Modell 54 1/2"

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 521 Vorabsperrventil verchromt	15	1/2"				Für Rohrmontage auf Putz, mit Wandscheibe

Vorabsperrventil Modell 59 1"

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 540 Vorabsperrventil verchromt	25	1"				Für Rohrmontage auf Putz

Vorabsperrventil Modell 54 3/4"

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL6200000001 Vorabsperrventil verchromt	20	3/4"		NL6200000001	49,39	Für Rohrmontage auf Putz mit Schraubrosette

Urinal-Druckspüler NILplus Nova

Geprüft nach DIN EN 12541 - Druckspüler
 DVGW-Baumusterprüfzertifikat NW-6521CM0424
 DIN EN ISO 3822 - Prüfung des Geräuschverhaltens
 P-IX 1941/II/1, Armaturengruppe II

Robuster Ganzmetall-Druckspüler mit NILplus Steuerkolben mit hoher Betriebssicherheit durch selbstreinigende Düsenbohrung

Lieferumfang: Spülrohr Ø 18 x 190 mm, verchromt

Wandrossette 48 x 55 mm, Urinal-Innenverbinder

Wartungs- und Bedienungsanleitung

Technische Daten: Hydraulisches Verhalten gemäß DIN EN 12541

Geräuschverhalten gemäß DIN EN 3822

Armaturengruppe II, Baumusterprüfung und DIN DVGW-zertifiziert

Fließdruck: 1.0 - 4.0 bar, Spülmenge: 3 ± 1 l

Spülstrom und Spülzeit: Einstellbar bei Modell 1131 mit Serviceabsperrentil

Einsatzbereich: Verdrängungsbecken, Klasse 4, Abzugsurinale und Urinale mit Spülkästen-Urinal-Druckspüler mit/ohne Serviceabsperrentil (Artikel 1131/1130)

Verdrängungsbecken, Klasse 1.5-Urinal-Druckspüler mit Serviceabsperrentil (Artikel 1131) Werkstoffe: Gehäuse, verchromt und Funktionsteile aus Messing gem. DIN EN 50930, VA und KTW-W270-geprüfte Kunststoffe

Urinal-Druckspüler NILplus Nova ohne Serviceabsperrentil u. ohne Spülzeiteinstellung

Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL1130000001 Urinal-Druckspüler hochglanz-verchromt	15	1/2"		NL1130000001	99,87	

Urinal-Druckspüler NILplus Nova mit Serviceabsperrentil und Spülzeiteinstellung


Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL1131000001 Urinal-Druckspüler hochglanz-verchromt	15	1/2"		NL1131000001	134,74	


Urinal-Druckspüler Modell D 69 1/2"

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL4300000001 Urinal-Druckspüler verchromt</p>	15	1/2"		NL4300000001	95,11	Spülrohr Ø 18 mm Wandrosette Urinal-Innenverbinder Fließdruck: 1.0 - 4.0 bar Normal-Urinalbecken & Absauge-Urinalbecken

Urinal-Innenverbinder für Spülrohr ø 18 mm

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL450/3500001 Urinal-Druckspüler verchromt</p>				NL450/3500001	5,29	Mit Rosette Urinal-Einlauf: oben senkrecht

Spülrohre für Urinal-Druckspüler Modell Nilplus Nova (1130 + 1131) Preisgruppe NL1251



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL450/1400001 Spühlrohr verchromt				NL450/1400001	11,81	Ø 18 x Ø 16,5 x 190 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL450/4600001 Spühlrohr verchromt				NL450/4600001	15,36	Ø 18 x Ø 16,5 x 300 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL450/6100001 Spühlrohr verchromt				NL450/6100001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 25 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL450/6200001 Spühlrohr verchromt				NL450/6200001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 30 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL450/6300001 Spühlrohr verchromt				NL450/6300001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 40 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL450/6400001 Spühlrohr verchromt				NL450/6400001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 50 mm gekröpft, aus Cu-Rohr

Spülrohre für Urinal-Druckspüler Modell Nilplus 2003 Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL2003/800001 Spühlrohr verchromt				NL2003/800001	11,81	Ø 18 x Ø 16,5 x 190 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL2003/460001 Spühlrohr verchromt				NL2003/460001	15,36	Ø 18 x Ø 16,5 x 300 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
NL2003/610001 Spühlrohr verchromt				NL2003/610001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 25 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL2003/620001 Spühlrohr verchromt				NL2003/620001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 30 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL2003/630001 Spühlrohr verchromt				NL2003/630001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 40 mm gekröpft, aus Cu-Rohr
NL2003/640001 Spühlrohr verchromt				NL2003/640001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 50 mm gekröpft, aus Cu-Rohr

Spülrohre für Urinal-Druckspüler Modell D 69

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL430/1500001 Spühlrohr verchromt				NL430/1500001	11,81	Ø 18 x Ø 16,5 x 190 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
 NL430/4600001 Spühlrohr verchromt				NL430/4600001	15,36	Ø 18 x Ø 16,5 x 300 mm lang gerade, aus Cu-Rohr
 NL430/6100001 Spühlrohr verchromt				NL430/6100001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 25 mm gekröpft
 NL430/6200001 Spühlrohr verchromt				NL430/6200001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 30 mm gekröpft
 NL430/6300001 Spühlrohr verchromt				NL430/6300001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 40 mm gekröpft
 NL430/6400001 Spühlrohr verchromt				NL430/6400001	19,82	Ø 18 x Ø 16,5 x 50 mm gekröpft

Urinal-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2003 UP


mit selbstreinigender Düsenbohrung
 Gem. DIN EN 12541-WC-u. Urinaldruckspüler,
 gem. DIN EN 3822 – Geräuschverhalten.
 Mit NILplus-Spülautomatik
 Fließdruck: 1.0 - 4.0 bar
 Spülmenge: Konstant 3 ± 1.0 l
 Anwendung: alle handelsüblichen Absauge- und Normal-Urinalbecken mit Einlauf hinten Mitte

Lieferumfang des Rohbausets:

UP-Druckspüler mit absperrender Anschlussverschraubung und Abgangsverschraubung
 Eingangseitig oben 1/2"-Innengewinde, ausgangseitig unten 1/2"-Außengewinde
 Wandeinbaubaukasten 162 x 162 x 73 mm tief mit Schrauben und Dübel zur Befestigung am
 Mauerwerk oder in Vorwandelementen
 Putzdeckel und Styropor-Rohbauschutz mit Befestigungsschrauben
 Montage- und Betriebsanleitung


Urinal-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2003 UP

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL2003UP00001 Urinal-Druckspüler</p>	15	1/2"		NL2003UP00001	159,95	

Urinal-Druckspüler für Wandeinbau Modell NILplus 2003 UP

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL25100000001 Urinal-Druckspüler Edelstahl-gebürstet / verchromt</p>				NL25100000001	119,05	Wandabdeckung mit Druckknopfelement Montagerahmen mit Befestigungsschrauben
<p>NL2510-510001 Urinal-Druckspüler weiß</p>				NL2510-510001	157,25	

UP Urinal-Druckspüler Modell NIL*plus* Nova 1160

Gem. DIN EN 1254 und DIN EN ISO 3822

Mit NILplus-Spülautomatik.

Fließdruck: 1,0 – 4,0 bar

Spülmenge: Konstant 3 ± 1,0 l

Anwendung:

alle handelsüblichen Absauge- und Normal-Urinalbecken mit Einlauf hinten Mitte (Klasse 4 Urinalbecken).

Lieferumfang:

UP Druckspüler mit absperrender Anschlussverschraubung im Zulauf.

Schallschutzfester Wandbeinkasten 162 x 182 x 73 mm tief mit Putzdeckel und Rohbauschutz aus Styropor.

Anschluss eingangsseitig 1/2"- Innengewinde, ausgangsseitig unten 1/2"- Außengewinde zum Anschluss von flexiblen Verbindungsschläuchen, Spülkästen, u.s.w.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Bei Urinalbecken mit Zulauf von hinten gesondert bestellen: Urinal- Einlaufgarnitur für UP Urinal-Druckspüler NIL*plus* nova (Artikel 445).




UP Urinal-Druckspüler Modell NIL*plus* Nova 1160

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL1160000001 UP Urinal-Druckspüler	15	1/2"		NL1160000001	180,45	

Fertigmontageset NIL*plus* Nova

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL1163000001 Fertigmontageset velours-chrom / verchromt				NL1163000001	175,63	Wandabdeckung aus Sicherheitsglas, 170 x 170 mm mit verchromter Drucktaste verchromter Rosette und Schrauben zur Befestigung an das Rohbauset
 NL1163-510001 Fertigmontageset weiß / verchromt				NL1163-510001	175,63	
 NL1163-540001 Fertigmontageset schwarz / verchromt				NL1163-540001	175,63	

Vorwandelement mit UP-Urinal-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset)

Systembauhöhe 120 cm. Überall einsetzbar, ab Großprojekt oder Einfamilienhaus. In Bädern, Gäste-WCs und öffentlichen Sanitäreinrichtungen.

Lieferumfang:

Paket 1: Universalselement schwere Ausführung mit Zubehör für Wandmontage. Konsole zur Befestigung des Wandbeinkastens Druckspüler und unterer Traverse zur Abstützung des Urinal-Beckens.

Paket 2: Zubehörset Urinal mit Holzleiste zur Urinal-Befestigung, Traverse für den Spülwasseranschluss (Befestigung Einlaufgarnitur), Traverse Abwasseranschluss mit Siphonwinkel und Befestigungsmaterial. Montageanleitung.

Einzelpreis: 3 Hefte Artikel 1160

Abmessungen Urinal- Vorwandelement: Höhe: stufenlos 115 cm - 140 cm / Breite: 50 cm / Tiefe: stufenlos 10 cm - 20 cm



Vorwandelement mit UP-Urinal-Druckspüler NILplus Nova (Rohbauset)

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11620000001 Vorwandelement mit UP-Urinal-Druckspüler	20	3/4"		NL11620000001	337,78	

Urinal-Einlaufgarnitur für UP-Urinal-Druckspüler NILplus Nova

Preisgruppe NL1251

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL44500000001 Urinal-Einlaufgarnitur roh				NL44500000001	42,85	Schiebe-Verbindungsrohr ± 15 mm höhenverstellbar Überwurfmutter Deckenwinkel, Verbindungsrohr 1/2" und Urinalverbinder
 NL445/44K0001 Urinal-Einlaufgarnitur roh				NL445/44K0001	13,99	Zulaufrohr Ø 45 mm 300 mm lang mit WC-Verbinder und Wandrosette

NIL Probenahme-Ventile für Sanitärräume

zur praktischen Umsetzung der Trinkwasserverordnung 2011 gem. § 14 Absatz 3 für Gebäude mit Großanlagen zur Trinkwassererwärmung für öffentliche oder gewerbliche Trinkwasser-Installationen

Probenahme-Eckventil

Probenahme-Eckventil 1/2" mit Entnahmerohr aus Edelstahl Ø 8 x 100 mm und ELB-Quetschverschraubung NILplus forte, kurzzeitig befahrbar (max 30 sec).


Ersatzdichtung für kurzzeitige Einzelnutzung geeignet, ELB-Quetschverschraubung 3/8", lang; Scheibenrosette 1/2" aus Edelstahl, einfache Montage

Normen und Verwendungen:

Trinkwasserverordnung 2011, DIN 3227 - Eckventile, DVGW-Arbeitsblatt 551, DVGW TWIN Nr. 06


Probenahme-Eckventil

Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL1372/ELB001 Probenahme-Eckventil verchromt	15	1/2"			NL1372/ELB001	40,78



Probenahme-Eckventil

Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL1373/ELB001 Probenahme-Eckventil verchromt	10	3/8"			NL1373/ELB001	77,76



Eckventil 3/8", kurz

Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL12220000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12220000001	9,37	Mit Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1222/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1222/ELB001	9,37	Mit ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Eckventil 3/8", kurz, selbstdichtend



Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL12250000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12250000001	10,55	Mit Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1225/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1225/ELB001	10,55	Mit ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm





Eckventil 1/2", kurz

Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL13220000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL13220000001	8,87	Mit Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1322/ELB001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL1322/ELB001	8,87	Mit ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm



Eckventil 1/2", kurz, selbstdichtend

Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL13250000001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL13250000001	10,06	Mit Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1325/ELB001 Eckventil verchromt	15	1/2"		NL1325/ELB001	10,06	Mit ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Eckventil 3/8", lang

Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL12420000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12420000001	9,48	Schiebersatzette, Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1242/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1242/ELB001	9,48	Schiebersatzette, Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

Eckventil 3/8", lang, selbstdichtend

Preisgruppe NL1250

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL12450000001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL12450000001	10,55	Schiebersatzette, Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL1245/ELB001 Eckventil verchromt	10	3/8"		NL1245/ELB001	10,55	Schiebersatzette, Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm

NIL plus Eckventile

Markenqualität.

NILplus Eckventile sind Made in Germany. Normgerecht und zertifiziert nach DVGW. Echte Markenqualität.

Sanitär-Installationsbetriebe, die ebenso für konsequent fachgerechte und qualitativ hochwertige Leistung stehen, werben auf NILplus Eckventilen mit ihrem guten Namen. Souverän und nachhaltig. Seit über 25 Jahren.



NIL plus Geräteanschlussventile

Noch stärker im Blickfeld.

Geräteanschlussventile stehen noch stärker im Fokus des Betrachters und machen Ihren Installationsbetrieb dauerhaft zur Marke. Und doch ist die imagebildende Wirkung nicht der alleinige Zweck. Immer dann, wenn konkreter Bedarf besteht, ist der "Markenbetrieb" sofort wieder im Spiel: Werbung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.





Eckventil 1/2", lang

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL13420000001 Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL13420000001	7,81	Schieberosette Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
 <p>NL1342/ELB001 Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL1342/ELB001	7,81	Schieberosette, Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm


Eckventil 1/2", lang, selbstdichtend

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL13450000001 Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL13450000001	8,66	Schieberosette Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm
 <p>NL1345/ELB001 Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL1345/ELB001	8,66	Schieberosette, Mit ELB- Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" 4-teilig für Cu-Rohr Ø 10 mm


Eckventil 1/2", lang

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL13820000001 Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL13820000001	11,22	Schieberosette Quetschverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Eckventil 1/2", kurz

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL15040000001 Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL15040000001	13,00	Sanitär-Oberteil 3/8" und Dreikant-Haubengriff Quetschverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Eckventil NILplus Toiform



Beschreibung
**2005
Eckventil**
hochglanz-verchromt

DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	1/2"		NL2005000001	40,74

Preisgruppe NL1250

Info
DIN EN ISO 3822
Prüfzeichen PA-IX 278/IA
Selbstdichtendes An-
schiebersatzzette, ELB-
Verschraubung 3/8" für
Cu-Rohr Ø 10 mm
mit formschöner
Abdeckung

Eckventil NILplus Crossline



Beschreibung
**20051
Eckventil**
hochglanz-verchromt

**NL20051-66
Eckventil**
matt - weiß

**20051-67
Eckventil**
matt - schwarz

DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	1/2"		NL2005100001	86,54
15	1/2"		NL20051-66001	171,40
15	1/2"		NL20051-67001	171,40

Preisgruppe NL1250

Info
DIN EN ISO 3822
Prüfzeichen PA-IX 278/IA
Ganzmetall-Ausführung
mit patentiertem NILplus-
Oberteil, Eckventil gem.
DIN 3227, Geräuschver-
halten DIN EN ISO 3822
Selbstdichtendes An-
schlussgewinde 1/2"
Schiebersatzzette Ø 55mm
ELB-Verschraubung 3/8"
für Cu-Rohr Ø 10 mm
mit aufsteckbarer
Design-Abdeckung

Eckventil NILplus Topline



Beschreibung
**20052
Eckventil**
hochglanz-verchromt

**20052-66
Eckventil**
matt - weiß

**20052-67
Eckventil**
matt - schwarz

DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	1/2"		NL2005200001	68,64
15	1/2"		NL20052-66001	150,62
15	1/2"		NL20052-67001	150,62

Preisgruppe NL1250

Info
DIN EN ISO 3822
Prüfzeichen PA-IX 278/IA
Ganzmetall-Ausführung
mit patentiertem NILplus-
Oberteil, Eckventil gem.
DIN 3227, Geräuschver-
halten DIN EN ISO 3822
Selbstdichtendes An-
schlussgewinde 1/2"
Schiebersatzzette Ø 55mm
ELB-Verschraubung 3/8"
für Cu-Rohr Ø 10 mm
mit aufsteckbarer
Design-Abdeckung

Eckventil NILplus Pinline

Preisgruppe NL1250



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
2005 Eckventil	15	1/2"		NL20053000001	79,33	DIN EN ISO 3822 Prüfzeichen PA-IX 278/IA Ganzmetall-Ausführung mit patentiertem NILplus-Oberteil, Eckventil gem. DIN 3227, Geräuschverhalten DIN EN ISO 3822 Selbstdichtendes Anschlussgewinde 1/2 Schiebersatzette Ø 55mm ELB-Verschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm mit aufsteckbarer Design-Abdeckung
20053-66 Eckventil	15	1/2"		NL20053-66001	162,70	
20053-67 Eckventil	15	1/2"		NL20053-67001	162,70	

NILplus Design-Abdeckung

Preisgruppe NL1250



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
20051-11001 Design-Abdeckung hochglanz-verchromt				NL20051-11001	16,57	Bei Verwendung flexibler Verbindungsschläuche anstelle von Cu-Rohren
20051-11-66 Design-Abdeckung matt - weiß				NL20051-11-660	32,84	
20051-11-67 Design-Abdeckung matt - schwarz				NL20051-11-670	32,84	

Alternativ-Artikel: Design-tec Eckventile

Design-tec Eckventile

Preisgruppe 17.1



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/ Stück Euro	Info
7220 Eckventil classic line hochglanz verchromt Modell Design-tec Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1/66	0072201550001	22,90	 DIN-DVGW Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
	15	1/2	1/66	0072211550001	25,40	
7230 Eckventil vivana hochglanz verchromt Modell Design-tec Verlängerung & Schubrosette mit Längenausgleich	15	1/2	1	0072301550001	26,40	 DIN-DVGW Schallschutz 3 teilige Quetschver. nicht selbstdichtend DIN-DVGW, Schallschutz 3 teilige Quetschver. selbstdichtend
	15	1/2	1	0072311550001	28,50	

siehe auch PL 1.2 Sanitäre Armaturen Seite 10

Schrägsitzventil 3/8", kurz

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL31220000001
Schrägsitzventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

10

3/8"

NL31220000001

13,77

Quetschverschraubung
NILplus forte 3/8" für
Cu-Rohr Ø 10 mm

Schrägsitzventil 3/8", lang

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL31420000001
Schrägsitzventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

10

3/8"

NL31420000001

18,91

Schiebrosette,
Quetschverschraubung
NILplus forte 3/8" für
Cu-Rohr Ø 10 mm

Schrägsitzventil 1/2", kurz

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL41220000001
Schrägsitzventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

15

1/2"

NL41220000001

14,67

Quetschverschraubung
NILplus forte 3/8" für
Cu-Rohr Ø 10 mm

Schrägsitzventil 1/2", lang

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NI41420000001
Schrägsitzventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

15

1/2"

NL41420000001

20,02

Schiebrosette,
Quetschverschraubung
NILplus forte 3/8" für
Cu-Rohr Ø 10 mm

Schrägsitzventil 3/8", kurz

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL31230000001
Schrägsitzventil
verchromt

DN

10

Anschluss

3/8"

VE

Bestellnummer

NL31230000001

Preis/Stück
Euro

16,51

Info

Quetschverschraubung
NILplus forte 3/8" für
Cu-Rohr Ø 10 mm
Quetschverschraubung
3/8" für Cu-Rohr Ø 12 mm

Schrägsitzventil 1/2", kurz

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL41240000001
Schrägsitzventil
verchromt

DN

15

Anschluss

1/2"

VE

Bestellnummer

NL41240000001

Preis/Stück
Euro

18,14

Info

Klemmringverschraubung
1/2" für Cu-Rohr Ø 15 mm
(Quetschmutter 1/2" x
Ø 15, Messing-Klemm-
ring Ø 15), Quetschver-
schraubung NILplus forte
3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Keramik Geräteventil



Beschreibung

NL6830-K00001
Geräteventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL6830-K00001

Preis/Stück
Euro

52,77

Info

NILplus Geräte Schrägsitzventil 1/2 x 3/4" mit RV. Keramik Sanitäröberteile 3/8" NILplus Griff. Schraubrossette 1/2" Schlauchverschraubung 3/4"

Preisgruppe NL1254

Keramik Geräteventil



Beschreibung

NL6831-K00001
Geräteventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL6831-K00001

Preis/Stück
Euro

58,62

Info

NILplus Geräte Schrägsitzventil 1/2 x 3/4" mit RV. und Belüfter Keramik Sanitäröberteile 3/8" NILplus Griff. Schraubrossette 1/2" Schlauchverschraubung 3/4"

Preisgruppe NL1254

Keramik Kombi-Eckventil



Beschreibung

NL6820-K00001
Kombi-Eckventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL6820-K00001

Preis/Stück
Euro

58,55

Info

NILplus Kombi Eckventil 1/2 x 3/4 x 3/8" mit RV. Keramik Sanitäröberteile 3/8" NILplus Griff. Schiebrossette 1/2" ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr; 10mm Schlauchverschraubung 3/4"

Preisgruppe NL1254

Keramik Kombi-Eckventil



Beschreibung

NL6821-K00001
Kombi-Eckventil
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL6821-K00001

Preis/Stück
Euro

73,31

Info

NILplus Kombi Eckventil 1/2 x 3/4 x 3/8" mit RV. und Belüfter. Keramik Sanitäröberteile 3/8" NILplus Griff Schiebrossette 1/2" ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr; 10mm Schlauchverschraubung 3/4"

Preisgruppe NL1254


NILplus-Geräteanschlussventil 3/8" X 3/4"

Preisgruppe NL1254

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	<p>NL68000000001 Geräteanschlussventil verchromt</p>	10	3/8"		NL68000000001	40,74	<p>Zum Aufschauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4". Sanitär-oberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff. Anschlussverschraubung 3/8".ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturen-gruppe I. Prüfzeichen PA-IX 8349/I</p>
	<p>NL68010000001 Geräteanschlussventil verchromt</p>	10	3/8"		NL68010000001	55,48	<p>Zum Aufschauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4". Sanitär-oberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff. Anschlussverschraubung 3/8".ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturen-gruppe I. Prüfzeichen PA-IX 8349/I, Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter</p>


NILplus-Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6810000001 verchromt</p>	10	3/8"		NL6810000001	45,40	Sanitärerteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, mit Schieb-rose. ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10mm Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II, Prüfzeichen P-IX 718/IIA


NILplus-Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6811000001 verchromt</p>	10	3/8"		NL6811000001	60,15	Sanitärerteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, mit Schieb-rose. ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10mm Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II, Prüfzeichen P-IX 718/IIA Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter


NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6820000001 verchromt</p>	15	1/2"		NL6820000001	41,87	


NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NI6821000001 verchromt</p>	15	1/2"		NL6821000001	56,63	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6825000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL6825000001	44,56	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde


NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6826000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL6826000001	59,31	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter


NILplus-Geräteschrägsitzventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6830000001 Geräteschrägsitzventil verchromt</p>	15	1/2"		NL6830000001	36,06	Mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schraubrossette 1/2". Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen P-IX 973/1

NILplus-Geräteschrägsitzventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6831000001 Geräteschrägsitzventil verchromt</p>	15	1/2"		NL6831000001	41,91	Mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schraubrossette 1/2". Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen P-IX 973/1 Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Geräteventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL6840000001
Geräteventil
verchromt

DN

15

Anschluss

1/2"

VE

Bestellnummer

NL6840000001

Preis/Stück
Euro

36,16

Info

Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus Griff, Schlauchverschraubung 3/4".

NILplus-Geräteventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL6841000001
Geräteventil
verchromt

DN

15

Anschluss

1/2"

VE

Bestellnummer

NL6841000001

Preis/Stück
Euro

54,12

Info

Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus Griff, Schlauchverschraubung 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

NILplus-Geräteventil 3/4"

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL6842000001
Geräteventil
verchromt

DN

20

Anschluss

3/4"

VE

Bestellnummer

NL6842000001

Preis/Stück
Euro

49,74

Info

Als Zwischenventil vor Wandbatterien, mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4".

NILplus-Geräteventil 3/4"

Preisgruppe NL1254



Beschreibung

NL6843000001
Geräteventil
verchromt

DN

20

Anschluss

3/4"

VE

Bestellnummer

NL6843000001

Preis/Stück
Euro



67,69

Info

Als Zwischenventil vor Wandbatterien, mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

NILplus-Spültischventil 1/2" x 3/4"



Preisgruppe NL1254

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6850000001 Spültischventil verchromt</p>	15	1/2"		NL6850000001	54,45	Verstellbereich 50 mm Sanitäröberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Anschlussverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4"
 <p>NL6851000001 Spültischventil verchromt</p>	15	1/2"		NL6851000001	68,36	Verstellbereich 50 mm Sanitäröberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Anschlussverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4" Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.





Geräteanschlussventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL66000000001 Geräteanschlussventil verchromt	10	3/8"		NL66000000001	37,24	Zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4", Sanitärboerteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Anschlussverschraubung 3/8". ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Gewährleistung gemäß EN DIN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen PA-IX 8349/1.
	NL66010000001 Geräteanschlussventil verchromt	10	3/8"		NL66010000001	52,00	Zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile mit Schlauchverschraubung 3/4", Sanitärboerteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Anschlussverschraubung 3/8". ELB-Quetschverschraubung NILplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Gewährleistung gemäß EN DIN ISO 3822 Armaturengruppe I, Prüfzeichen PA-IX 8349/1. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.


Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6610000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	10	3/8"		NL6610000001	41,94	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA.
 <p>NL6611000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	10	3/8"		NL6611000001	56,68	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.


Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL6620000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL6620000001	38,39	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA.



Kombi-Eckventil 3/8" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL66210000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL66210000001	53,18	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, mit Schieberosette, ELB-Quetschverschraubung Nilplus forte 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm. Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe II. Prüfzeichen P-IX 718/IIA. Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.





Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1250

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL66250000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL66250000001	41,09	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
 <p>NL66260000001 Kombi-Eckventil verchromt</p>	15	1/2"		NL66260000001	55,83	Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Geräteschrägsitzventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6630000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL6630000001	32,59	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I.
	NL6634000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL6634000001	76,43	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I. Mit abschließbarer Griffkappe.
	NL6631000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL6631000001	38,39	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I. Sicherheitskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.
	NL6635000001 Geräteschrägsitzventil verchromt	15	1/2"		NL6635000001	82,31	Sanitäratterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4". Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Armaturengruppe I. Prüfzeichen P-IX 973/I. Sicherheitskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter. Mit abschließbarer Griffkappe.



Geräteventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6640000001 Geräteventil verchromt	15	1/2"		NL6640000001	32,69	Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schlauchverschraubung 3/4".
	NL6641000001 Geräteventil verchromt	15	1/2"		NL6641000001	50,66	Als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen mit Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff, Schlauchverschraubung 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.



Geräteventil 3/4"

Preisgruppe NL1254

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6642000001 Geräteventil verchromt	20	3/4"		NL6642000001	46,32	Als Zwischenventil vor Wandbatterien. Sanitäröbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff. Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4".
	NL6643000001 Geräteventil verchromt	20	3/4"		NL6643000001	64,24	Als Zwischenventil vor Wandbatterien. Sanitäröbatterie 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikant-Haubengriff. Schlauchverschraubung 3/4" und Distanzstück 3/4". Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.

Spültischventil 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1254

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6650000001 Spültischventil verchromt	15	1/2"		NL6650000001	50,98	Verstellbereich 50 mm Sanitäroberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und Dreikant-HaubenGriff, Anschlussverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4"
	NL6651000001 Spültischventil verchromt	15	1/2"		NL6651000001	64,92	Verstellbereich 50 mm Sanitäroberteil 1/2", mit Rückflussverhinderer und Dreikant-HaubenGriff, Anschlussverschraubung 1/2" für Cu-Rohr Ø 10 mm, Schlauchverschraubung 3/4" Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter.







Spülenddurchführung

Preisgruppe NL1254

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6720000001 Spülenddurchführung	20	3/4"		NL6720000001	55,40	Mit Schlauchverschraubung, mit Kupferrohr Ø 12x500mm mit 3/4" Überwurfmutter mit Dichtung. Verstellbereich bis 70 mm.



Auslaufventil

Preisgruppe NL16

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6700000001 Auslaufventil matt-verchromt	15	1/2"		NL6700000001	16,91	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6710000001 Auslaufventil matt-verchromt	20	3/4"		NL6710000001	20,57	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6701000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL6701000001	21,41	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6711000001 Auslaufventil verchromt	20	3/4"		NL6711000001	25,71	Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6702000001 Auslaufventil matt-verchromt	15	1/2"		NL6702000001	29,96	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6712000001 Auslaufventil matt-verchromt	20	3/4"		NL6712000001	59,97	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"




Auslaufventil

Preisgruppe NL16

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6703000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL6703000001	34,42	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"
	NL6713000001 Auslaufventil verchromt	20	3/4"		NL6713000001	72,74	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung 3/4" bzw. 1"

Auslaufventil 1/2"

Preisgruppe NL16

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL6704000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL6704000001	46,87	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Sanitärabteil und Dreikantgriff, Schlauchverschraubung 3/4"
	NL6705000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL6705000001	97,03	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Sanitärabteil und Dreikantgriff, Schlauchverschraubung 3/4", mit abschließbarer Griffkappe
	NL6706000001 Auslaufventil verchromt	15	1/2"		NL6706000001	49,39	Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter mit Sanitärabteil und Dreikantgriff, Schlauchverschraubung 3/4", mit Steckschlüssel

Rohrbelüfter 3/4"

Preisgruppe NL1263



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL69000000001 Rohrbelüfter verchromt	20	3/4"		NL69000000001	15,20	Gem. DIN EN 15096 bzw. DIN EN 1717 Bauform HB

Schlauchplatzsicherung 3/4" I x 3/4" A

Preisgruppe NL1263



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL69010000001 Schlauchplatzsicherung verchromt	20	3/4"		NL69010000001	16,85	Für Geräteventile und Auslaufventile. Durchflussmenge max. 18 l/min. ± 1 l/min. TÜV- und GS-geprüft.

Frostsichere Auslaufarmatur - Wanddicke 150 – 275 mm

Frostsichere Auslaufarmatur 1/2" x 3/4" für Wanddicken 150 mm – 275 mm
Ausführung mit Dreikantgriff aus Metall
1/2" – Sanitäröberteil mit Fettkammer
Rückflussverhinderer gem. DIN 1988, Rohrbelüfter gem. DIN EN 15096
Wandrossette Ø 85 mm mit Längenausgleich
Wanddurchführungsrohr Ø 26 mm und Ventilspindel mit patentiertem Ablängsystem
Verschluss- und Arretierstopfen für Wandrohr und Ventilspindel in der Rohrbauphase,
Hydraulische Werte gem. DIN 3269,
Schallpegelwerte gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II. Prüfzeichen PA-IX 9096 / II

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") und Dreikantgriff aus Metall

Preisgruppe NL18



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7000 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70000000001	122,5	Länge 275 mm
7001 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70010000001	135,58	Länge 275 mm
7005 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70050000001	131,33	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm
7006 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70060000001	144,17	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") & Steckschlüssel

Preisgruppe NL18



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7010 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70100000001	126,19	Länge 275 mm
7011 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70110000001	138,99	Länge 275 mm
7015 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70150000001	135,1	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm
7016 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70160000001	147,91	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") & abschließbare Kappe

Preisgruppe NL18




Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
7020 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70200000001	162,20	Länge 275 mm
7021 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70210000001	175,00	Länge 275 mm
7025 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL70250000001	171,10	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm
7026 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL70260000001	183,91	mit Rohrbelüfter Länge 275 mm

Alternativ-Artikel: Frost-tec ablängbar

Preisgruppe 18



Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/ Stück Euro	Info
2815 Frost-tec Rohbauausführung mit Sanitärgriff und Steckschlüssel chrom	1/2	1/9/81		0028151550001	121,70	 DVGW mit RV u. Rohrbelüfter von 150 - 420 mm



siehe auch PL 1.2 Sanitäre Armaturen Seite 67 + 71
Auch mit abschließbarem Wasser-Safe-Oberteil erhältlich

Frostsichere Auslaufarmatur Wanddicke 250 – 475 mm


Frostsichere Auslaufarmatur 1/2" x 3/4" für Wanddicken 250 mm – 475 mm
 Ausführung mit Dreikantgriff aus Metall; 1/2" – Sanitäröberteil mit Fettkammer
 Rückflussverhinderer gem. DIN 1988, Rohrbelüfter gem. DIN EN 15096
 Wandrosette Ø 85 mm mit Längenausgleich
 Wanddurchführungsrohr Ø 26 mm und Ventilspindel mit patentiertem Ablängsystem
 Verschluss- und Arretierstopfen für Wandrohr und Ventilspindel in der Rohrbauphase
 Hydraulische Weite gem. DIN 3269
 Schallpegelwerte gem. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II. Prüfzeichen PA-IX 9096 / II

Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1")


Preisgruppe NL18

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7050 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7050000001	153,37	Länge 475 mm
7051 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7051000001	166,17	Länge 475 mm
7055 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7055000001	162,1	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7056 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7056000001	174,92	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7060 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7060000001	161,31	Länge 475 mm
 7061 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7061000001	174,11	Länge 475 mm
7065 Auslaufarmatur verchromt	15	1/2"		NL7065000001	170,01	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7066 Auslaufarmatur verchromt	20	3/4"		NL7066000001	182,82	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm


Ausführung mit 1/2"x3/4" (alternativ 3/4"x1") & abschließbare Kappe Preisgruppe NL18

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7070 verchromt	15	1/2"		NL70700000001	191,32	Länge 475 mm
7071 verchromt	20	3/4"		NL70710000001	204,15	Länge 475 mm
7075 verchromt	15	1/2"		NL70750000001	200,07	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm
7076 verchromt	20	3/4"		NL70760000001	212,89	mit Rohrbelüfter Länge 475 mm

Verlängerungsset für Frostsichere Auslaufarmaturen Preisgruppe NL18



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL77770000001 Verlängerungs-Set Messing / roh				NL77770000001	79,02	Wanddurch-Verlängerung Ø 35 x 115 mm, Mit eingebauten Inbus- schrauben M6 und Dichtungs-O-Ringen Ventilspindel-Verlängerung mit Aufsteckmuffe und Inbuschrauben M4

Wanddistanzstück zu Verlängerungsset Preisgruppe NL18

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL77780000001 Wanddistanzstück Kunststoff				NL77780000001	67,25	

Alternativ-Artikel: Frost-tec ablängbar



Preisgruppe 18

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 2815 Frost-tec Rohbauausführung mit Sanitärgriff und Steckschlüssel chrom	1/2	1/9/81		0028151550001	121,70	 DVGW mit RV u. Rohrbelüfter von 150 - 420 mm

siehe auch PL 1.2 Sanitäre Armaturen Seite 67 + 71
Auch mit abschließbarem Wasser-Safe-Oberteil erhältlich



Gewindenippel

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NI5100000001 Gewindenippel roh				NL5100000001	1,43	3/8" AG x 3/8" AG
	NI5101000001 Gewindenippel verchromt				NL5101000001	1,60	3/8" AG x 3/8" AG
	NI5102000001 Gewindenippel roh				NL5102000001	2,39	1/2" AG x 1/2" AG
	NI5103000001 Gewindenippel verchromt				NL5103000001	2,71	1/2" AG x 1/2" AG
	NI5104000001 Gewindenippel roh				NL5104000001	4,36	3/4" AG x 3/4" AG
	NI5105000001 Gewindenippel verchromt				NL5105000001	5,12	3/4" AG x 3/4" AG
	NI5106000001 Gewindenippel roh				NL5106000001	2,22	3/8" AG x 1/2" AG
	NI5107000001 Gewindenippel verchromt				NL5107000001	2,60	3/8" AG x 1/2" AG
	NI5108000001 Gewindenippel roh				NL5108000001	4,15	1/2" AG x 3/4" AG
	NI5109000001 Gewindenippel verchromt				NL5109000001	4,61	1/2" AG x 3/4" AG

Reduzierstücke

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NI5110000001 Reduzierstück roh				NL5110000001	3,79	3/8" IG x 3/8" AG
	NI5111000001 Reduzierstück verchromt				NL5111000001	4,12	3/8" IG x 3/8" AG
	NI5112000001 Reduzierstück roh				NL5112000001	2,18	3/8" IG x 1/2" AG
	NI5113000001 Reduzierstück verchromt				NL5113000001	2,53	3/8" IG x 1/2" AG
	NI5114000001 Reduzierstück roh				NL5114000001	2,60	1/2" IG x 1/2" AG
	NI5115000001 Reduzierstück verchromt				NL5115000001	2,96	1/2" IG x 1/2" AG
	NI5116000001 Reduzierstück roh				NL5116000001	2,49	1/2" IG x 3/8" AG
	NI5117000001 Reduzierstück verchromt				NL5117000001	2,80	1/2" IG x 3/8" AG
	NI5118000001 Reduzierstück roh				NL5118000001	4,55	3/4" IG x 1/2" AG
	NI5119000001 Reduzierstück verchromt				NL5119000001	5,02	3/4" IG x 1/2" AG

Gewindemuffen

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL5120000001 Gewindemuffe roh				NL5120000001	6,40	3/4" IG x 3/4" IG
NL5121000001 Gewindemuffe verchromt				NL5121000001	6,96	3/4" IG x 3/4" IG

Anschlussverschraubungen


Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL5130000001 Anschlussverschraubung roh		1/2"		NL5130000001	13,24	
NL5131000001 Anschlussverschraubung verchromt		1/2"		NL5131000001	14,64	
NL5132000001 Anschlussverschraubung roh		3/4"		NL5132000001	8,96	
NL5133000001 Anschlussverschraubung verchromt		3/4"		NL5133000001	9,87	


Rohrkupplungsstück 3/8" X 3/8"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL55080000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55080000001	2,66	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
	NL55000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55000000001	2,66	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm


Rohrkupplungsstück 3/8" X 1/2"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL55010000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55010000001	5,53	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 1/2"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL56030000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56030000001	5,53	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NL56000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56000000001	5,53	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
	NL56010000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56010000001	5,53	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
	NL56020000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56020000001	5,53	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 3/8"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL56610000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56610000001	4,66	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Rohrkupplungsstück 3/8" -Innengewinde 3/8" Außengewinde 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL57100000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL57100000001	3,87	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL57000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL57000000001	3,87	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" -Innengewinde 1/2" Außengewinde 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL58030000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58030000001	7,08	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL58000000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58000000001	7,08	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL58010000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58010000001	7,91	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL58020000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58020000001	7,91	Quetschver- schraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" -Innengewinde 1/2" Außengewinde 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL58600000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL58600000001	5,17	Quetschver- schraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Rohrkupplungsstück 3/8" X 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL55580000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55580000001	3,21	2 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL55500000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55500000001	3,21	2 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL55560000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55560000001	3,21	2 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm und Ø 8 mm
NL55570000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL55570000001	3,21	2 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL56550000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56550000001	7,23	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL56500000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56500000001	7,23	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL56510000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56510000001	8,01	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL56520000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56520000001	8,01	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm
NL56530000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56530000001	8,01	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm und Ø 12 mm
NL56540000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56540000001	8,01	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm und Ø 12 mm

Rohrkupplungsstück 1/2" X 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL56600000001 Rohrkupplungsstück verchromt				NL56600000001	6,65	Quetschverschraubung 1/2" und 3/8" 1/2" für Cu-Rohr Ø 12 mm 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 3/8" x 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50080000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50080000001	7,00	Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL50000000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50000000001	7,00	Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 3/8" x 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52510000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52510000001	10,33	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52120000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52120000001	10,55	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL52000000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52000000001	10,55	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL52100000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52100000001	11,37	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL52110000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52110000001	11,37	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 3/8"


Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52500000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52500000001	8,69	Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 3/8"-Innengewinde 3/8" Außengewinde 3/8"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL53100000001 Winkelverschraubung verchromt					NL53100000001	8,69
NI53000000001 Winkelverschraubung verchromt					NL53000000001	8,69	Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 1/2"-Innengewinde 1/2" Außengewinde 1/2"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL54030000001 Winkelverschraubung verchromt					NL54030000001	12,14
NL54000000001 Winkelverschraubung verchromt					NL54000000001	12,14	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL54010000001 Winkelverschraubung verchromt					NL54010000001	13,54	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL54020000001 Winkelverschraubung verchromt					NL54020000001	13,54	Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Winkelverschraubung 1/2"-Innengewinde 1/2" Außengewinde 3/8"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL54500000001 Winkelverschraubung verchromt					NL54500000001	11,68

Winkelverschraubung 3/8" x 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50010000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50010000001	6,97	2 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL50020000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50020000001	6,97	2 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL50030000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50030000001	6,97	2 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm und Cu-Rohr Ø 8 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52070000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52070000001	13,65	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL52020000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52020000001	13,65	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL52030000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52030000001	14,41	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL52040000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52040000001	14,41	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm
NL52050000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52050000001	14,41	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm und Cu-Rohr Ø 12 mm
NL52060000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52060000001	14,41	2 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm und Cu-Rohr Ø 12 mm

Winkelverschraubung 1/2" X 3/8"


Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL52520000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52520000001	12,03	Quetschverschraubung 1/2" und 3/8" 1/2" für Cu-Rohr Ø 12 mm 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm


Winkelverschraubung 1/2" x 1/2", lang

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL50650000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50650000001	16,89	Schraubrossette, Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm


Winkelverschraubung 1/2" x 3/8", lang

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL50700000001 Winkelverschraubung verchromt				NL50700000001	16,20	Schraubrossette, Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 1/2", lang

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL52700000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52700000001	18,15	Schraubrossette, Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm

Winkelverschraubung 1/2" x 3/8", lang

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL52800000001 Winkelverschraubung verchromt				NL52800000001	17,37	Schraubrossette, Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm

T-Verschraubung 3/8" x 3/8" x 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL5900000001 T-Verschraubung verchromt				NL5900000001	8,13	3 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NL5901000001 T-Verschraubung verchromt				NL5901000001	8,13	3 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NL5905000001 T-Verschraubung verchromt				NL5905000001	8,13	3 Quetschverschraubung 3/8" Für Cu-Rohr Ø 10 mm Ø 8 mm und Ø 10 mm

T-Verschraubung 1/2" x 1/2" x 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL5902000001 T-Verschraubung verchromt				NL5902000001	15,08	3 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NL5903000001 T-Verschraubung verchromt				NL5903000001	20,07	3 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NL5904000001 T-Verschraubung verchromt				NL5904000001	20,07	3 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm
NL5906000001 T-Verschraubung verchromt				NL5906000001	20,07	3 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 12 mm Ø 10 mm und Ø 12 mm
NL5907000001 T-Verschraubung verchromt				NL5907000001	20,07	3 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 14 mm Ø 12 mm und Ø 14 mm
NL5908000001 T-Verschraubung verchromt				NL5908000001	20,07	3 Quetschverschraubung 1/2" Für Cu-Rohr Ø 16 mm Ø 12 mm und Ø 16 mm

T-Verschraubung 3/8" x 3/8" x 3/8"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL5941000001 T-Verschraubung verchromt				NL5941000001	20,16	2 Quetschverschraubung 3/8" Ø 10 mm
NL5942000001 T-Verschraubung verchromt				NL5942000001	20,16	2 ELB-Verschraubungen 3/8" Ø 10 mm
NL5943000001 T-Verschraubung verchromt				NL5943000001	16,70	Ohne Quetschverschraubungen

T-Stück 1/2" x 1/2" x 1/2"



Beschreibung

NL59110000001
T-Stück
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL59110000001

Preis/Stück
Euro

12,89

Info

1/2" (AG) x 1/2" (IG)
x 1/2" (IG)
Distanz 40 mm

Preisgruppe NL1260

Distanzstück 1/2" x 1/2"



Beschreibung

NL60000000001
Distanzstück
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL60000000001

Preis/Stück
Euro

18,26

Info

1/2" (AG) x 1/2" (IG)
Distanz 40 mm

Preisgruppe NL1260

T-Stücke-Garnitur 1/2" x 1/2" x 1/2"



Beschreibung

NL59310000001
T-Stück Garnitur
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL59310000001

Preis/Stück
Euro

38,39

Info

1/2" (AG) x 1/2" (IG)
x 1/2" (IG)
1/2" (AG) x 1/2" (IG)

Preisgruppe NL1260

T-Stück 3/4" x 1/2" x 3/4"



Beschreibung

NL59130000001
T-Stück
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL59130000001

Preis/Stück
Euro

32,54

Info

Mit 3/4" - Verschraubung
3/4" (AG) x 1/2" (IG)
x 3/4" (AG)
Distanz 44,5 mm

Preisgruppe NL1260

Distanzstück 3/4" x 3/4"



Beschreibung

NL60010000001
Distanzstück
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL60010000001

Preis/Stück
Euro

23,07


Info

Mit 3/4" - Verschraubung
3/4" (AG) x 3/4" (IG)
Distanz 44,5 mm

Preisgruppe NL1260


T-Stücke-Garnitur 3/4" x 1/2" x 3/4"

Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL59320000001 T-Stück Garnitur verchromt</p>				NL59320000001	49,23	Mit 3/4" - Verschraubung 3/4" (AG) x 1/2" (IG) x 3/4" (AG) Distanz 44,5 mm

Gabelstück 1/2" x 1/2" x 1/2, kurz"

Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL60520000001 Gabelstück verchromt</p>				NL60520000001	14,08	1/2" (AG) x 1/2" (IG) x 1/2" (AG)

T-Stück 1/2"

Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL60650000001 T-Stück verchromt</p>				NL60650000001	16,22	Für Cu-Rohr Ø 10 mm Quetschver- schraubung 1/2"
<p>NL60660000001 T-Stück verchromt</p>				NL60660000001	16,22	Für Cu-Rohr Ø 12 mm Quetschver- schraubung 1/2"


Wandscheibe 1/2"

Preisgruppe NL1260

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL60600000001 Wandscheibe verchromt</p>				NL60600000001	13,13	Für Cu-Rohr Ø 10 mm Quetschver- schraubung 1/2"
<p>NL60610000001 Wandscheibe verchromt</p>				NL60610000001	13,13	Für Cu-Rohr Ø 12 mm Quetschver- schraubung 1/2"

Quetschverschraubung 3/8"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NLE/13K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/13K000001	1,45	Für Cu-Rohr Ø 8 mm
	NLE/14K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/14K000001	1,45	Für Cu-Rohr Ø 10 mm
	NLE/15K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/15K000001	1,50	Für Cu-Rohr Ø 12 mm


ELB-Verschraubung 3/8"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NLE/29K000001 ELB-Verschraubung verchromt				NLE/29K000001	2,85	Für Cu-Rohr Ø 10 mm


Verschraubung 3/8" mit Flachdichtung

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NLE/70K000001 Verschraubung verchromt				NLE/70K000001	1,83	Für Cu-Rohr Ø 8 mm mit 3/8" - Bördel
	NLE/71K000001 Verschraubung verchromt				NLE/71K000001	1,83	Für Cu-Rohr Ø 10 mm mit 3/8" - Bördel
	NLE/72K000001 Verschraubung verchromt				NLE/72K000001	1,83	Für Cu-Rohr Ø 12 mm mit 3/8" - Bördel


Flachdichtung 3/8"

Preisgruppe NL1260

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NLE/730000001 Flachdichtung roh				NLE/730000001	0,39	3/8" x Ø 8 mm
	NLE/740000001 Flachdichtung roh				NLE/740000001	0,39	3/8" x Ø 10 mm
	NLE/750000001 Flachdichtung roh				NLE/750000001	0,39	3/8" x Ø 12 mm

Quetschverschraubung 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/59K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/59K000001	3,87	Für Cu-Rohr Ø 8 mm
NLE/60K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/60K000001	3,87	Für Cu-Rohr Ø 10 mm
NLE/61K000001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/61K000001	3,87	Für Cu-Rohr Ø 12 mm
NLE/101K00001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/101K00001	3,87	Für Cu-Rohr Ø 14 mm
NLE/102K00001 Quetschverschraubung verchromt				NLE/102K00001	3,87	Für Cu-Rohr Ø 16 mm

Verschraubung 1/2" mit Flachdichtung

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/76K000001 Verschraubung verchromt				NLE/76K000001	2,85	Für Cu-Rohr Ø 8 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/77K000001 Verschraubung verchromt				NLE/77K000001	2,85	Für Cu-Rohr Ø 10 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/78K000001 Verschraubung verchromt				NLE/78K000001	2,85	Für Cu-Rohr Ø 12 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/79K000001 Verschraubung verchromt				NLE/79K000001	2,85	Für Cu-Rohr Ø 14 mm mit 1/2" - Bördel
NLE/80K000001 Verschraubung verchromt				NLE/80K000001	2,85	Für Cu-Rohr Ø 16 mm mit 1/2" - Bördel

Flachdichtung 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NLE/820000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 10		NLE/820000001	0,51	
NLE/830000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 12		NLE/830000001	0,51	
NLE/840000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 14		NLE/840000001	0,51	
NLE/850000001 Flachdichtung roh		1/2" x Ø 16		NLE/850000001	0,51	

Flachdichtung 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung
NLE/920000001
Flachdichtung
Messing verchromt

NLE/930000001
Flachdichtung
Edelstahl

DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	3/8"		NLE/920000001	1,53	
	1/2"		NLE/930000001	1,53	

Hahnrosette 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung
NLE/940000001
Hahnrosette
Edelstahl

NLE/950000001
Hahnrosette
Edelstahl

DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
			NLE/940000001	1,44	1/2" x Ø 70 mm
			NLE/950000001	1,79	1/2" x Ø 80 mm

Hahnrosette 1/2"

Preisgruppe NL1260



Beschreibung
NLE/410000001
Hahnrosette
Edelstahl

NLE/420000001
Hahnrosette
Edelstahl

NLE/440000001
Hahnrosette
Edelstahl

NLE/430000001
Hahnrosette
ABS verchromt

DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	3/8"		NLE/410000001	0,92	
	1/2"		NLE/420000001	0,92	
	1/2" x Ø70 mm		NLE/440000001	1,44	
	1/2"		NLE/430000001	1,53	

Kupferrohre Ø 8 mm

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL8/300000001 Kupferrohr verchromt				NL8/300000001	5,64	Wandstärke 0,7C mm Beideseits glatt Ø 8 x 300 mm
NL8/500000001 Kupferrohr verchromt				NL8/500000001	11,10	Wandstärke 0,7C mm Beideseits glatt Ø 8 x 500 mm
NL8/500000001 Kupferrohr verchromt				NL8/500000001	20,73	Wandstärke 0,7C mm Beideseits glatt Ø 8 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL10/300000001 Kupferrohr verchromt				NL10/300000001	5,18	Wandstärke 0,7C mm Beideseits glatt Ø 10 x 300 mm
NL10/500000001 Kupferrohr verchromt				NL10/500000001	8,97	Wandstärke 0,7C mm Beideseits glatt Ø 10 x 500 mm
NL10/100000001 Kupferrohr verchromt				NL10/100000001	18,42	Wandstärke 0,7C mm Beideseits glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL11/300000001 Kupferrohr verchromt				NL11/300000001	5,80	3/8" - Bördeleand (Ø 14 mm) glatt Ø 10 x 300 mm
NL11/500000001 Kupferrohr verchromt				NL11/500000001	8,88	3/8" - Bördeleand (Ø 14 mm) glatt Ø 10 x 500 mm
NL11/100000001 Kupferrohr verchromt				NL11/100000001	17,21	3/8" - Bördeleand (Ø 14 mm) glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung

NL14/30000001
Kupferrohr
verchromt

NL14/50000001
Kupferrohr
verchromt

NL14/10000001
Kupferrohr
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL14/30000001

NL14/50000001

NL14/10000001

Preis/Stück
Euro

7,40

10,47

18,82

Info

Wandstärke 0,7C mm
3/8" - Bördelrand mit 3/8"
Mutter - glatt
Ø 10 x 300 mm

Wandstärke 0,7C mm
3/8" - Bördelrand mit 3/8"
Mutter - glatt
Ø 10 x 500 mm

Wandstärke 0,7C mm
3/8" - Bördelrand mit 3/8"
Mutter - glatt
Ø 10 x 1000 mm

Preisgruppe NL1261

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung

NL15/30000001
Kupferrohr
verchromt

NL15/50000001
Kupferrohr
verchromt

NL15/10000001
Kupferrohr
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL15/30000001

NL15/50000001

NL15/10000001

Preis/Stück
Euro

7,94

11,00

19,35

Info

Wandstärke 0,7C mm
1/2" - Bördelrand mit 1/2"
Mutter - glatt
Ø 10 x 300 mm

Wandstärke 0,7C mm
1/2" - Bördelrand mit 1/2"
Mutter - glatt
Ø 10 x 500 mm

Wandstärke 0,7C mm
1/2" - Bördelrand mit 1/2"
Mutter - glatt
Ø 10 x 1000 mm

Preisgruppe NL1261

Kupferrohre Ø 10 mm



Beschreibung

NL17/30000001
Kupferrohr
verchromt

NL17/50000001
Kupferrohr
verchromt

NL17/10000001
Kupferrohr
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL17/30000001

NL17/50000001

NL17/10000001

Preis/Stück
Euro

9,04

12,13

20,47

Info

Wandstärke 0,7C mm
Beidseitig 3/8" - Bördelrand
mit 3/8" Mutter
Ø 10 x 300 mm

Wandstärke 0,7C mm
Beidseitig 3/8" - Bördelrand
mit 3/8" Mutter
Ø 10 x 500 mm

Wandstärke 0,7C mm
Beidseitig 3/8" - Bördelrand
mit 3/8" Mutter
Ø 10 x 1000 mm

Preisgruppe NL1261

Kupferrohre Ø 10 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL12/30000001 Kupferrohr verchromt				NL12/30000001	5,80	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 300 mm
NL12/50000001 Kupferrohr verchromt				NL12/50000001	8,88	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 500 mm
NL12/70000001 Kupferrohr verchromt				NL12/70000001	14,32	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 700 mm
NL12/10000001 Kupferrohr verchromt				NL12/10000001	17,21	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL30/30000001 Kupferrohr verchromt				NL30/30000001	5,80	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand - 1/2" - Bördelrand Ø 10 x 300 mm
NL30/50000001 Kupferrohr verchromt				NL30/50000001	8,88	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand - 1/2" - Bördelrand Ø 10 x 500 mm
NL30/10000001 Kupferrohr verchromt				NL30/10000001	17,21	Wandstärke 0,7C mm 3/8" - Bördelrand - 1/2" - Bördelrand Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL13/30000001 Kupferrohr verchromt				NL13/30000001	16,86	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Lötmitte (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 300 mm
NL13/50000001 Kupferrohr verchromt				NL13/50000001	21,15	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Lötmitte (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 500 mm
NL13/10000001 Kupferrohr verchromt				NL13/10000001	30,75	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Lötmitte (Ø 18 mm) - glatt Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL18/30000001 Kupferrohr verchromt				NL18/30000001	10,06	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter Ø 10 x 300 mm
NL18/50000001 Kupferrohr verchromt				NL18/50000001	13,14	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter Ø 10 x 500 mm
NL18/10000001 Kupferrohr verchromt				NL18/10000001	21,48	Wandstärke 0,7C mm Beidseitig 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 10 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL19/30000001 Kupferrohr verchromt				NL19/30000001	9,53	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter 3/8" - Bördelrand mit 3/8" - Mutter Ø 10 x 300 mm
NL19/50000001 Kupferrohr verchromt				NL19/50000001	12,61	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter 3/8" - Bördelrand mit 3/8" - Mutter Ø 10 x 500 mm
NL19/10000001 Kupferrohr verchromt				NL19/10000001	20,96	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" - Mutter 3/8" - Bördelrand mit 3/8" - Mutter Ø 10 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 12 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL22/30000001 Kupferrohr verchromt				NL22/30000001	8,08	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 300 mm
NL22/50000001 Kupferrohr verchromt				NL22/50000001	13,58	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 500 mm
NL22/70000001 Kupferrohr verchromt				NL22/70000001	18,14	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 700 mm
NL22/10000001 Kupferrohr verchromt				NL22/10000001	24,24	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 12 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 12 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL28/30000001 Kupferrohr verchromt				NL28/30000001	10,21	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung- glatt Ø 12 x 300 mm
NL28/50000001 Kupferrohr verchromt				NL28/50000001	15,72	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung- glatt Ø 12 x 500 mm
NL28/10000001 Kupferrohr verchromt				NL28/10000001	26,37	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördelrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung- glatt Ø 12 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 14 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL24/30000001 Kupferrohr verchromt				NL24/30000001	10,59	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 14 x 300 mm
NL24/50000001 Kupferrohr verchromt				NL24/50000001	15,40	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 14 x 500 mm
NL24/10000001 Kupferrohr verchromt				NL24/10000001	33,46	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 14 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 16 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL31/30000001 Kupferrohr verchromt				NL31/30000001	12,06	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 16 x 300 mm
NL31/50000001 Kupferrohr verchromt				NL31/50000001	17,74	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 16 x 500 mm
NL31/10000001 Kupferrohr verchromt				NL31/10000001	31,40	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand (Ø 18 mm) - glatt Ø 16 x 1000 mm

Kupferrohre Ø 16 mm

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL32/30000001 Kupferrohr verchromt				NL32/30000001	14,15	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung - glatt Ø 16 x 300 mm
NL32/50000001 Kupferrohr verchromt				NL32/50000001	19,87	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung - glatt Ø 16 x 500 mm
NL32/10000001 Kupferrohr verchromt				NL32/10000001	33,51	Wandstärke 0,7C mm 1/2" - Bördeletrand, mit 1/2" Mutter und Dichtung - glatt Ø 16 x 1000 mm

Kupferrohr-Spirale Ø 8 mm - 5 m lang

Preisgruppe NL1261



Beschreibung

NL0025000001
Kupferrohrspirale
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL0025000001

Preis/Stück
Euro

58,33

Info

Wandstärke 0,7 mm
Ø 8 x 5000 mm

Kupferrohr-Spirale Ø 10 mm - 5 m lang

Preisgruppe NL1261



Beschreibung

NL0026000001
Kupferrohrspirale
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL0026000001

Preis/Stück
Euro

57,14

Info

Wandstärke 0,7 mm
Ø 10 x 5000 mm

Kupferrohr-Spirale Ø 12 mm - 5 m lang

Preisgruppe NL1261



Beschreibung

NL0027000001
Kupferrohrspirale
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer

NL0027000001

Preis/Stück
Euro

73,65

Info

Wandstärke 0,7 mm
Ø 12 x 5000 mm

Kupferrohr-Spirale Ø 10 mm - 5 m lang

Preisgruppe NL1261



Beschreibung

NI2008000001
Kupferrohrspirale
verchromt

DN

Anschluss

VE

Bestellnummer


NL2008000001

Preis/Stück
Euro

106,48


Info

Wandstärke 0,8 mm
Ø 10 x 5000 mm




Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL40/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL40/30000001	5,41	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
				NL40/50000001	6,75	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
				NL40/10000001	9,95	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm


Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL41/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL41/30000001	4,51	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
				NL41/50000001	5,85	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
				NL41/10000001	8,76	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 NL42/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL42/30000001	4,60	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
				NL42/50000001	5,97	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
				NL42/10000001	9,04	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL43/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL43/30000001	5,03	Beidseitig Überwurf- mutter 3/8" 300 mm
NL43/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL43/50000001	6,38	Beidseitig Überwurf- mutter 3/8" 500 mm
NL43/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL43/10000001	10,01	Beidseitig Überwurf- mutter 3/8" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL44/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL44/30000001	5,21	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 300 mm
NL44/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL44/50000001	6,70	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 500 mm
NL44/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL44/10000001	10,49	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche


Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL45/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL45/30000001	5,49	Beidseitig Überwurf- mutter 1/2" 300 mm
NL45/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL45/50000001	7,24	Beidseitig Überwurf- mutter 1/2" 500 mm
NL45/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL45/10000001	11,83	Beidseitig Überwurf- mutter 1/2" 1000 mm


Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
						
	NL46/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL46/30000001 6,50	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Überwurfmutter 3/8" 300 mm
	NL46/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL46/50000001 7,43	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Überwurfmutter 3/8" 500 mm
NL46/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL46/10000001 12,97	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Überwurfmutter 3/8" 1000 mm	


Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
						
	NL47/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL47/30000001 5,81	Überwurfmutter 1/2" - Außengewinde 1/2" 300 mm
	NL47/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL47/50000001 7,41	Überwurfmutter 1/2" - Außengewinde 1/2" 500 mm
NL47/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL47/10000001 11,40	Überwurfmutter 1/2" - Außengewinde 1/2" 1000 mm	

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
						
	NL48/20000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL48/20000001 7,92	Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8" 200 mm
	NL48/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL48/30000001 8,52	Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8" 300 mm
NL48/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL48/50000001 9,09	Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8" 500 mm	

Flexible Verbindungsschläuche

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL49/20000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL49/20000001	8,21	Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2" 200 mm
NL49/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL49/30000001	8,80	Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2" 300 mm
NL49/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL49/50000001	9,47	Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2" 500 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL50/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL50/30000001	6,53	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
NL50/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL50/50000001	8,00	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
NL50/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL50/10000001	13,83	GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei


Preisgruppe NL1261



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL51/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL51/30000001	5,71	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
NL51/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL51/50000001	7,10	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
NL51/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL51/10000001	10,15	Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm


Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL52/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL52/30000001	6,50	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstützen Ø 10 mm 300 mm
	NL52/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL52/50000001	7,84	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstützen Ø 10 mm 500 mm
	NL52/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL52/10000001	11,05	Überwurfmutter 1/2" - Rohrstützen Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL53/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL53/30000001	6,11	Beidseitig Überwurfmutter 3/8" 300 mm
	NL53/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL53/50000001	7,51	Beidseitig Überwurfmutter 3/8" 500 mm
	NL53/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL53/10000001	10,50	Beidseitig Überwurfmutter 3/8" 1000 mm


Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL54/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL54/30000001	6,50	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 300 mm
	NL54/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL54/50000001	8,01	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 500 mm
	NL54/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL54/10000001	10,93	Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2" 1000 mm


Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

	Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	NL55/30000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL55/30000001	7,10	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 300 mm
	NL55/50000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL55/50000001	8,52	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 500 mm
	NL55/10000001 Verbindungsschlauch verchromt				NL55/10000001	11,53	Beidseitig Überwurfmutter 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL56/30000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL56/50000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL56/10000001 Verbindungsschlauch verchromt</p>				NL56/30000001	7,64	Überwurfmutter 3/8" Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm 300 mm
				NL56/50000001	9,14	Überwurfmutter 3/8" Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm 500 mm
				NL56/10000001	13,32	Überwurfmutter 3/8" Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL57/30000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL57/50000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL57/10000001 Verbindungsschlauch verchromt</p>				NL57/30000001	8,00	Überwurfmutter 1/2" Außengewinde 1/2" 300 mm
				NL57/50000001	9,72	Überwurfmutter 1/2" Außengewinde 1/2" 500 mm
				NL57/10000001	13,77	Überwurfmutter 1/2" Außengewinde 1/2" 1000 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL58/20000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL58/30000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL58/50000001 Verbindungsschlauch verchromt</p>				NL58/20000001	9,19	Überwurfmutter 3/8" Winkel 3/8" 200 mm
				NL58/30000001	10,01	Überwurfmutter 3/8" Winkel 3/8" 300 mm
				NL58/50000001	11,80	Überwurfmutter 3/8" Winkel 3/8" 500 mm

Flexible Verbindungsschläuche, verwindungsfrei

Preisgruppe NL1261

Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 <p>NL59/20000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL59/30000001 Verbindungsschlauch verchromt</p> <p>NL59/50000001 Verbindungsschlauch verchromt</p>				NL59/20000001	10,61	Überwurfmutter 1/2" Winkel 1/2" 200 mm
				NL59/30000001	11,57	Überwurfmutter 1/2" Winkel 1/2" 300 mm
				NL59/50000001	13,39	Überwurfmutter 1/2" Winkel 1/2" 500 mm

Duschventil NILplus Nova

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Laufzeit: 20 - 60 sec. (manuell einstellbar)

Durchfluss: 15 - 25 l/min.

Für Installationen auf Putz, mit verschiedenen Anschlussarten

Lieferumfang:

Duschventil (selbstschließendes Durchgangsventil) mit einstellbarer Laufzeit und Außenbetätigung.
Montage- und Bedienungsanleitung.

Beidseitiges 1/2" - Innengewinde	1170
Beidseitiges 1/2" - Außengewinde	1171
Beidseitiges 1/2" - Anschlussverschraubung	1172
Beidseitiges 3/4" - Innengewinde	1173
Beidseitiges 3/4" - Außengewinde	1174
Beidseitiges 3/4" - Anschlussverschraubung	1175

Duschventil NILplus Nova

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL1170000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1170000001	186,59	
NL1171000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1171000001	199,62	
NL1172000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1172000001	214,29	
NL1173000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1173000001	203,80	
NL1174000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1174000001	203,03	
NL1175000001 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1175000001	207,94	

Duschventil NILplus Nova, für Wandeinbau

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
 Laufzeit: 20 - 60 sec. (manuell einstellbar)
 Durchfluss: 15 - 25 l/min.

Lieferumfang:

Duschventil (selbstschließendes Durchgangsventil) mit einstellbarer Laufzeit und Außenbetätigung.
 beidseitig 1/2" Anschlussverschraubungen.
 Einbaukasten 120 x 96 x 86 mm tief und Edelstahl-Abdeckrosette 150 x 125 mm mit Befestigungsschrauben.
 Montage- und Bedienungsanleitung.

Duschventil NILplus Nova, für Wandeinbau

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1180 Duschventil Edelstahl / verchromt	15	1/2"		NL1180000001	361,74	

Kniehebelventil NILplus Nova 1/2" mit Seitl. Befestigung

Fließdruck: 1,0 - 4,0 bar
 Laufzeit: 5 - 10 sec. (Druckabhängig)
 Durchfluss: 0,25 ± 0,05 l/sec.

Lieferumfang:

Kniehebelventil (selbstschließendes Durchgangsventil) mit seitl. Befestigungsaschen, Anschluss beidseitig 1/2" Innengewinde.
 Montage- und Bedienungsanleitung.

Duschventil NILplus Nova, für Wandeinbau

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
1185 Duschventil verchromt	15	1/2"		NL1185000001	194,72	

Fußsprühanlage NILplus Nova für Montage auf Putz mit Vorabsperung

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Druckspüler 1/2", mit Service-Absperrventil und Wandrosette, Spülrohr ca. 800 mm lang mit Sprühdüse

Fußsprühanlage NILplus Nova

Preisgruppe NL1262



Beschreibung

NL11400000001
Fußsprühanlage
verchromt

DN

15

Anschluss

1/2"

VE

Bestellnummer

NL11400000001

Preis/Stück
Euro

208,52

Info

Fußsprühanlage NILplus Nova für Montage teilweise unter Putz mit Vorabsperung

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Druckspüler 1/2", mit Service-Absperrventil, Wandrosette, höhenverstellbare Wand Einführung mit Wandrosette, Auslaufstück mit Sprühdüse und Wandrosette

Fußsprühanlage NILplus Nova

Preisgruppe NL1262



Beschreibung

NL11450000001
Fußsprühanlage
verchromt

DN

15

Anschluss

1/2"

VE

Bestellnummer

NL11450000001

Preis/Stück
Euro

227,06

Info

Wand Einführung 1/2" x 1/2"

Preisgruppe NL1262



Beschreibung

NL78000000001
Wand Einführung
verchromt

DN

15

Anschluss

1/2"

VE

Bestellnummer

NL78000000001

Preis/Stück
Euro

60,93

Info

Quetschverschraubung 1/2"
für Rohr Ø 16,
mit Wandrosette

Druckspüler für Steckbeckenspülapparat

Anwendung:

Warm- und Kaltwasser

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Laufzeit: 5 - 10 sec. je nach Auslegung

Durchflussmenge: 1,0 - 1,3 l/sec. je nach Auslegung.

Lieferumfang des Steckbecken-Spülers:

Druckspüler 3/4" für Steckbeckenspülapparat (Warm- und Kaltwasser) mit loser

Druckknopfbetätigung, geradem Anschluss-Stutzen.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Druckspüler

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL60000000001 Druckspüler	20	3/4"		NL60000000001	266,91	

Druckspüler

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
602 Druckspüler	20	3/4"				mit Vorabsperrentil

Druckspüler für Steckbeckenspülapparat - Desinfektion

Anwendung: Desinfektionslösungen

Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar

Laufzeit: 5 - 10 sec. je nach Auslegung

Durchflussmenge: 1,0 - 1,3 l/sec. je nach Auslegung

Lieferumfang des Steckbecken-Spülers:

Druckspüler 3/4" für Steckbeckenspülapparat - Desinfektion

Ohne Rohraufbrecher mit loser Druckknopfbetätigung, geradem Anschluss-Stutzen.

Montage- und Bedienungsanleitung.

Druckspüler

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
NL65000000001 Druckspüler	20	3/4"		NL65000000001	258,11	

Druckspüler

Preisgruppe NL1262



Beschreibung	DN	Anschluss	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
652 Druckspüler	20	3/4"				mit Vorabsperrventil

Auslaufartikel



Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe
Tel. +49 2761 607-0
Fax +49 2761 607-10
info@schloesser-armaturen.de

NEWS auf:

www.schloesser-armaturen.de

Impressum:

Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.
Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der Firma Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG, Im Dohm 3, 57462 Olpe. Mit Erscheinen dieser Preisliste
08.2024 werden alle vorherigen Ausgaben ungültig. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. Mehrwertsteuer.