



water in motion

Preisliste

HEIZUNGARMATUREN 3.4

HEIZUNGSARMATUREN 3.4



JÜRGEN SCHLÖSSER
ARMATUREN



TRADITION & IDEEN

Die Jürgen Schlösser Armaturen GmbH wurde 1996 im Herzen des Südsauerlandes gegründet. Wir sind ein mittelständisches Privatunternehmen und haben uns schnell als zuverlässiger und innovativer Partner für Handel und Industrie bewiesen.



Kompetenz und Erfahrung bilden die Basis unserer Produkte.

In Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Kunden entwickeln wir durchdachte und solide Produktlösungen für viele Bereiche der Armaturenindustrie. Höchste Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. Das erreichen wir durch innovative Produkte und deren kontinuierliche Qualitätsverbesserung. Denn: **Qualität ist unser Maßstab!**

Zu unseren Prinzipien und Standards zählt selbstverständlich auch die Qualitätssicherung. Die ausschließliche Verwendung von Produkten, die einer ständigen Qualitätskontrolle unterliegen, garantieren unseren hohen Qualitätsanspruch. Ebenso trägt die kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsprozesse zu dem hohen Standard unserer Produkte bei, die heute als Synonym für Armaturen der Spitzenklasse stehen.

MANIFOLD LINE**02**

Beschreibung	Preisgruppe	Seite
Edelstahlverteiler	37.1	03 - 07
Klemmverschraubungen	50	07
Kugelhähne	60	08
Zubehör Edelstahlverteiler	37.2	09 - 14
Kunststoffverteiler	38.2	15 - 16
Zubehör Kunststoffverteiler	38.1	17 - 19

RED LINE**20**

Beschreibung	Preisgruppe	Seite
Infrartheizkörper	100.1	21
Elektroheizmatten	100.2	22
Folienheizmatten	100.2	23
Raumthermostate 16A und Zubehör	100.3	23

BLUE LINE**26**

Beschreibung	Preisgruppe	Seite
Raumthermostate	110.1	27 - 28
Regelklemmleiste	110.1	29
Regeltechnik als Funk-System	110.1	30
Raumthermostate für Fan-Coil	110.1	31 - 32
Stellantriebe	110.2	33 - 34
Systemtrafo	110.3	35

DESIGN LINE**36**

Beschreibung	Preisgruppe	Seite
Thermostatfühler	45.1	38 - 39
Mittelanschlussarmaturen	45.2	39 - 41
Anschlussarmaturen	45.3	42
Ventilhahnblock Quattro Design	45.4	43
Einzelanschlussarmaturen	45.2	44 - 46
Zubehör	45.5	47 - 49

BASE LINE**50**

Beschreibung	Preisgruppe	Seite
Thermostatfühler	40.1	51
Thermostatfühler mit Kapillarrohr	40.2	52
Ventilhahnblock Quattro Base	40.3	53
Thermostatventile	40.4	54 - 56
Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)	40.5	57 - 59
Anschlussverschraubungen	34	59 - 61
Klemmverschraubungen	50	61
Zubehör, Ersatzteile	40.6	62 - 63
Mag. Schlamm- & Luftabscheider, Sicherheitsgruppe	27	63
Pumpengruppen	29	64 - 66
Systemtrenner	25	68 - 69

HEIZKREISVERTEILER
**MANIFOLD
LINE**






Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.1

Verteiler - Standard INOX

Verteilerbalken aus Edelstahl | Durchflussmengenmesser | Thermostatventile | Entlüfter und Ablassventile

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
JO 7027 0200 201	Verteiler 2 Ausgänge	175 mm	82,95 €
JO 7027 0300 201	Verteiler 3 Ausgänge	225 mm	104,45 €
JO 7027 0400 201	Verteiler 4 Ausgänge	275 mm	124,40 €
JO 7027 0500 201	Verteiler 5 Ausgänge	325 mm	148,65 €
JO 7027 0600 201	Verteiler 6 Ausgänge	375 mm	170,15 €
JO 7027 0700 201	Verteiler 7 Ausgänge	425 mm	188,30 €
JO 7027 0800 201	Verteiler 8 Ausgänge	475 mm	204,40 €
JO 7027 0900 201	Verteiler 9 Ausgänge	525 mm	222,00 €
JO 7027 1000 201	Verteiler 10 Ausgänge	575 mm	240,70 €
JO 7027 1100 201	Verteiler 11 Ausgänge	625 mm	259,40 €
JO 7027 1200 201	Verteiler 12 Ausgänge	675 mm	288,00 €



Optional:
Manuelle Handräder in weißer
Farbe (Code-Endung ... 101)


Produktmerkmale

Primäranschluss: 1" IG	Lochabstand: 50 mm	Durchflussmenge 0-5 l/min	M30 (Schließposition: 11,8 mm)
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Halterungen	Thermostatventile zur Verwendung mit Standardantrieben	Blaue Schutzkappen (Code-Endung ... 201)
Achsabstand: 210 mm	Durchflussmengenmesser: Einstellbar		Inklusive Verteilerendstopfen

Verteiler - Standard INOX

Verteilerbalken aus Edelstahl | Manuelle Regelventile | Füll- und Entleerungsventil

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
JO 7027 0200 301	Verteiler 2 Ausgänge	175 mm	78,45 €
JO 7027 0300 301	Verteiler 3 Ausgänge	225 mm	95,95 €
JO 7027 0400 301	Verteiler 4 Ausgänge	275 mm	115,40 €
JO 7027 0500 301	Verteiler 5 Ausgänge	325 mm	137,35 €
JO 7027 0600 301	Verteiler 6 Ausgänge	375 mm	156,65 €
JO 7027 0700 301	Verteiler 7 Ausgänge	425 mm	172,55 €
JO 7027 0800 301	Verteiler 8 Ausgänge	475 mm	186,35 €
JO 7027 0900 301	Verteiler 9 Ausgänge	525 mm	201,70 €
JO 7027 1000 301	Verteiler 10 Ausgänge	575 mm	218,10 €
JO 7027 1100 301	Verteiler 11 Ausgänge	625 mm	234,55 €
JO 7027 1200 301	Verteiler 12 Ausgänge	675 mm	260,95 €




Produktmerkmale

Primäranschluss: 1" IG	Achsabstand: 210 mm	Halterungen	Inklusive Verteilerendstopfen
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Lochabstand: 50 mm	Schwarze Schutzkappen	Manuelle Regelventile werden durch Sechskant-/Inbusschlüssel betätigt

Verteiler - Standard INOX

Verteilerbalken aus Edelstahl | Manuelle Regelventile | Thermostatventile | Füll- und Entleerungsventil

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
JO 7027 0200 401	Verteiler 2 Ausgänge	175 mm	81,30 €
JO 7027 0300 401	Verteiler 3 Ausgänge	225 mm	100,20 €
JO 7027 0400 401	Verteiler 4 Ausgänge	275 mm	121,00 €
JO 7027 0500 401	Verteiler 5 Ausgänge	325 mm	144,45 €
JO 7027 0600 401	Verteiler 6 Ausgänge	375 mm	165,10 €
JO 7027 0700 401	Verteiler 7 Ausgänge	425 mm	182,40 €
JO 7027 0800 401	Verteiler 8 Ausgänge	475 mm	197,65 €
JO 7027 0900 401	Verteiler 9 Ausgänge	525 mm	214,40 €
JO 7027 1000 401	Verteiler 10 Ausgänge	575 mm	232,25 €
JO 7027 1100 401	Verteiler 11 Ausgänge	625 mm	250,10 €
JO 7027 1200 401	Verteiler 12 Ausgänge	675 mm	277,90 €




Produktmerkmale

Primäranschluss: 1" IG	Lochabstand: 50 mm	Schwarze Schutzkappen	Blaue Schutzkappen
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Manuelle Regelventile werden durch Sechskant-/Inbusschlüssel betätigt	Thermostatventile zur Verwendung mit Standardantrieben	Inklusive Verteilerendstopfen
Achsabstand: 210 mm	Halterungen	M30 (Schließposition: 11,8 mm)	

Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.1**Verteiler - Vollstab INOX**

Verteilerbalken aus Edelstahl | Durchflussmengenmesser | Thermostatventile

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
J 7027 0200 211 0	Verteiler 2 Ausgänge	125 mm	63,45 €
J 7027 0300 211 0	Verteiler 3 Ausgänge	175 mm	83,95 €
J 7027 0400 211 0	Verteiler 4 Ausgänge	225 mm	103,75 €
J 7027 0500 211 0	Verteiler 5 Ausgänge	275 mm	128,60 €
J 7027 0600 211 0	Verteiler 6 Ausgänge	325 mm	146,50 €
J 7027 0700 211 0	Verteiler 7 Ausgänge	375 mm	168,00 €
J 7027 0800 211 0	Verteiler 8 Ausgänge	425 mm	182,95 €
J 7027 0900 211 0	Verteiler 9 Ausgänge	475 mm	202,20 €
J 7027 1000 211 0	Verteiler 10 Ausgänge	525 mm	219,80 €
J 7027 1100 211 0	Verteiler 11 Ausgänge	575 mm	238,50 €
J 7027 1200 211 0	Verteiler 12 Ausgänge	625 mm	252,65 €
J 7027 1300 211 0	Verteiler 13 Ausgänge	675 mm	285,80 €


**Produktmerkmale**

Primäranschluss: 1" IG	Lochabstand: 50 mm	Durchflussmenge 0-5 l/min	M30 (Schließposition: 11,8 mm)
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Halterungen	Thermostatventile zur Verwendung mit Standardantrieben	Blaue Schutzkappen
Achsabstand: 210 mm	Durchflussmengenmesser: Einstellbare		Ohne Verteilerendstopfen

Verteiler - Vollstab INOX

Verteilerbalken aus Edelstahl | Manuelle Regelventile

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
J 7027 0200 311 0	Verteiler 2 Ausgänge	125 mm	58,30 €
J 7027 0300 311 0	Verteiler 3 Ausgänge	175 mm	77,20 €
J 7027 0400 311 0	Verteiler 4 Ausgänge	225 mm	94,70 €
J 7027 0500 311 0	Verteiler 5 Ausgänge	275 mm	117,35 €
J 7027 0600 311 0	Verteiler 6 Ausgänge	325 mm	132,95 €
J 7027 0700 311 0	Verteiler 7 Ausgänge	375 mm	152,20 €
J 7027 0800 311 0	Verteiler 8 Ausgänge	425 mm	164,90 €
J 7027 0900 311 0	Verteiler 9 Ausgänge	475 mm	181,95 €
J 7027 1000 311 0	Verteiler 10 Ausgänge	525 mm	197,30 €
J 7027 1100 311 0	Verteiler 11 Ausgänge	575 mm	213,70 €
J 7027 1200 311 0	Verteiler 12 Ausgänge	625 mm	230,15 €
J 7027 1300 311 0	Verteiler 13 Ausgänge	675 mm	256,55 €


**Produktmerkmale**

Primäranschluss: 1" IG	Achsabstand: 210 mm	Halterungen	Schwarze Schutzkappen
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Lochabstand: 50 mm	Manuelle Regelventile werden durch Sechskant-/Inbusschlüssel betätigt	Ohne Verteilerendstopfen

Verteiler - Vollstab INOX

Verteilerbalken aus Edelstahl | Manuelle Regelventile | Thermostatventile

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
J 7027 0200 411 0	Verteiler 2 Ausgänge	125 mm	61,75 €
J 7027 0300 411 0	Verteiler 3 Ausgänge	175 mm	71,15 €
J 7027 0400 411 0	Verteiler 4 Ausgänge	225 mm	100,35 €
J 7027 0500 411 0	Verteiler 5 Ausgänge	275 mm	124,40 €
J 7027 0600 411 0	Verteiler 6 Ausgänge	325 mm	141,40 €
J 7027 0700 411 0	Verteiler 7 Ausgänge	375 mm	162,10 €
J 7027 0800 411 0	Verteiler 8 Ausgänge	425 mm	176,20 €
J 7027 0900 411 0	Verteiler 9 Ausgänge	475 mm	194,60 €
J 7027 1000 411 0	Verteiler 10 Ausgänge	525 mm	211,40 €
J 7027 1100 411 0	Verteiler 11 Ausgänge	575 mm	229,25 €
J 7027 1200 411 0	Verteiler 12 Ausgänge	625 mm	247,10 €
J 7027 1300 411 0	Verteiler 13 Ausgänge	675 mm	274,90 €



Produktmerkmale

Primäranschluss: 1" IG	Lochabstand: 50 mm	Schwarze Schutzkappen	Blaue Schutzkappen
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Halterungen	Thermostatventile zur Verwendung mit Standardantrieben	Ohne Verteilerendstopfen
Achsabstand: 210 mm	Manuelle Regelventile werden durch Sechskant-/Inbusschlüssel betätigt	M30 (Schließposition: 11,8 mm)	

Verteiler - Basic - Standard INOX

Verteilerbalken aus Edelstahl | Ablassventile

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
J0 7023 0200 201	Verteiler 2 Ausgänge	200 mm	50,00 €
J0 7023 0300 201	Verteiler 3 Ausgänge	250 mm	65,65 €
J0 7023 0400 201	Verteiler 4 Ausgänge	300 mm	78,65 €
J0 7023 0500 201	Verteiler 5 Ausgänge	350 mm	94,35 €
J0 7023 0600 201	Verteiler 6 Ausgänge	400 mm	106,65 €
J0 7023 0700 201	Verteiler 7 Ausgänge	450 mm	116,10 €
J0 7023 0800 201	Verteiler 8 Ausgänge	500 mm	123,50 €
J0 7023 0900 201	Verteiler 9 Ausgänge	550 mm	129,95 €
J0 7023 1000 201	Verteiler 10 Ausgänge	600 mm	138,45 €
J0 7023 1100 201	Verteiler 11 Ausgänge	650 mm	151,65 €
J0 7023 1200 201	Verteiler 12 Ausgänge	700 mm	163,25 €




Produktmerkmale

Primäranschluss: 1" IG	Achsabstand: 210 mm	Halterungen
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Lochabstand: 50 mm	Inklusive Verteilerendstopfen

Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.1**Verteiler - Basis - Vollstab INOX**

Verteilerbalken aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
J 7023 0200 211 0	Verteiler 2 Ausgänge	150 mm	40,30 €
J 7023 0300 211 0	Verteiler 3 Ausgänge	200 mm	51,70 €
J 7023 0400 211 0	Verteiler 4 Ausgänge	250 mm	67,30 €
J 7023 0500 211 0	Verteiler 5 Ausgänge	300 mm	83,50 €
J 7023 0600 211 0	Verteiler 6 Ausgänge	350 mm	92,80 €
J 7023 0700 211 0	Verteiler 7 Ausgänge	400 mm	105,10 €
J 7023 0800 211 0	Verteiler 8 Ausgänge	450 mm	111,35 €
J 7023 0900 211 0	Verteiler 9 Ausgänge	500 mm	122,00 €
J 7023 1000 211 0	Verteiler 10 Ausgänge	550 mm	131,25 €
J 7023 1100 211 0	Verteiler 11 Ausgänge	600 mm	138,40 €
J 7023 1200 211 0	Verteiler 12 Ausgänge	650 mm	145,75 €
J 7023 1300 211 0	Verteiler 13 Ausgänge	700 mm	154,85 €

**Produktmerkmale**

Primäranschluss: 1" IG	Achsabstand: 210 mm	Halterungen
Ausgang: 3/4" - Eurokonus	Lochabstand: 50 mm	Ohne Verteilerendstopfen

Klemmverschraubungen / Preisgruppe 50**Klemmverschraubungen**

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	Preis
J0 8250 1402 208	14 x 2	Eurokonus	2,60 €
J0 8250 1502 208	15 x 2	Eurokonus	2,60 €
J0 8250 1602 208	16 x 2	Eurokonus	2,60 €
J0 8250 1702 208	17 x 2	Eurokonus	2,75 €
J0 8250 1802 208	18 x 2	Eurokonus	2,75 €
J0 8250 2002 208	20 x 2	Eurokonus	2,75 €

**CU-Klemmverschraubung elastisch dichtend**

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	Gewicht	Preis
J0 8246 1500 151	15 x 1	3/4" IG	43 g	2,10 €



Kugelhahn DN 25 UNI inkl. Thermometer 0-120°C

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Preis
JO 9061 2525 020	1" IG x 1" AG	Vorlauf - roter Flügelgriff	24,10 €
JO 9061 2525 021	1" IG x 1" AG	Rücklauf - blauer Flügelgriff	24,10 €


Kugelhahn DN 25 Eckausführung

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Verwendung	Preis
JO 9061 2525 001	1" IG x 1" AG	Vorlauf - roter Flügelgriff	für Heizkreisverteiler	18,85 €
JO 9061 2525 003	1" IG x 1" AG	Rücklauf - blauer Flügelgriff	für Heizkreisverteiler	18,85 €


Kugelhahn DN 25 Durchgangsausführung

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Verwendung	Preis
JO 9061 2525 008	1" IG x 1" AG	Vorlauf - roter Flügelgriff	für Heizkreisverteiler	17,80 €
JO 9061 2525 009	1" IG x 1" AG	Rücklauf - blauer Flügelgriff	für Heizkreisverteiler	17,80 €


Kugelhahn DN 20 Eckausführung

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Verwendung	Preis
JO 9061 2020 001	3/4" IG x 3/4" AG	Vorlauf - roter Flügelgriff	für Heizkreisverteiler	14,70 €
JO 9061 2020 003	3/4" IG x 3/4" AG	Rücklauf - blauer Flügelgriff	für Heizkreisverteiler	14,70 €


Kugelhahn DN 20 Durchgangsausführung

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Preis
JO 9061 2020 008	3/4" IG x 3/4" AG	Vorlauf - roter Flügelgriff	13,95 €
JO 9061 2020 009	3/4" IG x 3/4" AG	Rücklauf - blauer Flügelgriff	13,95 €


Kugelhahn DN 20 Durchgangsausführung mit Überwurfmutter

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Verwendung	Preis
JO 9061 2020 010	3/4" IG x 3/4" AG	Vorlauf - roter Flügelgriff	für Pumpenstationen	15,90 €
JO 9061 2020 011	3/4" IG x 3/4" AG	Rücklauf - blauer Flügelgriff	für Pumpenstationen	15,90 €


Kugelhahn DN 25 Durchgang inkl. Anschlusset für Verteiler und Thermometer 0-120°C

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Preis
JO 9061 2525 005	1" AG x 1" IG	Vorlauf - roter Flügelgriff	28,95 €
JO 9061 2525 002	1" AG x 1" IG	Rücklauf - blauer Flügelgriff	28,95 €



Zubehör Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.2

Verteilerendstopfen

Artikel-Nr.	Version	Oberfläche	Verwendung	Preis
JO 9217 0400 163	1" AG	Vernickelt mit O-Ring	für Inox-Verteiler	2,20 €
JO 9217 0400 168	1" AG	Messing blank mit O-Ring	für Messing-Verteiler	2,10 €



Verlängerung Edelstahl-Verteiler 1 Abgang

Artikel-Nr.	Zusatz	Preis
JO 7027 0100 200	inkl. Durchflussanzeige	59,80 €



Verlängerung Edelstahl-Verteiler 1 Abgang

Artikel-Nr.	Zusatz	Preis
JO 7027 0100 400	inkl. Regelventil und Bauschutzkappe	62,15 €



Isolierung für Heizkreisverteiler 6-fach - EPP

Artikel-Nr.	Zusatz	Preis
JO 8800 0000 006	Set aus Front- und Rückseite, ablängbar	23,15 €
JO 8800 0000 103	Stopfen für M 30 x 1,5 Gewinde für Isolierung Heizkreisverteiler	1,60 €



Manometer

Artikel-Nr.	Zusatz	Preis
JO 5050 0000 028	1/2" AG - 0 - 10 bar Anschluss radial mit RV, für Verteiler und Verteilerendstück	17,55 €
JO 5050 0000 029	1/2" AG - 0 - 4 bar Anschluss radial mit RV, für Verteiler und Verteilerendstück	17,55 €



Verteilerendstücke 1" IG (Entlüftungsstopfen, Füll- und Entleerbar) mit drehbarer Mutter

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Gewicht	Preis
JO 9217 0400 166	1" IG	Roter Flügelgriff	243 g	7,95 €
JO 9217 0401 166	1" IG	Blauer Flügelgriff	243 g	7,45 €



Verteilerendstücke 1" AG (Entlüftungsstopfen, Füll- und Entleerbar) mit drehbarer Mutter

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Gewicht	Preis
JO 9217 0400 174	1" AG	Roter Flügelgriff	216 g	7,95 €
JO 9217 0401 174	1" AG	Blauer Flügelgriff	216 g	7,45 €



Kugelhahn mit Magnetfilter - Durchgangsausführung

Artikel-Nr.	Version	Länge	Preis
JO 9061 2020 015	3/4" IG x 3/4" IG	L - 67 mm	21,30 €
JO 9061 2525 015	1" IG x 1" IG	L - 77 mm	22,70 €



Anschlusswinkel, 1" IG / AG, selbstdichtend

Artikel-Nr.	Version	Preis
JO 9088 1520 070	für Verteiler- Kugelhahnanschluss	7,25 €



Wärmemengenzähler Anschluss - Set

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Preis
JO 7009 0110 001*	DN 20	Eck	51,60 €
JO 7009 0130 001**	DN 25	Eck	55,80 €
JO 7009 0110 002*	DN 20	Durchgang	42,60 €
JO 7009 0130 002**	DN 25	Durchgang	45,95 €

* für Baulänge 110 mm, 3/4" IG x 3/4" IG

** für Baulänge 130 mm, 1" IG x 1" IG



Zubehör Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.2

Festwertregelset für Flächenheizung

Artikel-Nr.	Version	Pumpe	Preis
JO 2400 9000 101	Pumpengruppe	mit	443,65 €
JO 2400 9000 001	Pumpengruppe	ohne	209,10 €
JO 9408 9110 802	Sicherheitstherm. 50°C	-	17,25 €

Thermostatisches Mischventil	Verbindungsstücke	Dn 25 ; Kvs = 4,0 ; bis zu 82 l/min (1,5 bar)
Wilo Pumpe Para 15/6 SC 130 6 (G1")	Verbindung: 1" AG	
Thermometer	Achsabstand: 210 mm	Die Pumpengruppe mischt den Vorlauf mit dem Rücklauf aus der Flächenheizung in einem Temperaturbereich von 20–45°C
Automatisches Entlüftungsventil	Temperaturtoleranz: ±2°C	



Gewindenippel DN 25

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Preis
JO 2051 2500 002	1" AG x 1" AG	messing-blank, O-Ring 30 x 3,5	3,85 €
JO 2051 2500 003	1" AG x 1" AG	vernickelt, O-Ring 30 x 3,5	3,95 €



FE-Stopfen

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	Preis
JO 9088 1060 700	1/2" AG	Messing	125 g	4,70 €
JO 9088 1060 701	1/2" AG	Vernickelt	125 g	4,80 €
JO 9088 1060 721	1" AG	Vernickelt	185 g	7,20 €



JO 9088 1060 721

Y Verteiler

Artikel-Nr.	Version	Typ	Preis
JO 9217 0000 001	3/4", 2-fach Eurokonus	vernickelt	13,90 €



Anschlussverschraubungen konisch dichtend

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	Gewicht	Preis
JO 9088 1520 001	1/2" AG x 3/4" IG	O-Ring; ms	70 g	6,10 €
JO 9088 1520 002	1/2" AG x 3/4" IG	Metallisch; ms	79 g	5,60 €
JO 9088 1520 003	1/2" AG x 3/4" IG	O-Ring; vc	70 g	5,65 €
JO 9052 2025 001	3/4" AG x 1" IG	Anschlussverschr.	131 g	9,20 €





Zubehör Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.2

Eurokonus blank mit O-Ring

Artikel-Nr.	Adapter	Preis
JO 8281 1500 002	für PPR-Verbindung zum Eurokonus	0,55 €



Automatisches Entlüftungsventil - mini

Artikel-Nr.	Gewinde	Version	Preis
JO 9117 0400 164	1/2" AG	mini	6,70 €



Automatisches Entlüftungsventil

Artikel-Nr.	Gewinde	Version	Gewicht	Preis
JO 4010 1500 002	1/2" AG	Messing	120 g	5,40 €
JO 4010 1500 005	1/2" AG	Vernickelt	120 g	5,60 €



Bypassarmatur für Heizkreisverteiler

Artikel-Nr.	Gewinde	Version	Gewicht	Preis
JO 7020 0000 101	1/2" AG x 1/2" AG	Cu blank	254 g	15,50 €
JO 7020 0000 102	1/2" AG x 1/2" AG	Cu vernickelt	254 g	15,90 €



Zubehör Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.2

Bauschutzkappen

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	Preis
JO 9038 2000 001	M 30 x 1,5	weiß	6 g	3,50 €
JO 9038 2000 302	M 30 x 1,5	blau	6 g	3,50 €
JO 9038 2000 304	M 30 x 1,5	schwarz	6 g	3,50 €
JO 9038 2000 308	M 30 x 1,5	rot	6 g	3,50 €



Durchflussanzeige Vorlauf *

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Preis
JO 9086 0105 002	0 - 5.0 L	10	7,35 €
JO 9087 0025 001	0 - 2.5 L	15	6,65 €
JO 9087 0624 001	0 - 5.0 L	15	6,65 €
JO 9087 0080 001	0 - 8.0 L	15	8,45 €

* weitere Durchflussmengen auf Anfrage



Einzel - Kugelhahn

Artikel-Nr.	Gewinde	Version	Preis
JO 9061 1515 002	1/2" AG	Selbstdichtend	5,40 €



Verteilerfinger mit Eurokonus

Artikel-Nr.	Abgänge	Ausführung	Preis
JO 9217 0001 001	1 fach	D 8 mm	8,30 €
JO 9217 0002 001	2 fach	D 8 mm	21,35 €
JO 9217 0004 001	4 fach	D 8 mm	18,60 €
JO 9217 0101 001	1 fach	D 10 mm	8,30 €
JO 9217 0102 001	2 fach	D 10 mm	21,35 €
JO 9217 0104 001	4 fach	D 10 mm	18,60 €



Stecksystem: PE-RT-, PE-X- und PB-Rohre

Anschluss: Eurokonus

Maximaler Druck: 15 bar

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Toleranzen des Rohres: Ø 8 mm: 0 ... +0,2 mm
Ø 10 mm: 0 ... +0,3 mm



Zubehör Edelstahlverteiler / Preisgruppe 37.2

Thermostat und Rücklaufventil Eurokonus - Eckausführung

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	VPE	DN	Gewicht	Preis
JO 9038 1590 703	Vorlaufventil	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	35	15	179 g	9,05 €
JO 9038 1590 711	Rücklaufventil	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	35	15	154 g	6,25 €

Voreinstellbar



Thermostat und Rücklaufventil Eurokonus - Durchgangsausführung

Artikel-Nr.	Version	Ausführung	VPE	DN	Gewicht	Preis
JO 9038 1590 103	Vorlaufventil	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	35	15	189 g	10,05 €
JO 9038 1590 744	Rücklaufventil	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	35	15	184 g	6,50 €

Voreinstellbar



Anlegefühler THX für Heizkreisverteiler

Artikel-Nr.	Sensor Länge	Kapillar Länge	Temperatur	Preis
JO 6060 1520 118	111 mm	2050 mm	+20° bis +50°C	27,80 €
JO 6060 1520 113	43 mm	2050 mm	+10° bis +60°C	28,45 €

Version: M30 x 1,5 THX | VPE: 1 | Gewicht: 130 g



Anlegefühler THA für Heizkreisverteiler

Artikel-Nr.	Sensor Länge	Kapillar Länge	Temperatur	Preis
JO 6060 1520 125	157 mm	2050 mm	+40° bis +70°C	34,65 €
JO 6060 1520 123	43 mm	2050 mm	+10° bis +60°C	29,05 €




Modulare Fußbodenheizungsverteiler aus Verbundwerkstoff für den Einsatz mit Niedertemperatursystemen wie Wärmepumpen und Hybridsystemen



Geeignet zum Heizen und Kühlen
 Patentiertes Verriegelungssystem zum Verbinden von Teilen (kein Werkzeug erforderlich)
 2–20 Ausgänge durch Kombination von 2-Ausgänge- und 3-Ausgänge-Segmenten
 Primäranschlüsse links oder rechts 1 1/2 Zoll
 Schnelle Installation durch Easy-Connectors 3/4" M – Eurokonus
 Thermostatventile (voreinstellbar), vorbereitet für Zonenregelung
 Durchflussmesser einstellbar/arretierbar
 Pumpenmischeinheit zum nachträglichen Anbau
 Kühlung ohne Kondensation

Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Maximaler Prüfdruck mit kaltem Wasser	10 bar
Minimale Betriebstemperatur	5°C
Maximale Betriebstemperatur	60°C
Thermometerskala	0 - 60 °C
Mittenabstand der Sekundärauslässe	50 mm
Mittel	Wasser oder Glykol
Maximaler Glykolanteil	30%



Segment 2-Ausgänge: Vor- und Rücklauf

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nippel	Preis
JO 7080 0200 201	Durchflussmesser und Thermostateinsätze - voreinstellbar	Kunststoff	59,40 €
JO 7080 0200 301	Durchflussmesser und Thermostateinsätze - voreinstellbar	Messing	64,30 €



Segment 3-Ausgänge: Vor- und Rücklauf

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nippel	Preis
JO 7080 0300 201	Durchflussmesser und Thermostateinsätze - voreinstellbar	Kunststoff	83,85 €
JO 7080 0300 301	Durchflussmesser und Thermostateinsätze - voreinstellbar	Messing	91,20 €



Segment 2-Ausgänge: Vorlauf

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nippel	Preis
JO 7080 0200 002	Durchflussmesser - voreinstellbar	Kunststoff	29,00 €
JO 7080 0200 004	Durchflussmesser - voreinstellbar	Messing	31,50 €



Segment 2-Ausgänge: Rücklauf

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nippel	Preis
JO 7080 0200 001	Thermostateinsätze - voreinstellbar	Kunststoff	30,35 €
JO 7080 0200 003	Thermostateinsätze - voreinstellbar	Messing	32,85 €



Segment 3-Ausgänge: Vorlauf

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nippel	Preis
JO 7080 0300 002	Durchflussmesser - voreinstellbar	Kunststoff	40,95 €
JO 7080 0300 004	Durchflussmesser - voreinstellbar	Messing	44,60 €



Segment 3-Ausgänge: Rücklauf

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nippel	Preis
JO 7080 0300 001	Thermostateinsätze - voreinstellbar	Kunststoff	42,90 €
JO 7080 0300 003	Thermostateinsätze - voreinstellbar	Messing	46,60 €



Zubehör Kunststoffverteiler / Preisgruppe 38.2

Kompaktventil

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Preis
JO 7080 0000 102	Vorlauf	1" IG und 1 1/2" Mutter	27,55 €
JO 7080 0000 103	Rücklauf	1" IG und 1 1/2" Mutter	27,55 €

Inklusive Thermometer, Entlüfter sowie Füll-/Ablassventil und Dichtung



7080 0000 103

7080 0000 102

Kompaktventil - Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Preis
JO 7080 0000 202	Vorlauf und Rücklauf	1" IG und 1 1/2" Mutter	55,10 €

Inklusive Thermometer, Entlüfter sowie Füll-/Ablassventil und Dichtung



Verteilerhalterungen - Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Preis
JO 7080 0000 205	Vorlauf und Rücklauf	210 mm	9,25 €

Für Wandmontage und Einbauschränke



Verteilerhalterungen - Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
JO 7080 0000 206	Vorlauf und Rücklauf	13,10 €



Verteilerhalterungen - Einzeln

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Preis
JO 7080 0000 105	Vorlauf und Rücklauf	210 mm	4,65 €
JO 7080 0000 106	Vorlauf	Kurz	6,10 €
JO 7080 0000 107	Rücklauf	Lang	7,00 €

Schrankhalterungen auf Anfrage.



Verteiler-Endkappen 1 1/2"

Artikel-Nr.	Gewinde	Preis
JO 7080 0000 101	1 1/2" AG	5,70 €



Verteiler-Endkappen 1 1/2" - Set

Artikel-Nr.	Gewinde	Preis
JO 7080 0000 201	1 1/2" AG	11,40 €



Kugelhahn

Artikel-Nr.	Version	Preis
JO 9061 2540 001	1" IG und 1 1/2" Mutter	18,45 €



Steckverbinder mit Eurokonus

Artikel-Nr.	Version	Preis
JO 7080 0000 108	3/4" AG - Eurokonus, Kunststoff	1,20 €
JO 9052 3000 201	3/4" AG - Eurokonus, Messing	3,20 €



Zubehör Kunststoffverteiler / Preisgruppe 38.2

Umlenkbogen für HK-Verteiler 90°

Artikel-Nr.	Version	Preis
J0 1032 0000 014	für 14-18 mm Rohre	1,95 €



Montageschlüssel 27 mm

Artikel-Nr.	Größe	Preis
J0 7080 0000 109	27 mm	4,35 €



Konterschlüssel


Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
J0 7080 0000 110	Konterschlüssel	3,50 €

Für Verbund-Easy-Connectoren



ELEKTRISCHE HEIZSYSTEME

RED LINE



INFRAROTHEIZKÖRPER

Produktmerkmale

- Oberfläche: Pulverbeschichtetes Aluminium
- gleichmäßige Strahlungswärme bis max. 90°C
- Schutzart: IP44, Feuchtraum geeignet (Badezimmer)
- Montage: Wand, Decke oder frei stehend (Holzfüße)
- Anschluss: Nennspannung von 230 V/50 Hz
- optional mit Handtuchhalter oder Montagerahmen für eine dezente Integration in Rohbetondecken.

Einfache Montage durch
Click-Fit Funktion

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Leistung	Kompatible Halterung	Farbe	Preis
JO 1060 6545 001	Flachheizkörper 6545	650 x 450 x 25mm	360 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	340,40 €
JO 1060 9045 001	Flachheizkörper 9045	900 x 450 x 25mm	450 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	402,50 €
JO 1060 1245 001	Flachheizkörper 12045	1200 x 450 x 25mm	600 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	460,20 €
JO 1060 9065 001	Flachheizkörper 9065	900 x 650 x 25mm	650 W	Click-Fit DH 400 / Holzfüße	Weiß	459,15 €
JO 1060 1645 001	Flachheizkörper 16045	1600 x 450 x 25mm	800 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	538,40 €
JO 1060 1265 001	Flachheizkörper 12065	1200 x 650 x 25mm	900 W	Click-Fit DH 400 / Holzfüße	Weiß	554,90 €
JO 1060 1665 001	Flachheizkörper 16065	1600 x 650 x 25mm	1200 W	Click-Fit DH 400 / Holzfüße	Weiß	668,40 €
JO 1060 6060 001	Flachheizkörper 6060R Rasterdecke	600 x 600 x 25mm	400 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	350,60 €
JO 1060 6262 001	Flachheizkörper 6262R Rasterdecke	620 x 620 x 25mm	400 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	358,30 €
JO 1060 1260 001	Flachheizkörper 12060R Rasterdecke	1200 x 600 x 25mm	800 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	495,70 €
JO 1060 1262 001	Flachheizkörper 12562R Rasterdecke	1250 x 620 x 25mm	800 W	Click-Fit DH 300 / Holzfüße	Weiß	507,95 €

weitere Farben auf Anfrage


Zubehör Infrarotheizkörper

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kompatibel	Farbe	Preis
JO 0802 1000 000	Holzfüße für Flachheizkörper	passend für alle IR-Heizkörper	Buche	89,75 €
JO 1060 0000 109	Universalhalter Click-Fit	DH 300	weiß	20,35 €
JO 1060 0000 116	Universalhalter Click-Fit	DH 400	weiß	22,65 €



HEIZMATTEN

Die Elektro-Heizmatte ist eine platzsparende Lösung für Fußbodenheizungen und ist besonders für Renovierungen geeignet. Sie passt sich flexibel an Raumgrößen an, ist nur 4 mm hoch und einfach im Fliesenkleber oder einer Nivelliermasse zu verlegen.



Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Leistung	Farbe	Preis
JO 1070 0150 010	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 1m ² / ausrollbar	150 W	türkisblau	54,10 €
JO 1070 0225 015	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 1,5m ² / ausrollbar	225 W	türkisblau	59,10 €
JO 1070 0300 020	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 2m ² / ausrollbar	300 W	türkisblau	71,55 €
JO 1070 0375 025	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 2,5m ² / ausrollbar	375 W	türkisblau	85,05 €
JO 1070 0450 030	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 3m ² / ausrollbar	450 W	türkisblau	94,15 €
JO 1070 0525 035	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 3,5m ² / ausrollbar	525 W	türkisblau	115,55 €
JO 1070 0600 040	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 4m ² / ausrollbar	600 W	türkisblau	126,10 €
JO 1070 0675 045	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 4,5m ² / ausrollbar	675 W	türkisblau	138,85 €
JO 1070 0750 050	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 5m ² / ausrollbar	750 W	türkisblau	145,90 €
JO 1070 0900 060	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 6m ² / ausrollbar	900 W	türkisblau	196,75 €
JO 1070 1050 070	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 7m ² / ausrollbar	1050 W	türkisblau	229,90 €
JO 1070 1200 080	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 8m ² / ausrollbar	1200 W	türkisblau	263,70 €
JO 1070 1350 090	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 9m ² / ausrollbar	1350 W	türkisblau	288,25 €
JO 1070 1500 100	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 10m ² / ausrollbar	1500 W	türkisblau	302,75 €
JO 1070 1800 120	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 12m ² / ausrollbar	1800 W	türkisblau	350,90 €
JO 1070 2250 150	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 15m ² / ausrollbar	2250 W	türkisblau	462,55 €
JO 1070 3000 200	Elektro-Fussbodenheizung	Matte 20m ² / ausrollbar	3000 W	türkisblau	634,80 €

FOLIENHEIZMATTEN

Die Folienheizmatten dienen als fortschrittliche Heizlösung für Echtholz-, Parkett- und Laminatböden. Die Matte wird direkt unter dem Boden verlegt und sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Wärme. Die Matte gibt die Wärme über die gesamte belegte Fläche ab. Die Regelung erfolgt über ein geeignetes 16-A-Raumthermostat



Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Leistung	Farbe	Preis
J0 1075 0140 010	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 1,0 m ² / ausrollbar	140 W	Silber	53,60 €
J0 1075 0280 020	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 2,0 m ² / ausrollbar	280 W	Silber	89,85 €
J0 1075 0420 030	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 3,0 m ² / ausrollbar	420 W	Silber	125,50 €
J0 1075 0560 040	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 4,0 m ² / ausrollbar	560 W	Silber	162,65 €
J0 1075 0700 050	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 5,0 m ² / ausrollbar	700 W	Silber	193,80 €
J0 1075 0840 060	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 6,0 m ² / ausrollbar	840 W	Silber	236,15 €
J0 1075 0980 070	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 7,0 m ² / ausrollbar	980 W	Silber	267,65 €
J0 1075 1120 080	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 8,0 m ² / ausrollbar	1120 W	Silber	284,20 €
J0 1075 1260 090	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 9,0 m ² / ausrollbar	1260 W	Silber	322,95 €
J0 1075 1400 100	Elektro-Fussbodenheizung	Folie 10,0 m ² / ausrollbar	1400 W	Silber	361,20 €

RAUMTHERMOSTATE UND ZUBEHÖR

für elektrische Heizsysteme 16A

Die Raumthermostate für Elektroheizungen ermöglichen eine Steuerung der Raumtemperatur bis 3600 W, programmierbare Schaltzeiten. Dank Unterputzbauweise und Farbvarianten (Schwarz, Weiß) fügen sie sich nahtlos ins Raumkonzept ein und eignen sich ideal für elektrische Heizsysteme.



JO 9405 9110 406



JO 9405 9110 412



JO 9405 9110 413

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Leistung	Farbe	Preis
JO 9405 9110 406	Blue Line JSA Raumthermostat LCD-Display	max. 3600 W	Weiß	45,30 €
JO 9405 9110 412	Blue Line JSA Raumthermostat LCD-Display	max 3600W	Schwarz	52,95 €
JO 9405 9110 413	Blue Line externer Sensor, 3m Leitung	10kΩ NTC	Weiß	3,30 €

Betriebsspannung	230V	Solltemperaturbegrenzung	x	Wirk Sinn	NC
Typ	verdrahtet	Externer Sensor	x	Einstellbereich	5 bis 35°C
Heizen	x	Reduktionseingang	x	Regelverhalten	2-Punkt / PWM
Kühlen	x	Korrektur der aktuellen Temperaturregistrierung	x	Art der Installation	Unterputz
Hintergrundbeleuchtung	x	Frostschutzfunktion	x	Gewicht	152g
Wählbare Betriebsart (Automatikbetrieb, Ferienmodus, Manuell)	x	Schaltelement	Relais	Maße (B x H x T)	86 x 86 x 15 mm
Wochenprogramm (5+2, 6+1, 7 Tage, jeder Tag)	x	Schalteleistung	16A		



**ELEKTRISCHE HEIZSYSTEME VON
JÜRGEN SCHLÖSSER ARMATUREN.
MODERN. KOMFORTABEL. GEREGET**

RAUMREGELUNG
BLUE LINE





Raumthermostate / Preisgruppe 110.1

BLUE LINE RAUMTHERMOSTAT ANALOG

Grundfunktionen

- Das analoge Raumthermostat ermöglicht die einfache und präzise Regulierung der Raumtemperatur durch 2-Punkt- oder PWM-Steuerung.
- Durch das Drehen des Reglers kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
- Das Thermostat misst die aktuelle Raumtemperatur und schaltet die Heizung automatisch ein oder aus, um die eingestellte Temperatur zu halten. Durch die integrierte LED wird der aktuelle Status angezeigt.
- Einfache Bedienung, ideal für Wohnräume, Büros oder andere Innenbereiche.
- Durch die 5 A Schaltleistung ist das Thermostat besonders für Heiz- und Kühlsysteme geeignet.



Betriebsspannung	230V	24V
Typ	verdrahtet	verdrahtet
Heizen	x	x
Kühlen	x	x
Statussignalisierung LED	x	x
Schaltelement	Relais	Relais
Schaltleistung	5A	5A
Wirk Sinn	NC	NC
Reduktionseingang	x	x
Einstellbereich	8 bis 28°C	8 bis 28°C
Regelverhalten	2-Punkt / PWM	2-Punkt / PWM
Art der Installation	Unterputz	Unterputz
Gewicht	165g	165g
Maße (B x H x T)	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Stromspannung	Heizen/Kühlen	Preis
J0 9405 9110 401	Analog	Weiß	230 V	Ja	27,80 €
J0 9405 9118 401	Analog	Weiß	24 V	Ja	27,80 €
J0 9405 9110 409	Analog	Schwarz	230V	Ja	33,95 €
J0 9405 9118 409	Analog	Schwarz	24V	Ja	33,95 €

BLUE LINE RAUMTHERMOSTAT LCD

Grundfunktionen

Das digitale Raumthermostat mit LCD-Display ermöglicht eine Einstellung und Regelung der Raumtemperatur und eine einfache Bedienung. Es ist in gleich drei Varianten verfügbar: Die Standard-Variante mit geräuscharmer Triac-Schaltung, die programmierbare Version mit Wochentimer, sowie das 16A-Modell für Elektroheizungen. Das gut ablesbare Display zeigt die aktuelle sowie die eingestellte Temperatur an. Durch die intuitive Steuerung lässt sich die gewünschte Temperatur schnell anpassen. Das Thermostat ermöglicht die Einstellung und Regelung der Raumtemperatur und trägt zu einem höheren Wohnkomfort bei. Bei dem programmierbaren, digitalen Raumthermostat kann dank der Wochenfunktion individuelle Heizzeiten für jeden Wochentag eingestellt werden, um den Heizbetrieb optimal an den Tagesablauf anzupassen.



	Standard		Programmierbar	
Betriebsspannung	230V	24V	230V	24V
Typ	verdrahtet	verdrahtet	verdrahtet	verdrahtet
Heizen	x	x	x	x
Kühlen	x	x	x	x
Hintergrundbeleuchtung	x	x	x	x
Wählbare Betriebsart (Automatikbetrieb, Ferienmodus, Manuell)			x	x
Wochenprogramm (5+2, 6+1, 7 Tage, jeder Tag)			x	x
Solltemperaturbegrenzung			x	x
Externer Sensor			x	x
Reduktionseingang	x	x	x	x
Korrektur der aktuellen Temperaturregistrierung			x	x
Frostschutzfunktion	x	x	x	x
Schaltelement	Triac	Triac	Relais	Relais
Schaltleistung	2A	2A	5A	5A
Wirk Sinn	NC	NC	NC/NO	NC/NO
Einstellbereich	5 bis 35°C	5 bis 35°C	5 bis 40°C	5 bis 40°C
Regelverhalten	2-Punkt / PWM	2-Punkt / PWM	2-Punkt / PWM	2-Punkt / PWM
Art der Installation	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Gewicht	137g	137g	152g	152g
Maße (B x H x T)	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Stromspannung	Schaltleistung	Heizen/Kühlen	Preis
JO 9405 9110 403	LCD	Weiß	230V	2A	Ja	41,45 €
JO 9405 9118 403	LCD	Weiß	24V	2A	Ja	41,45 €
JO 9405 9110 405	LCD programmierbar	Weiß	230V	5A	Ja	45,15 €
JO 9405 9118 405	LCD programmierbar	Weiß	24V	5A	Ja	45,15 €
JO 9405 9110 410	LCD	Schwarz	230V	2A	Ja	49,50 €
JO 9405 9118 410	LCD	Schwarz	24V	2A	Ja	49,50 €
JO 9405 9110411	LCD programmierbar	Schwarz	230V	5A	Ja	53,20 €
JO 9405 9118 411	LCD programmierbar	Schwarz	24V	5A	Ja	53,20 €



BLUE LINE REGELKLEMMLEISTE

Grundfunktionen

Die Regelklemmleiste für Heizen und Kühlen ermöglicht eine zentrale Steuerung von Fußbodenheizungen und Kühlsystemen. Dank der integrierten LED-Statussignalisierung wird der aktuelle Betriebszustand jeder Zone übersichtlich angezeigt, was die Installation und Wartung erleichtert. Die Klemmleiste unterstützt den Anschluss mehrerer Raumthermostate und Stellantriebe, wodurch eine präzise Temperaturregelung für verschiedene Räume gewährleistet wird. In Verbindung mit den zugeordneten Raumthermostaten ermöglicht die Klemmleiste eine zonenbezogene Regelung entsprechend der jeweiligen Solltemperatur.

Betriebsspannung	230V	24V
Zonen	8	8
Typ	verdrahtet	verdrahtet
Heizen	x	x
Kühlen	x	x
Statussignalisierung LED	x	x
Pumpen- /Kesselanschluss	x	x
Nachlaufzeit Pumpen- / Kesselanschluss	x	x
Umschaltverbindung - Signal für Heizen/Kühlen	x	x
Schutzleiter Zwischenanschluss	x	x
Anzahl der Anschlussklemmen für Stellantriebe	16	16
Wirk Sinn	NC/NO	NC/NO
Gewicht	576g	576g
Maße (B x H x T)	300 x 111 x 48mm	300 x 111 x 48mm

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Zonen	Stromspannung	Heizen/Kühlen	Pumpen- /Kesselasugang	Preis
J0 9408 9110 402	8	230V	Ja	Ja	60,30 €
J0 9408 9118 402	8	24V	Ja	Ja	60,30 €

BLUE LINE FUNKSYSTEM

Grundfunktionen

Das Funksystem bietet eine komfortable und flexible Steuerung der Raumtemperatur. Es besteht aus einer Regelklemmleiste, einem analogen Raumthermostat und einem LCD-Raumthermostat. Die drahtlose Verbindung ermöglicht eine einfache Installation. Die Regelklemmleiste steuert die Heiz- oder Kühlsysteme präzise, während die Thermostate eine individuelle Temperaturregelung in jedem Raum ermöglichen. Das System sorgt für hohen Wohnkomfort und eine optimale Anpassung an persönliche Bedürfnisse. Mit Frostschutz und ohne Verkabelung ist es besonders für Renovierungen geeignet.



	Regelklemmleiste Funk		Raumthermostate Funk	
	230V	24V	Analog	LCD
Betriebsspannung	230V	24V	Batterie	Batterie
Art der Installation			Aufputz	Aufputz
Zonen	8	8		
Frequenz	868MHz	868MHz	868MHz	868MHz
Heizen	x	x	x	x
Kühlen	x	x	x	x
Statussignalisierung LED	x	x	x	
Hintergrundbeleuchtung				x
Pumpen- /Kesselanschluss	x	x		
Nachlaufzeit Pumpen- /Kesselanschluss	x	x		
Umschaltverbindung - Signal für Heizen/Kühlen	x	x		
Reduktionseingang	x	x		
Wählbare Betriebsart (Automatikbetrieb, Ferienmodus, Manuell)				x
Einstellbereich			8 bis 28°C	5 bis 40°C
Frostschutzfunktion				x
Korrektur der aktuellen Temperaturregistrierung				x
Wochenprogramm (5+2, 6+1, 7 Tage, jeder Tag)				x
Regelverhalten			2-Punkt / PWM	2-Punkt / PWM
Anzahl der Anschlussklemmen für Stellantriebe	16	16		
Wirk Sinn	NC	NC		
Gewicht	576g	576g	80g	139g
Maße (B x H x T)	300 x 111 x 48mm	300 x 111 x 48mm	86 x 86 x 20mm	86 x 86 x 25mm

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Stromspannung	Zonen	Heizen/Kühlen	Pumpen- /Kesselausgang	Preis
JO 9408 9110 401	Regelklemmleiste	Weiß	230V	8	Ja	Ja	230,45 €
JO 9408 9118 401	Regelklemmleiste	Weiß	24V	8	Ja	Ja	230,45 €
JO 9405 9115 401	Raumthermostat Analog	Weiß	Batterie		Ja		51,00 €
JO 9405 9115 402	Raumthermostat LCD	Weiß	Batterie		Ja		61,55 €
JO 9405 9115 403	Raumthermostat Analog	Schwarz	Batterie		Ja		57,15 €
JO 9405 9115 404	Raumthermostat LCD	Schwarz	Batterie		Ja		69,95 €



MANFOLD LINE

RED LINE

BLUE LINE

DESIGN LINE

BASE LINE

Raumthermostate für Fan-Coil / Preisgruppe 110.1

RAUMTHERMOSTAT FAN-COIL

Grundfunktionen

- Für die Klimatisierung von Fan Coil-Einheitssysteme
- Heizen / Kühlen
- Nicht programmierbar
- Einstellung der Raumtemperatur
- Manuelle oder automatische Steuerung der 3-Gang-Gebläsoptionen
- Frostschutz



Produktmerkmale

Anzeigen	LCD	Genauigkeit	+/- 1°C	Betriebsspannung	230 VAC
Befestigungsart	Unterputzmontage	Sollwertbereich	5°C bis 35°C	Aufstellabmessungen	87 x 87 x 16 mm (an der Wand) 45 x 60 x 25 mm (in der Unterputzdose) (B x H x T)
Frostschutz	Ja	Anzeigebereich	0 ~ 55°C		
Sensorelement	NTC	Taste	soft touch		
Max. Schaltstrom	2 A	Nennleistung	<1 W		

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht	Info	Preis
JO 9405 9110 510	HL 2023 DA2-L	Ventil: An / Aus Lüfter: An	140 g	3-Draht-Ventil ansteuern. Wenn die Temperatur den Sollwert erreicht, wird das Ventil geschlossen, während der Lüfter noch läuft.	54,85 €
JO 9405 9110 511	HL 2023 DB2-L	Ventil: An / Aus Lüfter: An / Aus	140 g	3-Draht-Ventil ansteuern. Wenn die Temperatur den Sollwert erreicht, werden sowohl das Ventil als auch der Lüfter geschlossen.	49,75 €



Raumthermostate für Fan-Coil / Preisgruppe 110.1

RAUMTHERMOSTAT PROGRAMMIERBAR JSA RT-B100P

Grundfunktionen

- Heizen
- Einstellung der Raumtemperatur
- 4 Periodenprogrammierung, 5/2 Tage
- Uhr, Timer ein / aus
- Automatische Wiederherstellung
- Taupunkt



Produktmerkmale

Anzeigen	LCD, blaue hintergrundbeleuchtung	Anzahl der Heizstufen	4	Betriebsspannung	230 VAC
Befestigungsart	Unterputzmontage	Frostschutz	Ja	Abmessungen	85 x 85 x 15 mm (B x H x T)
Nicht programmierbarer Modus	Ja	Max. Schaltstrom	2 A		
5/2 Tag Programmiermodus	Ja	Genauigkeit	+/- 1°C		

Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Typ	Preis
J0 9405 9110 506	Programmierbar	48,50 €

STELLANTRIEBE

Der Blue Line Stellantrieb ist ein Gerät zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Oberflächenheiz- und Kühlsysteme sowie Heizkörperinstallationen. Durch sein neues Design und durch die Möglichkeit des manuellen Öffnens / Schließens, wird die Installation und Wartung erheblich vereinfacht. Das Ventil kann jederzeit manuell geöffnet werden und somit ein Durchfluss realisiert werden. Ein elektrischer Anschluss ist hierzu nicht nötig.



Produktmerkmale

Versionen	NC = stromlos geschlossen
Spannung	Standard: 230 V AC +10%...-10% (50 Hz - 60 Hz), auf Anfrage: 24V AC/DC, +20%...-10%(0Hz-60Hz)
Betriebsleistung	1,2 W
Betriebsstrom	5mA 230V; 50mA 24V
Max. Einschaltstrom	300 mA 230V, 470 mA 24V
Schließ- und Öffnungszeiten	ca. 240 sek.
Nennhub Stellweg	4,5 mm *
Schließkraft	100 N
Mediumtemperatur	max. 100°C
Lagerungstemperatur	-25°C bis +60°C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Schutzgrad / Schutzklasse	IP 54
CE-Konformität	EN 60730
Anschlusskabel / Länge	PVC, 2x0,75 mm , Länge 0,8 m, Weiß
Anschlusskabel / Sonderlängen auf Anfrage	1,5 m; 2,0 m; 3,0 m
Ventilanpassung	M30x1,5; M28x1,5 Verschiedene Schließpunkte auf Anfrage
Gesamtbreite	39 mm
Gehäusefarbe	Weiß, Hellgrau Drehknopf für manuellen Betrieb jederzeit Einfache Installation und Wartung




* inkl. Überhub für Ventilhub 2,9mm mit Schließmaß 11,6mm

Stellantriebe / Preisgruppe 110.2



weitere Farben auf Anfrage



Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.	Spannung	Farbe	Anpassung	Preis
JO 9400 9800 001	230 V	Grau	M 30x1,5	12,15 €
JO 9400 9800 002	24 V	Grau	M 30x1,5	12,15 €
JO 9400 9805 001	230 V	Blau	M 30x1,5	12,15 €
JO 9400 9805 002	24 V	Blau	M 30x1,5	12,15 €



Systemtrafo / Preisgruppe 110.3

BLUE LINE 24V DIN TRAFO

Der Blue Line 24V Trafo kann ganz einfach neben die Anschlussleiste montiert werden und versorgt die Regelklemmleisten sowie die Raumthermostate mit 24V.

Produkteigenschaften

- Trafo
- Eingang: 230 VAC – 50 Hz, 1,5 A max
- Ausgang: 24 VDC / 2,5 A / 60 W
- Geringe Welligkeit und Geräuschbildung
- Einstellbarer Gleichspannungsausgang
- Überlastschutz
- Überspannungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Isolationsklasse II
- Zertifizierung: CE-Kennzeichnung
- IP-Klasse: IP20
- Montage auf 35-mm-DIN-Schiene



Varianten / Ausführungen

Artikel-Nr.


J0 9408 9110 612

Preis

38,15 €

HEIZUNGSTECHNIK

DESIGN LINE





DESIGN & INNOVATION

Design bedeutet mehr als Linien. Design kann Gewohnheiten und Verhaltensweisen ändern. "Design Line", Technik im vollendeten Design.

MANIFOLD LINE

RED LINE

BLUE LINE

DESIGN LINE

BASE LINE

Designthermostatfühler (M30x1.5)

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9395 0000 001	Weiß (RAL 9016)	12,45 €
JO 9395 0000 002	Hochglanz-Chrom	16,95 €
JO 9395 0000 004	Matt-Chrom	19,10 €
JO 9395 0000 005	Anthrazit	17,85 €
JO 9395 0000 006	Edelstahl	28,70 €
JO 9395 0000 036	Schwarz matt (RAL 9005)	24,35 €



JO 9395 0000 001



JO 9395 0000 002



JO 9395 0000 004



JO 9395 0000 005



JO 9395 0000 006



JO 9395 0000 036

Design Plus - Thermostatfühler (M30x1.5)

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9397 9005 001	Schwarz matt (RAL 9005)	26,35 €
JO 9397 9016 001	Weiß (RAL 9016)	16,35 €
JO 9397 9006 001	Hochglanz-Chrom	19,10 €
JO 9397 7030 001	Nickel-Chrom	26,25 €
JO 9397 7040 001	Matt-Chrom	26,25 €
JO 9397 7039 001	Gun metal	auf Anfrage
JO 9397 8029 001	Kupfer gebürstet	auf Anfrage
JO 9397 9010 001	Weiß matt	auf Anfrage
JO 9397 9007 001	Edelstahl-Optik	auf Anfrage



JO 9397 9005 001



JO 9397 9016 001



JO 9397 9006 001



JO 9397 7030 001



JO 9397 7040 001



JO 9397 7039 001



JO 9397 8029 001



JO 9397 9010 001




JO 9397 9007 001



Thermostatfühler / Preisgruppe 45.1

Manuelle Handradkappen (M30x1.5)

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9038 0000 014	Hochglanz-Chrom	2,35 €
JO 9038 0000 015	Weiß (RAL 9016)	1,95 €
JO 9038 0000 016	Matt-Chrom	2,85 €



Hochglanz-Chrom



Weiß



Matt-Chrom

Mittelanschlussarmaturen / Preisgruppe 45.2

Thermostat - Armatur Mittelanschluss DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9005 1500 005	Hochglanz-Chrom	48,80 €
JO 9005 1500 009	Weiß (RAL 9016)	41,65 €
JO 9005 1500 010	Matt-Chrom	55,65 €
JO 9397 9005 002	Schwarz matt (RAL 9005)	58,25 €
JO 9397 7039 002	Gunmetal	auf Anfrage
JO 9397 8029 002	Kupfer gebürstet	auf Anfrage
JO 9397 9010 002	Weiß matt	auf Anfrage
JO 9397 9007 002	Edelstahl-Optik	auf Anfrage

voreinstellbar | Rechts- Links tauschbar



Hochglanz-Chrom




Weiß




Matt-Chrom



Schwarz matt




Gunmetal




Kupfer gebürstet



Weiß matt



Edelstahl-Optik




Mittelanschlussarmaturen / Preisgruppe 45.2

Thermostat - Armatur Mittelanschluss DN15 Eckausführung

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9005 1507 005	Hochglanz-Chrom	46,95 €
JO 9005 1507 009	Weiß (RAL 9016)	39,25 €
JO 9005 1507 010	Matt-Chrom	53,60 €
JO 9397 9005 003	Schwarz matt (RAL 9005)	56,85 €
JO 9397 7039 003	Gun metal	auf Anfrage
JO 9397 8029 003	Kupfer gebürstet	auf Anfrage
JO 9397 9010 003	Weiß matt	auf Anfrage
JO 9397 9007 003	Edelstahl-Optik	auf Anfrage

voreinstellbar | Rechts- Links tauschbar



Lanzenventil M 30 x 1,5 absperrrbar, DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Länge der Lanze	Preis
JO 8284 1515 001	Hochglanz-Chrom	340mm	57,90 €
JO 8284 1515 004	Weiß (RAL 9016)	340mm	48,00 €
JO 9397 9005 022	Schwarz matt (RAL 9005)	340mm	65,35 €

voreinstellbar | Rechts- Links tauschbar




Mittelschlussarmaturen / Preisgruppe 45.2

Rücklaufverschraubung für Mittelschluss
Durchgangsausführung DN15


Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9005 1510 005	Hochglanz-Chrom	47,25 €
JO 9005 1510 009	Weiß (RAL 9016)	39,95 €
JO 9005 1510 010	Matt-Chrom	54,25 €
JO 9397 9005 021	Schwarz matt (RAL 9005)	56,80 €
JO 9397 7039 021	Gun metal	auf Anfrage
JO 9397 8029 021	Kupfer gebürstet	auf Anfrage
JO 9397 9010 021	Weiß matt	auf Anfrage
JO 9397 9007 021	Edelstahl-Optik	auf Anfrage

voreinstellbar

Rücklaufverschraubung für Mittelschluss
Eckausführung DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9005 1517 005	Hochglanz-Chrom	45,55 €
JO 9005 1517 009	Weiß (RAL 9016)	37,95 €
JO 9005 1517 010	Matt-Chrom	42,15 €
JO 9397 9005 020	Schwarz matt (RAL 9005)	54,25 €
JO 9397 7039 020	Gun metal	auf Anfrage
JO 9397 8029 020	Kupfer gebürstet	auf Anfrage
JO 9397 9010 020	Weiß matt	auf Anfrage
JO 9397 9007 020	Edelstahl-Optik	auf Anfrage

voreinstellbar



Anschlussarmatur für Kompaktheizkörper voreinstellbar und entleerbar

Artikel-Nr.	Zusatz	Oberfläche	DN	Version	Preis
00 3630 1550 002	Zweirohrsystem, Durchgangsausführung mit Nippel 1/2"X3/4" AG	Hochglanz-Chrom	15	1/2	102,65 €
00 3630 1510 001	Zweirohrsystem, Durchgangsausführung mit Nippel 1/2"X3/4" AG	Weiß	15	1/2	96,15 €



Anschlussarmatur für Kompaktheizkörper voreinstellbar und entleerbar

Artikel-Nr.	Zusatz	Oberfläche	DN	Version	Preis
00 3635 1550 002	Zweirohrsystem, Eckausführung mit Gewindenippel 1/2"X3/4" AG	Hochglanz-Chrom	15	1/2	106,40 €
00 3635 1510 001	Zweirohrsystem, Eckausführung mit Gewindenippel 1/2"X3/4" AG	Weiß	15	1/2	99,90 €



Anschlussarmatur für Kompaktheizkörper voreinstellbar und entleerbar

Artikel-Nr.	Zusatz	Oberfläche	DN	Version	Preis
00 3640 2050 002	Zweirohrsystem, Durchgangsausführung mit Eurokonus	Hochglanz-Chrom	15	1/2	98,60 €
00 3640 2010 001	Zweirohrsystem, Durchgangsausführung mit Eurokonus	Weiß	15	1/2	93,65 €



Anschlussarmatur für Kompaktheizkörper voreinstellbar und entleerbar

Artikel-Nr.	Zusatz	Oberfläche	DN	Version	Preis
00 3645 2050 002	Zweirohrsystem, Eckausführung mit Eurokonus	Hochglanz-Chrom	15	1/2	101,25 €
00 3645 2010 001	Zweirohrsystem, Eckausführung mit Eurokonus	Weiß	15	1/2	93,15 €



Ventilhahnblock Quattro Design / Preisgruppe 45.4

Ventilhahnblock Quattro inkl. Designfühler

Artikel-Nr.	Farbe	Ausführung für	Preis
J0 8283 1515 005	Hochglanz-Chrom	Designthermostatfühler	68,75 €
J0 9397 9006 024	Hochglanz-Chrom	Design Plus Thermostatfühler	72,55 €
J0 8283 1515 004	Weiß (RAL 9016)	Designthermostatfühler	61,65 €
J0 9397 9016 024	Weiß (RAL 9016)	Design Plus Thermostatfühler	64,65 €
J0 8283 1515 036	Schwarz matt (RAL 9005)	Designthermostatfühler	79,70 €
J0 9397 9005 024	Schwarz matt (RAL 9005)	Design Plus Thermostatfühler	82,30 €

voreinstellbar



Hochglanz-Chrom



Weiß



Schwarz matt

Ventilhahnblock Quattro


Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Preis
J0 8283 1515 001	Eck / Durchgang	Links / Rechts	38,70 €

voreinstellbar | Achsenabstand: 50mm | Geeignet für Heizkörper mit 1/2" IG oder 3/4" AG



Abdeckung für Ventilhahnblock Quattro

Artikel-Nr.	Farbe	Ausführung für	Preis
J0 8283 1515 101	Hochglanz-Chrom	Designthermostatfühler	15,15 €
J0 8283 1515 111	Hochglanz-Chrom	Design Plus Thermostatfühler	15,15 €
J0 8283 1515 201	Weiß (RAL 9016)	Designthermostatfühler	14,45 €
J0 8283 1515 211	Weiß (RAL 9016)	Design Plus Thermostatfühler	14,45 €
J0 8283 1515 213	Schwarz matt (RAL 9005)	Designthermostatfühler	17,95 €
J0 8283 1515 212	Schwarz matt (RAL 9005)	Design Plus Thermostatfühler	17,95 €



Hochglanz-Chrom



Weiß



Schwarz matt

**Thermostatventil Einzelanschluss
Durchgangsausführung DN15**

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9048 1508 521	Hochglanz-Chrom	18,10 €
JO 9048 1508 524	Weiß (RAL 9016)	16,85 €
JO 9048 1508 523	Matt-Chrom	19,90 €
JO 9397 9005 006	Schwarz matt (RAL 9005)	22,05 €

voreinstellbar



**Rücklaufverschraubung Einzelanschluss
Durchgangsausführung DN15**

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9038 1598 704	Hochglanz-Chrom	17,25 €
JO 9038 1598 708	Weiß (RAL 9016)	15,95 €
JO 9038 1598 706	Matt-Chrom	18,65 €
JO 9397 9005 008	Schwarz matt (RAL 9005)	21,15 €



**Thermostatventil Einzelanschluss
Eckausführung DN15**

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9048 1578 521	Hochglanz-Chrom	16,95 €
JO 9048 1578 524	Weiß (RAL 9016)	15,10 €
JO 9048 1578 523	Matt-Chrom	18,60 €
JO 9397 9005 007	Schwarz matt (RAL 9005)	20,95 €

voreinstellbar



Einzelschlussarmaturen / Preisgruppe 45.2

Rücklaufverschraubung Einzelanschluss Eckausführung DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9038 1598 701	Hochglanz-Chrom	16,10 €
JO 9038 1598 702	Weiß (RAL 9016)	14,80 €
JO 9038 1598 703	Matt-Chrom	17,95 €
JO 9397 9005 009	Schwarz matt (RAL 9005)	20,45 €



Hochglanz-Chrom



Weiß



Matt-Chrom



Schwarz matt

Thermostatventil Einzelanschluss Axialausführung DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9363 1580 103	Hochglanz-Chrom	17,15 €
JO 9363 1580 203	Weiß (RAL 9016)	15,55 €
JO 9363 1580 303	Matt-Chrom	20,50 €

voreinstellbar



Hochglanz-Chrom



Weiß



Matt-Chrom

Absperrbare Rücklaufverschraubung für Elektro-Heizstab DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 1160 1515 002	Hochglanz-Chrom	22,70 €
JO 1160 1515 006	Weiß (RAL 9016)	20,55 €
JO 1160 1515 007	Schwarz matt (RAL 9005)	26,60 €

voreinstellbar | Version: M x 1/2" F



Hochglanz-Chrom



Weiß



Schwarz matt

**Thermostatventil Winkeleckausführung
Rechts DN15**

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
J0 9038 1581 521	Hochglanz-Chrom	23,80 €
J0 9038 1582 521	Weiß (RAL 9016)	22,20 €
J0 9038 1583 521	Matt-Chrom	25,15 €
J0 9397 9005 012	Schwarz matt (RAL 9005)	29,45 €

voreinstellbar



**Thermostatventil Winkeleckausführung
Links DN15**

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
J0 9038 1586 521	Hochglanz-Chrom	23,80 €
J0 9038 1587 521	Weiß (RAL 9016)	22,20 €
J0 9038 1588 521	Matt-Chrom	25,15 €
J0 9397 9005 013	Schwarz matt (RAL 9005)	29,45 €

voreinstellbar



**Rücklaufverschraubung
Winkeleckausführung - Rechts DN15**

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
J0 9040 1581 521	Hochglanz-Chrom	22,70 €
J0 9040 1582 521	Weiß (RAL 9016)	21,85 €
J0 9040 1583 521	Matt-Chrom	23,90 €
J0 9397 9005 014	Schwarz matt (RAL 9005)	28,05 €



Einzelanschlussarmaturen / Preisgruppe 45.2

Rücklaufverschraubung Winkeleckausführung - Links DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 9040 1586 521	Hochglanz-Chrom	22,70 €
JO 9040 1587 521	Weiß (RAL 9016)	21,85 €
JO 9040 1588 521	Matt-Chrom	23,90 €
JO 9397 9005 015	Schwarz matt (RAL 9005)	28,05 €



Hochglanz-Chrom



Weiß



Matt-Chrom



Schwarz matt

Zubehör / Preisgruppe 45.5

Klemmverschraubungen - PEX- und PEX-AL-Rohre, 16x2, 3/4"

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 8250 1602 211	Hochglanz-Chrom	4,50 €
JO 8250 1602 213	Weiß (RAL 9016)	3,70 €
JO 8250 1602 212	Matt-Chrom	5,75 €
JO 9397 9005 018	Schwarz matt (RAL 9005)	6,10 €
JO 9397 7039 018	Gunmetal	auf Anfrage
JO 9397 8029 018	Kupfer gebürstet	auf Anfrage
JO 9397 9010 018	Weiß matt	auf Anfrage
JO 9397 9007 018	Edelstahl-Optik	auf Anfrage



Hochglanz-Chrom




Weiß




Matt-Chrom



Schwarz matt




Gunmetal



Kupfer gebürstet




Weiß matt



Edelstahl-Optik

Klemmverschraubungen - CU Rohre, 15x1, 3/4"

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 8246 1500 152	Hochglanz-Chrom	4,30 €
JO 8246 1500 154	Weiß (RAL 9016)	3,40 €
JO 8246 1500 153	Matt-Chrom	5,80 €
JO 9397 9005 019	Schwarz matt (RAL 9005)	6,10 €
JO 9397 7039 019	Gunmetal	auf Anfrage
JO 9397 8029 019	Kupfer gebürstet	auf Anfrage
JO 9397 9010 019	Weiß matt	auf Anfrage
JO 9397 9007 019	Edelstahl-Optik	auf Anfrage



Rosetten einfach

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Preis
JO 1032 0000 018	für Ø12	Hochglanz-Chrom	1,70 €
JO 1032 0000 025	für Ø15	Hochglanz-Chrom	1,70 €
JO 1032 0000 026	für Ø16	Hochglanz-Chrom	1,70 €
JO 1032 0000 035	für Ø16 und Ø17	Schwarz matt (RAL 9005)	1,90 €



Rosettenset mit Designrohr (160mm) für CU-Rohre (15x1) und PEX- und PEX-AL-Rohre (16x2)

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 1032 0000 041	Hochglanz-Chrom	auf Anfrage
JO 1032 0000 040	Weiß (RAL 9016)	auf Anfrage
JO 1032 0000 042	Schwarz matt (RAL 9005)	auf Anfrage



Zubehör / Preisgruppe 45.5**Doppelrosetten**

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 1032 0000 031	Hochglanz-Chrom	4,95 €
JO 1032 0000 036	Weiß (RAL 9016)	4,25 €
JO 1032 0000 033	Schwarz matt (RAL 9005)	5,30 €



Hochglanz-Chrom



Weiß



Schwarz matt

Entlüftungsventil-Set - DN15

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 1135 1515 001	Hochglanz-Chrom	18,10 €
JO 1135 1585 001	Weiß (RAL 9016)	15,40 €



Hochglanz-Chrom



Weiß

Entlüftungsstopfen DN15

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Preis
JO 9117 0400 180	Entlüftungsstopfen	Schwarz matt (RAL 9005)	1,80 €
JO 9117 0400 181	Abdeckkappe	Schwarz matt (RAL 9005)	1,40 €



Schwarz matt

HEIZUNGSTECHNIK
BASE LINE



Thermostatfühler / Preisgruppe 40.1**Thermostatfühler THZ**

Flüssigkeitsfühler

Gewicht: 130 g

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9391 1100 000	M 30 x 1,5	120	8,10 €
J0 9791 1100 000	Klemmanschluss	90	9,30 €

Thermostatfühler THZ - Chrom

Flüssigkeitsfühler

Gewicht: 130 g

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9391 1108 000	M 30 x 1,5	120	21,55 €
J0 9791 1108 000	Klemmanschluss	90	23,15 €

Thermostatfühler THE

Flüssigkeitsfühler

Gewicht: 130 g

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9588 1100 000	M 30 x 1,5	120	8,10 €
J0 9788 1100 000	Klemmanschluss	90	9,30 €

Thermostatfühler THE - Chrom

Flüssigkeitsfühler

Gewicht: 130 g

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9588 1150 000	M 30 x 1,5	120	21,55 €
J0 9788 1150 000	Klemmanschluss	90	23,15 €

Thermostatfühler THN

Flüssigkeitsfühler

Gewicht: 130 g

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9583 1100 000	M 30 x 1,5	120	8,10 €
J0 9783 1100 000	Klemmanschluss	90	9,30 €

Thermostatfühler THN - Chrom

Flüssigkeitsfühler

Gewicht: 130 g

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9583 1150 000	M 30 x 1,5	120	21,55 €
J0 9783 1150 000	Klemmanschluss	90	23,15 €

Thermostatfühler THL

Flüssigkeitsfühler

Gewicht: 130 g

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9587 1100 000	M 30 x 1,5	120	8,60 €

Handradkappe

Farbe: Weiß

Gewicht: 26 g



Artikel-Nr.	Version	VPE	Preis
J0 9038 0000 012	M 30 x 1,5	100	4,70 €

Thermostatfühler mit Kapillarrohr / Preisgruppe 40.2

Thermostatfühler THN - PROTECT inkl. Diebstahlsicherung

Begrenzung auf Min.	Begrenzung auf Max. Temperatur (°C)									Preis
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
0 °C	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	*	✓	auf Anfrage
	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	*	✓	auf Anfrage

* Weitere Temperaturbegrenzungen sind auf Anfrage erhältlich.



Fernfühler für Thermostatventile

Artikel-Nr.	Typ	Länge	Version	VPE	Gewicht	Temp.	Preis
JO 6060 1520 102	Fernfühler THX	2000 mm	M 30 x 1,5	1	170 g	+6° bis +28°C	30,50 €



Therstatkopf Thermostar mit Ferneinsteller

Artikel-Nr.	Zusatz	VPE	Preis
00 4990 0200 001	Fühler: Flüssigkeitselement mit 2m Kapillarrohr	1	72,70 €
00 4990 0500 001	Fühler: Flüssigkeitselement mit 5m Kapillarrohr	1	89,15 €



Anlegefühler THX für Heizkreisverteiler

Artikel-Nr.	Sensor	Kapillar	Version	VPE	Gewicht	Temp.	Preis
JO 6060 1520 118	111 mm	2050 mm	M 30 x 1,5	1	130 g	+20° bis +50°C	27,80 €
JO 6060 1520 113	43 mm	2050 mm	M 30 x 1,5	1	130 g	+10° bis +60°C	28,45 €



Anlegefühler THA für Heizkreisverteiler

Artikel-Nr.	Sensor	Kapillar	Version	VPE	Gewicht	Temp.	Preis
JO 6060 1520 125	157 mm	2050 mm	M 30 x 1,5	1	130 g	+40° bis +70°C	34,65 €
JO 6060 1520 123	43 mm	2050 mm	M 30 x 1,5	1	130 g	+10° bis +60°C	29,05 €





Ventilhahnblock Quattro Base / Preisgruppe 40.3


Thermostatfühler THN

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
JO 8283 1515 012	Hochglanz-Chrom	63,75 €
JO 8283 1515 013	Weiss (RAL 9016)	56,65 €
JO 8283 1515 049	Schwarz matt (RAL 9005)	74,70 €

Voreinstellbar



RAL 9016



RAL 9005

Ventilhahnblock Quattro

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Gewicht	Preis
JO 8283 1515 001	Eck / Durchgang	Links / Rechts	530 g	38,70 €

Voreinstellbar | Achsenabstand: 50mm | Geeignet für Heizkörper mit 1/2" IG oder 3/4" AG



Abdeckung Ventilhahnblock Quattro

Artikel-Nr.	Farbe	Gewicht	Preis
JO 8283 1515 101	Hochglanz-Chrom	40 g	15,15 €
JO 8283 1515 201	Weiss (RAL 9016)	40 g	14,45 €
JO 8283 1515 213	Schwarz matt (RAL 9005)	40 g	17,95 €



RAL 9016



RAL 9005

Thermostatventil - Eckausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	Preis
J0 9048 1070 521	10	3/8" IG x 3/8" AG	30	180 g	11,00 €
J0 9048 1570 521	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	225 g	11,10 €
J0 9048 2070 521	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	345 g	18,70 €

Voreinstellbar


Thermostatventil - Durchgangsausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	Preis
J0 9048 1000 521	10	3/8" IG x 3/8" AG	30	210 g	11,40 €
J0 9048 1500 521	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	260 g	11,95 €
J0 9048 2000 521	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	375 g	19,00 €
J0 9048 2500 521	25	1" IG x 1" AG	5	750 g	33,05 €

Voreinstellbar


Thermostatventil - Winkeleckausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	Preis
J0 9038 1580 521	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus, Rechts	10	275 g	18,35 €
J0 9038 1585 521	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus, Links	10	275 g	18,35 €

Voreinstellbar


Thermostatventil - Axialausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	Preis
J0 9363 1080 003	10	3/8" IG x 3/8" AG	25	225 g	16,65 €
J0 9363 1580 003	15	1/2" IG x 1/2" AG	20	280 g	18,80 €

Voreinstellbar


Thermostatventil Eurokonus - Axialausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	Preis
J0 9363 1580 010	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	20	280 g	18,80 €

Voreinstellbar



Thermostatventile / Preisgruppe 40.4**Thermostatventil - Eckausführung**

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Gewicht	Preis
J0 9048 1570 522	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	25	225 g	10,65 €

Voreinstellbar

**Thermostatventil - Durchgangsausführung**

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Gewicht	Preis
J0 9048 1500 522	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	25	260 g	11,65 €

Voreinstellbar

**Thermostatventil Eurokonus - Eckausführung**

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Gewicht	Preis
J0 9038 1590 703	20	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	35	179 g	9,05 €

Voreinstellbar

**Thermostatventil Eurokonus - Durchgangsausführung**

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Gewicht	Preis
J0 9038 1590 103	20	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	35	189 g	10,05 €

Voreinstellbar

**Thermostatventil mit Kvs - Wert 4,6 - Durchgangsausführung**

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Gewicht	Preis
J0 9048 2000 721	20	3/4" AG x 3/4" IG	10	390 g	35,95 €
J0 9048 2500 525	25	1" AG x 1" IG	10	720 g	44,40 €

Voreinstellbar





Thermostatventile / Preisgruppe 40.4

Fan Coil Ventile

Artikel-Nr.	DN	Version	Ausführung	Anschlüsse	Gewicht	Preis
JO 1130 1520 005	15	2 x 1/2" AG	2 Wege *	2	228 g	18,10 €
JO 1130 1515 002	15	3 x 1/2" AG	3 Wege	3	329 g	15,40 €
JO 1130 1515 001	15	4 x 1/2" AG	3 Wege	4	493 g	21,45 €
JO 1130 2020 005	20	2 x 3/4" AG	2 Wege *	2	262 g	20,35 €
JO 1130 2020 002	20	3 x 3/4" AG	3 Wege	3	393 g	18,75 €
JO 1130 2020 001	20	4 x 3/4" AG	3 Wege	4	589 g	23,90 €

* Voreinstellbar



Dreiwege-Thermostatventil-Set inkl. Thermostatkopf THN und Flachdichtungen

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Version	Preis
00 5500 1500 001	HK-Anschluss links Symmetrisch	15	1/2"	105,55 €
00 5510 1500 001	HK-Anschluss rechts Symmetrisch	15	1/2"	105,55 €
00 5600 1500 001	HK-Anschluss links Asymmetrisch	15	1/2"	105,55 €
00 5610 1500 001	HK-Anschluss rechts Asymmetrisch	15	1/2"	105,55 €



Handreguliertventil (manuell)

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Gewicht	Preis
JO 9320 2015 884	1/2" IG x 1/2" AG	Eck	270 g	8,60 €
JO 9320 2015 885	1/2" IG x 1/2" AG	Durchgang	180 g	10,20 €



Rücklauftemperaturbegrenzer / Preisgruppe 40.5

Thermostatfühler RTL

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Gewicht	VPE	Preis
JO 2500 1500 005	THZ	M 30 x 1,5	140 g	1	18,10 €
JO 2500 1500 004	THE	M 30 x 1,5	140 g	1	18,10 €
JO 2500 1500 003	THN	M 30 x 1,5	140 g	1	18,10 €



JO 2500 1500 004

JO 2500 1500 005

Thermostatfühler RTL - Chrom

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Gewicht	VPE	Preis
JO 2500 1508 005	THZ	M 30 x 1,5	140 g	1	24,05 €
JO 2500 1508 004	THE	M 30 x 1,5	140 g	1	24,05 €
JO 2500 1508 003	THN	M 30 x 1,5	140 g	1	24,05 €



JO 2500 1508 004

JO 2500 1508 005

RTL Ventil - Eckausführung

Artikel-Nr.	Version	Gewicht	DN	VPE	Preis
JO 9048 1070 900	3/8" IG x 3/8" AG	205 g	10	1	16,70 €
JO 9048 1570 900	1/2" IG x 1/2" AG	250 g	15	1	16,80 €
JO 9048 1570 800	3/4" IG x 3/4" AG	310 g	20	1	25,15 €



RTL Ventil - Durchgangsausführung

Artikel-Nr.	Version	Gewicht	DN	VPE	Preis
JO 9048 1000 900	3/8" IG x 3/8" AG	235 g	10	1	17,05 €
JO 9048 1500 900	1/2" IG x 1/2" AG	285 g	15	1	17,50 €
JO 9048 1500 800	3/4" IG x 3/4" AG	400 g	20	1	27,25 €



RTL Unterputz-Box mit Rücklauftemperaturbegrenzer

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	Preis
JO 2548 0000 001	THN - F	Weiß	1120 g	63,85 €
JO 2548 0000 002	THZ - F	Weiß	1120 g	63,85 €
JO 2548 0000 003	THE - F	Weiß	1120 g	63,85 €
JO 2548 0008 001	THN - F	Chrom	1120 g	77,70 €
JO 2548 0008 002	THZ - F	Chrom	1120 g	77,70 €
JO 2548 0008 003	THE - F	Chrom	1120 g	77,70 €



RTL Unterputz-Box mit eingebautem Rücklauftemperaturbegrenzer

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	Preis
JO 2548 0000 501	THN - F	Weiß	1150 g	65,20 €
JO 2548 0000 502	THZ - F	Weiß	1150 g	65,20 €
JO 2548 0000 503	THE - F	Weiß	1150 g	65,20 €
JO 2548 0008 501	THN - F	Chrom	1150 g	79,55 €
JO 2548 0008 502	THZ - F	Chrom	1150 g	79,55 €
JO 2548 0008 503	THE - F	Chrom	1150 g	79,55 €
JO 2548 0009 501	THN - F	RAL 9005	1150 g	82,25 €
JO 2548 0009 502	THZ - F	RAL 9005	1150 g	82,25 €
JO 2548 0009 503	THE - F	RAL 9005	1150 g	82,25 €



RTL Unterputz-Box multifunktional

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	Preis
JO 2548 0000 801	THN / THN - F	Weiß	1300 g	78,25 €
JO 2548 0000 802	THZ / THZ - F	Weiß	1300 g	78,25 €
JO 2548 0000 803	THE / THE - F	Weiß	1300 g	78,25 €
JO 2548 0008 801	THN / THN - F	Chrom	1300 g	93,80 €
JO 2548 0008 802	THZ / THZ - F	Chrom	1300 g	93,80 €
JO 2548 0008 803	THE / THE - F	Chrom	1300 g	93,80 €
JO 2548 0009 801	THN / Designfühler	RAL 9005	1300 g	96,50 €
JO 2548 0009 802	THZ / Designfühler	RAL 9005	1300 g	96,50 €
JO 2548 0009 803	THE / Designfühler	RAL 9005	1300 g	96,50 €



Rücklauftemperaturbegrenzer / Preisgruppe 40.5**Bad Anschluss - UP Box**

Artikel-Nr.	Verwendung	Version	Ausführung	Preis
JO 2548 0000 701	Heizkörper + FBH	RTL-Ventil	FBH	228,50 €
JO 2548 0000 702	Heizkörper + FBH	Absperrventil	FBH	241,55 €
JO 2548 0000 703	Verteiler	Anschluss an Verteiler	FBH	194,10 €
JO 2548 0000 704	Wandheizung	Thermostatventil	FBH	210,85 €
JO 2548 0000 705	Wandheizung	Absperrventil	FBH	221,75 €

Maße: B 230/220 mm x H 150/120 mm x T 60 mm

**Anschlussverschraubungen / Preisgruppe 34****Absperrbare Verschraubung - Smart**

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Version	Gewicht	VPE	Preis
JO 9216 0400 159	Eck	15	1/2" IG x 1/2" AG	160 g	40	5,40 €
JO 9216 0400 160	Durchgang	15	1/2" IG x 1/2" AG	170 g	40	5,85 €
JO 9216 0410 159	Eck	10	3/8" IG x 3/8" AG	126 g	40	4,65 €
JO 9216 0410 160	Durchgang	10	3/8" IG x 3/8" AG	138 g	40	4,95 €

**Absperrbare Verschraubung - Smart - Eurokonus**

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Version	Gewicht	Preis
JO 9216 0408 159	Eck	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	158 g	5,25 €
JO 9216 0408 160	Durchgang	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	159 g	5,70 €

**Rücklaufverschraubung - Standard**

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Version	Gewicht	VPE	Preis
JO 3900 1050 001	Eck	10	3/8" IG x 3/8" AG	170 g	30	6,90 €
JO 3900 1550 001	Eck	15	1/2" IG x 1/2" AG	230 g	25	8,25 €
JO 3900 2050 001	Eck	20	3/4" IG x 3/4" AG	370 g	15	12,45 €
JO 3952 1050 801	Durchgang	10	3/8" IG x 3/8" AG	170 g	30	7,90 €
JO 3952 1550 801	Durchgang	15	1/2" IG x 1/2" AG	230 g	25	8,65 €
JO 3952 2050 801	Durchgang	20	3/4" IG x 3/4" AG	370 g	15	14,55 €
JO 3952 2550 801	Durchgang	25	1" IG x 1" AG	717 g	1	26,95 €



Rücklaufverschraubung Eurokonus - Standard

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Version	Gewicht	Preis
JO 9038 1590 701	15	Eck	25	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	316 g	7,70 €
JO 9038 1590 704	15	Durchgang	25	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	251 g	7,95 €

Mit Tülle und Mutter



Rücklaufverschraubung Eurokonus - Standard

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Version	Gewicht	Preis
JO 9038 1590 711	15	Eck	35	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	154 g	6,25 €
JO 9038 1590 744	15	Durchgang	35	3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus	184 g	6,50 €



Quadruplex Heizkörperverschraubung mit Entleerung - Eckausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VE	Preis
00 3980 1050 002	10	3/8"	30	11,90 €
00 3980 1550 002	15	1/2"	10	12,80 €
00 3980 2050 002	20	3/4"	20	13,30 €



Quadruplex Heizkörperverschraubung mit Entleerung - Durchgangsausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VE	Preis
00 3985 1050 002	10	3/8"	30	11,90 €
00 3985 1550 002	15	1/2"	20	12,80 €
00 3985 2050 002	20	3/4"	10	14,30 €



Doppelkugelhahn

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Preis
JO 8282 1500 001	Eck	Nippel	11,30 €
JO 8281 1500 001	Durchgang	Nippel	10,90 €
JO 8282 1500 005	Eck	Eurokonus	9,65 €
JO 8281 1500 005	Durchgang	Eurokonus	9,40 €



Anschlussverschraubungen / Preisgruppe 34

Anschlussblock für Heizkörper

Artikel-Nr.	DN	Ausführ.	Typ	Preis
JO 9038 1500 001	15	2 Rohr-System	¾" AG x ¾" AG x ½" AG	20,50 €
JO 9355 1500 003	15	Bogentülle	½" x ¾" IG	6,90 €
JO 9038 1500 003		Rohrverbindung 15x1	1.000 mm	8,85 €



Klemmverschraubungen / Preisgruppe 50

CU-Klemmverschraubung elastisch dichtend

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	Preis
JO 8246 1500 151	15 x 1	3/4" IG	100	43 g	2,10 €

weitere Dimensionen auf Anfrage



Klemmringverschraubung für Cu 15 x 1

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	Preis
JO 9091 1500 003	15 x 1	1/2" AG	100	22 g	1,50 €



Klemmverschraubung für Pex und Pex-Al Rohre

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Preis
JO 8250 1402 208	14 x 2	Eurokonus	100	2,60 €
JO 8250 1502 208	15 x 2	Eurokonus	100	2,60 €
JO 8250 1602 208	16 x 2	Eurokonus	100	2,60 €
JO 8250 1702 208	17 x 2	Eurokonus	100	2,75 €
JO 8250 1802 208	18 x 2	Eurokonus	100	2,75 €
JO 8250 2002 208	20 x 2	Eurokonus	100	2,75 €



Tiefenausgleichsstück

Artikel-Nr.	Ausführung	Eigenschaft	Preis
JO 2548 0000 706	3/4" x 3/4"	35 - 60 mm ausziehbar	15,30 €



Universal Rosetten - doppelt

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	Preis
JO 1032 0000 007	D 8 - 22	Weiß	50	8 g	1,10 €



Rosetten - einfach

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	Preis
JO 1032 0000 006	für D 12	Weiß	100	1,9 g	0,80 €
JO 1032 0000 023	für D 15	Weiß	100	2,1 g	0,80 €
JO 1032 0000 024	für D 16	Weiß	100	2,3 g	0,80 €



Thermostatkopf RTK

Artikel-Nr.	Preis
JO 5800 6030 001	47,20 €



Thermostat-Oberteil

Artikel-Nr.	Zusatz	DN	Version	VE	Preis
00 4303 0000 001	zur Umrüstung	10	3/8	1	10,55 €

zur Umrüstung von JS-Ventilbaureihen: 3100, 3105, 3194-3197, 4100-4180, 5500-5630 von Schlösser Armaturen



Thermostat-Oberteil passend für Thermostatventile DN10, DN15, DN20

Artikel-Nr.	Zusatz	DN	Version	VE	Preis
00 4704 1500 101	Standard	10	3/8	1	9,50 €

für Ventilbaureihen: 4700, 4705, 4706, 4780, 4640, 4650 von Schlösser Armaturen



Zubehör, Ersatzteile / Preisgruppe 40.6**Thermostat-Oberteil passend für Thermostatventile DN10, DN15, DN20, DN25**

Artikel-Nr.	Preis
J0 9050 1500 291	10,20 €

**Thermostat-Ventileinsatz**

Artikel-Nr.	Zusatz	DN	Version	VE	Preis
00 4814 1500 001	für Diatherm LX	15	1/2	20/120	10,65 €
Schutzkappe: rot					

**Einstellschlüssel für 4707**

Artikel-Nr.	VE	Preis
00 4826 1500 236	1	5,00 €

**Thermostat-Oberteil passend für Thermostatventile DN10, DN15, DN20**

Artikel-Nr.	DN	Version	Preis
00 4707 1500 101	10	3/8	10,05 €
für Ventilbaureihen: 4800, 4805, 4870, 4875 von Schlösser Armaturen			

**Mag. Schlamm & Luftabscheider, Sicherheitsgruppe / Preisgruppe 27****Magnetischer Schlamm- und Luftabscheider mit Filter**

Artikel-Nr.	Version	Preis
J0 9061 2020 030	3/4" IG	148,40 €
J0 9061 2525 030	1" IG	155,45 €

**Sicherheitsgruppe 3 bar - 1" IG**

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
J0 2400 2000 001	Sicherheitsventil 3 bar Radialmanometer 0-6 bar Automatikentlüfter mit Rückschlagventil inkl. Isolierung	34,00 €



Pumpengruppe für ungemischte Heizkreise DN 25

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Preis
JO 2700 1000 001	ohne Pumpe	25	156,20 €
JO 2700 1000 101W	mit Pumpe (Wilo)	25	348,45 €
JO 2700 1000 101T	mit Pumpe (Taconova)	25	305,90 €

Anschluss an den Heizkreis	G1" Innengewinde
Anschluss an die Heizquelle oder den Verteiler	G1 1/2" Außengewinde
Zwischenachsabstand der Vor- und Rückleitung	125 mm
Kvs	8,0
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Max. Betriebsdruck	10 bar
Gesamtgrößen L x B x H	250 x 400 x 146 mm



JO 2700 1000 001



JO 2700 1000 101W



JO 2700 1000 101T

Pumpengruppe mit Mischfunktion und konstanter Temperatur für Flächenheizkreise DN 25

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Preis
JO 2700 6000 008	ohne Pumpe, Mischventil mit integriertem Sensor	25	391,40 €
JO 2700 6000 108W	mit Pumpe (Wilo), Mischventil mit integriertem Sensor	25	573,65 €
JO 2700 6000 108T	mit Pumpe (Taconova), Mischventil mit integriertem Sensor	25	531,10 €

Kvs	4,5
Typ	Ventilintegrierter Sensor
Anschluss an den Heizkreis	G1" Innengewinde
Anschluss an die Heizquelle oder den Verteiler	G1 1/2" Außengewinde
Zwischenachsabstand der Vor- und Rückleitung	125 mm
Kontrollbereich	20° - 55°C
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Max. Betriebsdruck	10 bar
Gesamtgrößen L x B x H	250 x 400 x 146 mm
Regelbereich	20 - 55 °C
Δ t	8 K
Ungefähre Leistung und Durchfluss	10 kW - 1100 l/h
Richtgröße der Oberfläche bei einer Fußbodenheizung	bis zu 110 m²



JO 2700 6000 008



JO 2700 6000 108W



JO 2700 6000 108T

Pumpengruppen / Preisgruppe 29

Pumpengruppe für gemischte Heizkreise DN 25



JO 2700 3000 001



JO 2700 3000 101W



JO 2700 3000 101T



JO 2700 3000 051



JO 2700 3000 151W



JO 2700 3000 151T

Artikel-Nr.	Ausführung	DN	Preis
JO 2700 3000 001	ohne Pumpe, ohne Stellmotor	25	234,50 €
JO 2700 3000 101W	mit Pumpe (Wilo), ohne Stellmotor	25	387,10 €
JO 2700 3000 101T	mit Pumpe (Taconova), ohne Stellmotor	25	346,75 €
JO 2700 3000 003	Stellmotor	25	63,40 €
JO 2700 3000 051	ohne Pumpe, mit Stellmotor	25	258,75 €
JO 2700 3000 151W	mit Pumpe (Wilo), mit Stellmotor	25	441,00 €
JO 2700 3000 151T	mit Pumpe (Taconova), mit Stellmotor	25	398,45 €

Anschluss an den Heizkreis G1" Innengewinde
Anschluss an die Heizquelle oder den Verteiler G1 1/2" Außengewinde
Zwischenachsabstand der Vor- und Rückleitung 125 mm
Kvs 6,0
Max. Betriebstemperatur 110 °C

Max. Betriebsdruck 10 bar
Gesamtgrößen L x B x H 250 x 400 x 146 mm
Servomotor / Aktuator 3 Punkte
Maximaler Drehwinkel 90°
Wendezeit für vollen Hub 120 s / 90°

Heizkreisverteiler für Pumpengruppen

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
J0 2700 2000 002	2 Heizkreise	357,45 €
J0 2700 2000 003	3 Heizkreise	316,60 €
J0 2700 2000 004	4 Heizkreise	386,20 €
J0 2700 2000 005	5 Heizkreise	470,65 €

Verteiler mit 1 1/2" Überwurfmutter für DN25-Pumpeneinheiten mit 1 1/2" Steckeranschlüssen.


Max. Durchflussmenge: 3 m³/h.

Maximale Leistung: 70 kW.

Anschlüsse an den hydraulischen Umschalter: 1 1/2" Außengewinde.

Lieferung mit EPP-Isolierung und Wandbefestigungswinkel: 100/150 mm.

Anzahl der Kreise	2 Heizkreise	3 Heizkreise	4 Heizkreise	5 Heizkreise
A	375	625	625	875
B	550	800	1050	1300



Hydraulische Weiche

Artikel-Nr.	Länge	Preis
J0 2400 2000 010	420 mm	185,75 €

Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Überwurfmutter; Achsabstand 125 mm.



Maximaler Durchfluss: 3 m³/h.

Maximale Leistung: 70 kW.

1/2" Anschlussbuchse für Tauchhülse.

Anschlüsse an den Kessel: 1 1/4" Innengewinde; Achsabstand 250 mm.

Lieferung mit EPP-Isolierung.





**SYSTEMTRENNER VON JÜRGEN
SCHLÖSSER ARMATUREN.
GETRENNT. SICHER VORGESORGT.**

MANIFOLD LINE

RED LINE

BLUE LINE

DESIGN LINE

BASE LINE



JS- Systemtrenner Sys-tec

Trinkwasser muss gegen die Verschmutzung durch Nicht-Trinkwasser abgesichert werden, besonders wenn nachgeschaltete Anlagen und Apparate angeschlossen sind. Dies gilt im Besonderen im häuslichen Bereich. Mit der Entwicklung des Auslaufventils mit Systemtrenner ist es Schlösser Armaturen gelungen, ein technisch hochwertiges Produkt in einem attraktiven Design zu einem exzellenten Preis-/Leistungs-Verhältnis zu entwickeln. Eine Verwendung bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 ist hiermit möglich.

Nutzungshinweise/Funktionshinweise

Jährlicher Wartungsintervall des Systemtrenner BA4!

Technische Daten

Medium: Trinkwasser

Temperatur: max. 65°C

Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe: Ventil: Metalle nach PL UBA-BWGL

Dichtungen: EPDM

Kartusche: POM

Ablauf: Kunststoff

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiterentwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Systemtrenner / Preisgruppe 25**Auslaufventil mit Systemtrenner**

Artikel-Nr.	Zusatz	Oberfläche	DN	Version	VE	Preis
00 8260 1550 001	Dreikanthaubengriff	matt verchromt	15	1/2" AG	1	306,50 €

DVGW zertifiziert / Ersatzoberteil 1827, Ersatzstopfen 1836 / einfache Wartung durch Tausch der Kartusche

**Systemtrenner zum Nachrüsten**

Artikel-Nr.	Oberfläche	DN	Version	VE	Preis
00 8251 1550 001	matt verchromt	15	3/4" IG	1/6	282,20 €
00 8251 2050 001	matt verchromt	20	1" IG	1/6	auf Anfrage
00 8251 2550 001	matt verchromt	25	1 1/4" IG	1/6	auf Anfrage

DVGW zertifiziert / Ersatzstopfen 1836 / 8251 2050 001 & 8251 2550 001 auf Anfrage

**Kartusche für Systemtrenner**

Artikel-Nr.	Zusatz	DN	Version	VE	Preis
00 8250 1500 001	Kartusche für Systemtrenner	15	1/2	1	121,00 €

**Auslauf für Systemtrenner**

Artikel-Nr.	Zusatz	Oberfläche	DN	Version	VE	Preis
00 8251 1510 001	mit Lippendichtung, O-Ring und Rückflussverhinderer	matt verchromt	15	1/2	1	41,70 €

**Ablauftrichter für Systemtrenner**

Artikel-Nr.	DN	Version	VE	Preis
00 8250 0000 001	15	1/2	1	27,90 €





JS- Systemtrenner Sys-tec

Trinkwasser muss gegen die Verschmutzung durch Nicht-Trinkwasser abgesichert werden, besonders wenn nachgeschaltete Anlagen und Apparate angeschlossen sind. Dies gilt im Besonderen im häuslichen Bereich. Mit der Entwicklung des Auslaufventils mit Systemtrenner ist es Schlösser Armaturen gelungen, ein technisch hochwertiges Produkt in einem attraktiven Design zu einem exzellenten Preis-/Leistungs-Verhältnis zu entwickeln. Eine Verwendung bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1717 ist hiermit möglich.

Nutzungshinweise/Funktionshinweise

Jährlicher Wartungsintervall des Systemtrenner BA4!

Technische Daten

Medium:	Trinkwasser
Temperatur:	max. 65°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Ventil: Metalle nach PL UBA-BWGL
Dichtungen:	EPDM
Kartusche:	POM
Ablauf:	Kunststoff

Abmaße

DN	D1	D2
15	G3/4"	G3/4"
20	G1"	G1"

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiterentwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Systemtrenner / Preisgruppe 25**Strang-Systemtrenner**

Artikel-Nr.	DN	Version	VE	Preis
00 8270 1500 001	15	3/4" AG	1	277,60 €
00 8270 2000 001	20	1" AG	1	294,10 €

DVGW zertifiziert / einfache Wartung durch Tausch der Kartusche

**Strang-Systemtrenner BA4 als Einbaugarnitur**

Artikel-Nr.	DN	Version	VE	Preis
00 8271 1500 001	15	3/4"	1	auf Anfrage
00 8271 2000 001	20	1"	1	auf Anfrage

**Kartusche für Systemtrenner**

Artikel-Nr.	Zusatz	DN	Version	VE	Preis
00 8250 1500 001	inkl. Trichter, Ausbauwerkzeug	15	1/2	1	122,00 €

universell passend zu allen aufgeführten Systemtrennern




**30 JAHRE ERFAHRUNG IN HEIZUNGS-
UND ARMATURENTECHNIK**

OEM HERSTELLER

**ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR
INDUSTRIE UND FACHHANDWERK**

INDIVIDUELLE SONDERLÖSUNGEN

**HOHE FERTIGUNGSTIEFE & EIGENE
ENTWICKLUNG**





JÜRGEN SCHLÖSSER
ARMATUREN

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG

Im Dohm 3
57462 Olpe
Deutschland

Telefon: +49 2762 - 9887300

E-Mail: info@juergen-schloesser-armaturen.de

www.juergen-schloesser-armaturen.de

