

water in motion

Preisliste 88

Absperrarmaturen

Freistrom-/KFR-Ventile DIN-DVGW aus Gussmessing

Freistrom-/KFR-Ventile DIN-DVGW aus Press-Messing

Marktmodelle

Ventile mit Pressanschluss

Abzweig-T-Ventile

Oberteile

Probenahmeventil

Dämmschalen für Freistrom-/KFR-Ventile

und Rückflussverhinderer



Diese Unternehmen zählen zu der de Gruyter-/Stach-Gruppe



Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Im Dohm 3 | D-57462 Olpe

Tel.: +49-27 61-607-0 | Fax: +49-27 61-607-10

E-Mail: info@schloesser-armaturen.de

**Stapelarmaturen · Auslaufventile
Geräteanschlussventile
Heizungsarmaturen · MID-konforme Wasserzähler**



Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

Grünlandweg 11 | D-58640 Iserlohn

Tel: +49-23 71-90 90-0 | Fax: +49-23 71-90 90-99

E-Mail: info@heinrichschulte.com

Exclusive Sanitärarmaturen



Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

Giesestrasse 30 | D-58636 Iserlohn

Tel: +49-23 71-90 90-0 | Fax: +49-23 71-90 90-99

E-Mail: info@heinrichschulte.com

Exclusive Sanitärarmaturen



puteus GmbH

Lenenweg 6 | D-47918 Tönisvorst

Tel: +49-21 51-99 52-0 | Fax: +49-21 51-99 52-99

E-Mail: info@puteus.de

Garten- und Industriearmaturen

Die de Gruyter-/Stach-Gruppe

Seit 1954 fertigen wir für Sie mit Erfolg und Leidenschaft Produkte aus der Sanitär-, Heizungs- und Installationstechnik. Wir setzen seit jeher auf eine stetig steigende Produktionserfahrung am Standort Deutschland, sowie auf unsere Importerfahrung. Dabei haben wir uns auf unsere Fahne geschrieben, marktrelevante Maßstäbe mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produktprogramms zu setzen. Um diesen Weg auch in Zukunft erfolgreich meistern zu können, setzen wir weiter auf unsere Erfolgsfaktoren: Kreativität, Know-How, Einsatzbereitschaft und jahrelange Erfahrung.

Die Unternehmensgruppe hat ihre Basis im 1979 gegründeten Handelsunternehmen *puteus GmbH* der Familie de Gruyter, welches sich innerhalb kürzester Zeit am Markt etablierte und seine Geschäfte weltweit ausbauen konnte. 1998 übernahmen die Familien de Gruyter und Stach die *Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG*. Im Jahr 2001 erfolgte der Kauf des Produktionsunternehmens *Werner Schütz Wasserzähler GmbH & Co. KG* und in 2004 die Übernahme des Sanitärarmaturenherstellers *Heinrich Schulte GmbH & Co. KG*. Diese Firmenübernahmen waren der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft einer starken Unternehmensgruppe, mit dem Ziel, das Produktsortiment und das Know-How der *de Gruyter-/Stach-Gruppe* zu erweitern. Dazu gehört ein umfangreicher Kundenstamm in Deutschland und in über 50 Ländern weltweit, welcher auf unsere Produkte und Kompetenzen setzt.

Die langjährigen Erfahrungen der einzelnen Familienunternehmen fließen nun in dem Bestreben zusammen, im Interesse unserer Partner eine starke Gruppe zu bilden, unser gemeinsames Wissen zu nutzen und um unseren Leitgedanken, **die Stärkung und den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland**, auch in Zukunft zu verwirklichen. Zukunftsweisende Ideen und Technologien, sowie die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften in kaufmännischen und technischen Berufen an allen Standorten, sind die Basis dafür.

Wir bewegen etwas in Deutschland, für den Standort Deutschland!



Inhalt	Preisgruppe	Seite
FKO-Oberteile	9	6-7
DIN-DVGW Freistromventile, KFR-Ventile Blue-tec	9	8
Freistromventile	9.1	10
KFR-Ventile	9.1	10-11
KFR-Ventile / Außengewinde	9.2	11
Freistromventile / Außengewinde	9.2	12
Freistrom-/KFR-Ventile mit Pressverschraubung	9.3	13
Freistrom-/KFR-Ventile mit Innengewinde Pressanschluss	9.4	15
Absperrarmaturen	10	16
DIN-DVGW Durchgangsventile / Muffenanschluss	10.1	17
Kesselentleer- und Kesselfüllventile	10.1	17-18
Rückschlagventile / Muffenanschluss	10.2	19
Rückschlagventile / Lötanschluss	10.2	19
Schrägsitzventile / Muffenanschluss	10.2	19
Schrägsitzventile / Lötanschluss	10.2	20
Schmutzfänger	10.3	21
Produktdaten		22
DIN-DVGW Absperrarmaturen aus Press-Messing	11	23
Freistromventile aus Press-Messing	10.3	24
KFR-Ventile aus Press-Messing	10.3	24
DIN-DVGW Freistromventil, KFR-Ventile	11	25
Freistromventile / Muffenanschluss	11	26
KFR-Ventile / Lötanschluss	11.1	26-27, 28
KFR-Ventile / Muffenanschluss	11.1	27
Rückflussverhinderer / Muffenanschluss	11.2	29
DIN-DVGW Freistromventil, KFR-Ventile Außengewinde	12	30
Freistromventile / Außengewinde	12.1	31
KFR-Ventile / Lötanschluss	12.1	32
Rückflussverhinderer / Außengewinde	12.1	33
DIN-DVGW-Ventile mit Pressanschluss	12.2	34
Freistrom- / KFR-Ventile mit Außengewinde, Pressanschluss	12.2	35
Rückflussverhinderer / Außengewinde, Pressanschluss	12.2	35
Rückflussverhinderer / Innengewinde, Pressanschluss	12.3	36
Freistrom- / KFR-Ventile mit direktem Pressanschluss	12.3	38
Abzweig-T-Ventile, Kompaktverteiler	8	39
Abzweig-T-Ventile Freistrom	8	40-42, 47-49
Abzweig-T-Ventile KFR	8	43-45, 51-53
Zubehör	8	46, 50, 54
Produktdaten		55-56
ATV-Verteiler (ohne Rinne)	8	57, 59
ATV-Stationen (mit Rinne)	8	58, 60
Oberteile, Zubehör - Messing	13	61
Oberteile	13	62-64
Produktdaten		65

Alle Informationen werden nach aktuellen Kenntnissen aufbereitet. Sie sind unverbindlich. Nachdruck von Texten und Fotos (auch auszugsweise) sowie Vervielfältigungen jeder Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Inhalt	Preisgruppe	Seite
DIN-DVGW Absperrarmaturen Rotguss		66
Rotguss Freistromventil / Muffenanschluss	RG11	67
Rotguss KFR-Ventil / Muffenanschluss	RG11.1	67
Rotguss Freistromventil / Außengewinde	RG12.1	68
Rotguss KFR-Ventil / Außengewinde	RG12.1	68
Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss	RG12.2	68
Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss	RG12.3	68
Rotguss Freistromventil / Muffenanschluss, Oberteil: Messing	RM11	69
Rotguss KFR-Ventil / Muffenanschluss, Oberteil: Messing	RM11.1	69
Rotguss Freistromventil / Außengewinde, Oberteil: Messing	RM12.1	70
Rotguss KFR Ventil / Außengewinde, Oberteil: Messing	RM12.1	70
Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss, Oberteil: Messing	RM12.2	70
Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss, Oberteil: Messing	RM12.3	70
Rotguss Freistromventil / Muffenanschluss mit Dämmschale	RD11	71
Rotguss KFR-Ventil / Muffenanschluss mit Dämmschale	RD11.1	71
Rotguss Freistromventil / Außengewinde mit Dämmschale	RD12.1	72
Rotguss KFR Ventil / Außengewinde mit Dämmschale	RD12.1	72
Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss mit Dämmschale	RD12.2	72
Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss mit Dämmschale	RD12.3	72
Rotguss Freistromventil / Muffenanschluss Oberteil: Messing mit Dämmschale	MD11	73
Rotguss KFR-Ventil / Muffenanschluss Oberteil: Messing mit Dämmschale	MD11.1	73
Rotguss Freistromventil / Außengewinde Oberteil: Messing mit Dämmschale	MD12.1	74
Rotguss KFR Ventil / Außengewinde Oberteil: Messing mit Dämmschale	MD12.1	74
Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss	RD12.2	74
Oberteil: Messing, mit Dämmschale		
Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss	RD12.3	74
Oberteil: Messing, mit Dämmschale		
Rotguss: Oberteile	RG13	75
Rotguss: Zubehör	RG13	75
Messing: Oberteile	RG 13	76
Messing: Zubehör	RG13	76
Dämmschalen IG	DG11.1	76
Dämmschalen AG	DG11.1	76
Probenahmeventil	70	77-78
Zubehör	13	79-83
Dämmschalen	DG 11-12	84
Freistromventile / Muffenanschluss mit Dämmschale	DG 11	85
KFR-Ventile / Muffenanschluss mit Dämmschale	DG 11.1	86
Rückflussverhinderer / Muffenanschluss mit Dämmschale	DG 11.2	87
Rückflussverhinderer mit direktem Pressanschluss mit Dämmschale	DG 12.3	87
Freistromventile mit direktem Pressanschluss mit Dämmschale	DG 12.3	88
KFR-Ventile mit direktem Pressanschluss mit Dämmschale	DG 12.3	89
Dämmschalen	DG 12.3	89
Nummernverzeichnis	-	90

FKO

Totraumfrei ist unser Standard



Preisgruppe 9

Vorteile

Die Innovation - das Ventiloberteil mit drehbarer Strangentleerung

- Entleerung der abgesperrten Wasserleitung erfolgt nicht wie herkömmlich durch das am Ventilunterteil befindliche Entleerungsventil, sondern durch das Gehäuse des Ventiloberteils
- sowohl unter Druck als auch im drucklosen Zustand um 360° drehbar
- am Oberteil kann jederzeit Wasser entnommen werden
- große Platzersparnis durch die Drehbarkeit des Ventils
- Installation kann durch die Verdrehmöglichkeit in normaler Bautiefe erfolgen, d.h. weniger Zeitaufwand und weniger Formstücke
- die Isolierung von Rohren und Ventilen erfolgt problemlos durchgehend, da das Entleerungsventil keine Unterbrechung verursacht

Totraumfrei ist unser Standard



doppelte O-Ring-Dichtung
Spindel wasserfrei
kein Stagnationswasser

**Mehr Wert
ohne Mehrpreis**



**totraumfreies
Fettkammer-
Oberteil**

selbstsichernde Mutter



**Kegeldichtung
auswechselbar
durch
selbstsichernde
Mutter**

FKO-Oberteile

Unsere Armaturen verfügen über tottraumfreie Spindeln. Sie bieten daher keinen Platz für Stagnationswasser, Keime oder Kalk und bieten eine hohe Sicherheit gegen Legionellen.

Fettkammer-Oberteile

1801
Oberteil für
Durchgang/Schrägsitz
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1816
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1818
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel



1819
KFR-Oberteil
DIN 3502
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1821
KFR-Oberteil
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel



FKO mit Entleerung

1803
Oberteil mit Entleerung
Oberfläche: Messing



1813
Oberteil für
Freistromventil mit
Entleerung
Oberfläche: Messing



FKO mit PTFE-Dichtung

1818
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel



1816 PTFE
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1801 PTFE
Oberteil für
Durchgang/Schrägsitz
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



FKO für Auslaufventile

1822
Knebel-Oberteil
verchromt



1825
Knebel-Oberteil
verchromt
mit Rückschlagkegel



Freistromventil, KFR-Ventil Blue-tec



Preisgruppe 9

Schlösser Freistrom- und KFR-Ventile sind Qualitäts-Absperrarmaturen, die die DIN-DVGW-Vorschriften erfüllen und gemäß Schallschutzprüfung zugelassen sind. Separate DVGW-Prüfungen für Ventile mit EPDM- und PTFE-Dichtung. Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Muffenanschluss

- Servicefreundliche Montage direkt ins Gehäuse
- Rundbundverstärkung gegen Aufreißen der Muffen

Handrad

- Schlösser Armaturen setzt Handräder aus Polyamid ein.

Oberteil Freistrom (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Oberteil KFR (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Gewinde

Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt

Entleerung

Alle Ventile werden sowohl mit als auch ohne Entleerung gefertigt. Prüfschraube, Entleerungsstopfen und Entleerungsventil sind vormontiert.

Mindestvolumenstrom

Die in der EN1213 geforderten Werte für den Mindestvolumenstrom werden voll erfüllt.

DN	15	20	25	32	40	50
l/s	0,50	1,00	1,75	3,00	4,00	6,75

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 30°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe

Gehäuse: nach BWGL Metalle
 Oberteil: nach BWGL Metalle
 O-Ringe: EPDM (KTW-Freigabe)
 Kegeldichtungen: EPDM (KTW-Freigabe)
 Handrad: Polyamid

Montagehinweis

Alle Ventile: Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Beschichtung

- lebensmittelecht KTW freigegeben
- extrem robust
- langlebig

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Blue-tec - Eine Innovation

Blue-tec

Absperrarmaturen mit Anti-Korrosionsbeschichtung sind eine Innovation der SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG.

Mit dem speziellen Beschichtungsverfahren hat Schlösser Armaturen eine neue Generation von Absperrarmaturen zu einem kostengünstigen Preis realisiert, die höchste Qualitätsansprüche erfüllt.

Die SCHLÖSSER Blue-tec-Beschichtung ist lebensmittelecht, extrem robust und langlebig. Korrosion durch aggressives Wasser hat keine Chance. Höchste Betriebssicherheit, dauerhafte Dichtheit und beste Trinkwasserqualität sind garantiert.

Da durch die Beschichtung kein direkter Kontakt zwischen der Messing-Legierung des Gehäuses und dem Wasser besteht, können auch keine schadstoffhaltigen Schwermetalle wie Blei, Zink oder Kupfer austreten und ins Trinkwasser gelangen. Mit Blue-tec gehen Sie auf Nummer sicher.



SCHLÖSSER Blue-tec ...

Vom Institut für Lackprüfung umfangreich und ausgiebig getestet ...

z.B. Migrationstest:

Physiologische Unbedenklichkeit nach den Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes

z.B. Sensorische Prüfung:

Keine Abgabe von Lösungsmitteln, welche die Umgebung geruchlich oder geschmacklich beeinflussen können

Ergebnis:

... unter bestimmungs- und erwartungsgemäßer Verwendung werden keine Stoffe abgegeben, die gesundheitlich, geruchlich oder geschmacklich bedenklich wären oder technisch vermeidbar sind.

Freistromventil Blue-tec

Preisgruppe 9.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1506 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	20	0015061500001	12,45	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816
	20	Rp 3/4	10	0015062000001	16,70	
	25	Rp 1	5	0015062500001	23,20	
	32	Rp 1 1/4	4	0015063200001	39,05	
	40	Rp 1 1/2	2	0015064000001	46,85	
	50	Rp 2	1	0015065000001	70,15	
	65	Rp 2 1/2	1	0015066500001	117,30	
	80	Rp 3	1	0015068000001	228,40	
 1511 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	20	0015111500001	14,00	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	Rp 3/4	10	0015112000001	18,65	
	25	Rp 1	5	0015112500001	24,35	
	32	Rp 1 1/4	4	0015113200001	45,40	
	40	Rp 1 1/2	2	0015114000001	51,40	
	50	Rp 2	1	0015115000001	84,45	
	65	Rp 2 1/2	1	0015116500001	182,10	
	80	Rp 3	1	0015118000001	241,30	
 1526 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	Rp 1/2	20	0015261500001	14,10	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818
	20	Rp 3/4	10	0015262000001	18,75	
	25	Rp 1	5	0015262500001	25,15	
	32	Rp 1 1/4	4	0015263200001	44,55	
	40	Rp 1 1/2	2	0015264000001	51,90	
	50	Rp 2	1	0015265000001	86,10	
	65	Rp 2 1/2	1	0015266500001	193,90	
	80	Rp 3	1	0015268000001	226,30	
 1531 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	Rp 1/2	20	0015311500001	17,60	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	Rp 3/4	10	0015312000001	22,50	
	25	Rp 1	5	0015312500001	29,20	
	32	Rp 1 1/4	4	0015313200001	50,25	
	40	Rp 1 1/2	2	0015314000001	57,20	
	50	Rp 2	1	0015315000001	92,30	
	65	Rp 2 1/2	1	0015316500001	200,40	
	80	Rp 3	1	0015318000001	258,60	

KFR-Ventil Blue-tec

Preisgruppe 9.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1616 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	20	0016161500001	14,40	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1819
	20	Rp 3/4	10	0016162000001	18,15	
	25	Rp 1	5	0016162500001	24,55	
	32	Rp 1 1/4	4	0016163200001	43,60	
	40	Rp 1 1/2	2	0016164000001	50,35	
	50	Rp 2	1	0016165000001	84,85	
	65	Rp 2 1/2	1	0016166500001	174,50	
	80	Rp 3	1	0016168000001	230,60	
 1621 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	20	0016211500001	17,20	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1819 Entl.ventil: 1831 1/4" Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	Rp 3/4	10	0016212000001	21,25	
	25	Rp 1	5	0016212500001	27,35	
	32	Rp 1 1/4	4	0016213200001	49,75	
	40	Rp 1 1/2	2	0016214000001	55,30	
	50	Rp 2	1	0016215000001	88,80	
	65	Rp 2 1/2	1	0016216500001	217,55	
	80	Rp 3	1	0016218000001	241,30	

KFR-Ventil Blue-tec

Preisgruppe 9.1



Beschreibung

1626
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Muffenanschluss
ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE
15	Rp 1/2	20
20	Rp 3/4	10
25	Rp 1	5
32	Rp 1 1/4	4
40	Rp 1 1/2	2
50	Rp 2	1
65	Rp 2 1/2	1
80	Rp 3	1

Bestellnummer	Preis/Stück Euro
0016261500001	15,75
0016262000001	20,00
0016262500001	27,55
0016263200001	46,20
0016264000001	54,40
0016265000001	91,05
0016266500001	213,30
0016268000001	332,15



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
 Schallschutz geprüft
 (DN 15 - 32)
 Oberteil: 1821



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
 Schallschutz geprüft
 (DN 15 - 32)
 Entl.ventil: 1831 1/4"
 Oberteil: 1821
 Entl.stopfen: 1836 1/4"



1631
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Muffenanschluss
mit Entleerung
 nichtsteigende Spindel

15	Rp 1/2	20
20	Rp 3/4	10
25	Rp 1	5
32	Rp 1 1/4	4
40	Rp 1 1/2	2
50	Rp 2	1
65	Rp 2 1/2	1
80	Rp 3	1

0016311500001	19,25
0016312000001	22,90
0016312500001	31,50
0016313200001	53,15
0016314000001	61,25
0016315000001	96,95
0016316500001	234,75
0016318000001	286,25

KFR-Ventil/Außengewinde Blue-tec

Preisgruppe 9.1



Beschreibung

1674
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
 z.B.Stahl-/Verbundrohr
ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE
15	G 3/4	20
20	G 1	10
25	G 1 1/4	5
32	G 1 1/2	3
40	G 1 3/4	2
50	G 2 3/8	1

Bestellnummer	Preis/Stück Euro
0016741500001	20,80
0016742000001	27,95
0016742500001	34,00
0016743200001	50,00
0016744000001	64,30
0016745000001	91,70



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
 Schallschutz geprüft
 (DN 15 - 32)
 Oberteil: 1821

KFR-Ventil/Außengewinde Blue-tec

Preisgruppe 9.2



Beschreibung

1679
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
 z.B.Stahl-/Verbundrohr
mit Entleerung
 nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE
15	G 3/4	20
20	G 1	10
25	G 1 1/4	5
32	G 1 1/2	3
40	G 1 3/4	2
50	G 2 3/8	1

Bestellnummer	Preis/Stück Euro
0016791500001	26,40
0016792000001	32,30
0016792500001	41,05
0016793200001	57,40
0016794000001	73,35
0016795000001	99,85



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
 Schallschutz geprüft
 (DN 15 - 32)
 Entl.ventil: 1831 1/4"
 Oberteil: 1821
 Entl.stopfen: 1836 1/4"

Einbaumaße

Beidseitiges Außengewinde Ausführung MULTI

DN	Anschluss	Länge
15	G 3/4B	77
20	G 1 B	94
25	G 1 1/4B	110
32	G 1 1/2B	126
40	G 1 3/4B	140
50	G 2 3/8B	164

Freistromventil/Außengewinde Blue-tec

Preisgruppe 9.2



Beschreibung	DN	AG	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
1544					
Freistromventil	15	G 3/4	20	0015441500001	15,75
Anschluss: AG	20	G 1	10	0015442000001	20,80
Ausführung: MULTI	25	G 1 1/4	5	0015442500001	27,75
z.B. Stahl-/Verbundrohr	32	G 1 1/2	3	0015443200001	43,60
ohne Entleerung	40	G 1 3/4	2	0015444000001	57,50
steigende Spindel	50	G 2 3/8	1	0015445000001	81,75



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Oberteil: 1816



1549					
Freistromventil	15	G 3/4	20	0015491500001	20,10
Anschluss: AG	20	G 1	10	0015492000001	25,05
Ausführung: MULTI	25	G 1 1/4	5	0015492500001	32,30
z.B. Stahl-/Verbundrohr	32	G 1 1/2	3	0015493200001	47,35
mit Entleerung	40	G 1 3/4	2	0015494000001	63,00
steigende Spindel	50	G 2 3/8	1	0015495000001	86,50



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Entl.ventil: 1831 1/4"
Oberteil: 1816
Entl.stopfen: 1836 1/4"



1574					
Freistromventil	15	G 3/4	20	0015741500001	18,95
Anschluss: AG	20	G 1	10	0015742000001	24,05
Ausführung: MULTI	25	G 1 1/4	5	0015742500001	29,80
z.B. Stahl-/Verbundrohr	32	G 1 1/2	3	0015743200001	44,80
ohne Entleerung	40	G 1 3/4	2	0015744000001	59,20
nichtsteigende Spindel	50	G 2 3/8	1	0015745000001	82,85



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Oberteil: 1818



1579					
Freistromventil	15	G 3/4	20	0015791500001	23,00
Anschluss: AG	20	G 1	10	0015792000001	28,20
Ausführung: MULTI	25	G 1 1/4	5	0015792500001	36,05
z.B. Stahl-/Verbundrohr	32	G 1 1/2	3	0015793200001	52,10
mit Entleerung	40	G 1 3/4	2	0015794000001	64,60
nichtsteigende Spindel	50	G 2 3/8	1	0015795000001	87,50



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Entl.ventil: 1831 1/4"
Oberteil: 1818
Entl.stopfen: 1836 1/4"

Freistrom-/KFR-Ventil mit Pressverschraubung Blue-tec









Preisgruppe 9.3

	Beschreibung	DN	Press	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1554						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816 Verschraubung DVGW-geprüft
	Freistromventil	15	15	10	0015541500001	26,50	
	Anschluss: AG	20	18	10	0015541800001	33,05	
	Ausführung: MULTI	20	22	10	0015542200001	33,05	
	ohne Entleerung	25	28	4	0015542800001	48,90	
	steigende Spindel	32	35	2	0015543500001	74,30	
	Original Viega	40	42	1	0015544200001	121,30	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015545400001	150,85	
	1559						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Freistromventil	15	15	10	0015591500001	28,60	
	Anschluss: AG	20	18	10	0015591800001	38,00	
	Ausführung: MULTI	20	22	10	0015592200001	38,00	
	mit Entleerung	25	28	4	0015592800001	53,15	
	steigende Spindel	32	35	2	0015593500001	77,50	
	Original Viega	40	42	1	0015594200001	123,20	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015595400001	155,20	
	1584						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818 Verschraubung DVGW-geprüft
	Freistromventil	15	15	10	0015841500001	29,75	
	Anschluss: AG	20	18	10	0015841800001	36,25	
	Ausführung: MULTI	20	22	10	0015842200001	36,25	
	ohne Entleerung	25	28	4	0015842800001	52,95	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0015843500001	78,55	
	Original Viega	40	42	1	0015844200001	125,45	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015845400001	156,15	
	1589						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Freistromventil	15	15	10	0015891500001	31,60	
	Anschluss: AG	20	18	10	0015891800001	41,25	
	Ausführung: MULTI	20	22	10	0015892200001	41,25	
	mit Entleerung	25	28	4	0015892800001	57,20	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0015893500001	81,20	
	Original Viega	40	42	1	0015894200001	127,30	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015895400001	158,80	
	1684						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1821 Verschraubung DVGW-geprüft
	KFR-Ventil	15	15	10	0016841500001	33,05	
	mit Prüfschraube	20	18	10	0016841800001	43,60	
	Anschluss: AG	20	22	10	0016842200001	43,60	
	Ausführung: MULTI	25	28	4	0016842800001	59,80	
	ohne Entleerung	32	35	2	0016843500001	86,30	
	nichtsteigende Spindel	40	42	1	0016844200001	128,35	
	Original Viega	50	54	1	0016845400001	158,40	
	1689						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4"
	KFR-Ventil	15	15	10	0016891500001	35,65	
	mit Prüfschraube	20	18	10	0016891800001	47,35	
	Anschluss: AG	20	22	10	0016892200001	47,35	
	Ausführung: MULTI	25	28	4	0016892800001	64,25	
	mit Entleerung	32	35	2	0016893500001	90,85	
	nichtsteigende Spindel	40	42	1	0016894200001	129,40	
	Original Viega	50	54	1	0016895400001	159,65	
	Pressverschraubung						

Ventile mit Pressverschraubung



Montageanleitung



Freistrom-/ KFR-Ventil mit Innengewinde Pressanschluss Blue-tec

Preisgruppe 9.4

	Beschreibung	DN	Press	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1509 Freistromventil	15	15	10	0015091500001	19,25	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816 Verschraubung DVGW-geprüft
	Anschluss: IG	20	18	10	0015091800001	26,30	
	ohne Entleerung	20	22	10	0015092200001	28,90	
	steigende Spindel	25	28	4	0015092800001	47,85	
	Original Viega	32	35	2	0015093500001	81,55	
	Pressnippel	40	42	1	0015094200001	110,25	
		50	54	1	0015095400001	173,55	
	1519 Freistromventil	15	15	10	0015191500001	20,40	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Anschluss: IG	20	18	10	0015191800001	28,30	
	mit Entleerung	20	22	10	0015192200001	30,65	
	steigende Spindel	25	28	4	0015192800001	50,55	
	Original Viega	32	35	2	0015193500001	80,80	
	Pressnippel	40	42	1	0015194200001	112,40	
		50	54	1	0015195400001	176,75	
	1529 Freistromventil	15	15	10	0015291500001	22,15	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818 Verschraubung DVGW-geprüft
	Anschluss: IG	20	18	10	0015291800001	29,30	
	ohne Entleerung	20	22	10	0015292200001	32,65	
	nichtsteigende Spindel	25	28	4	0015292800001	51,80	
	Original Viega	32	35	2	0015293500001	82,25	
	Pressnippel	40	42	1	0015294200001	115,00	
		50	54	1	0015295400001	179,45	
	1539 Freistromventil	15	15	10	0015391500001	23,30	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Anschluss: IG	20	18	10	0015391800001	30,65	
	mit Entleerung	20	22	10	0015392200001	35,00	
	nichtsteigende Spindel	25	28	4	0015392800001	55,00	
	Original Viega	32	35	2	0015393500001	85,05	
	Pressnippel	40	42	1	0015394200001	119,55	
		50	54	1	0015395400001	181,20	
	1629 KFR-Ventil	15	15	10	0016291500001	22,15	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Verschraubung DVGW-geprüft
	mit Prüfschraube	20	18	10	0016291800001	27,05	
	Anschluss: IG	20	22	10	0016292200001	30,45	
	ohne Entleerung	25	28	4	0016292800001	50,25	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0016293500001	81,00	
	Original Viega	40	42	1	0016294200001	117,30	
	Pressnippel	50	54	1	0016295400001	172,70	
	1639 KFR-Ventil	15	15	10	0016391500001	23,00	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4"
	mit Prüfschraube	20	18	10	0016391800001	29,75	
	Anschluss: IG	20	22	10	0016392200001	33,05	
	mit Entleerung	32	28	2	0016392800001	48,40	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0016393500001	84,35	
	Original Viega	40	42	1	0016394200001	120,70	
	Pressnippel	50	54	1	0016395400001	176,20	

Absperrarmaturen



Preisgruppe 10

Armaturen von Schlösser Armaturen erfüllen die höchsten Anforderungen des Installationshandwerks.

Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Werkstoffe

Gehäuse:	nach BWGL Metalle
Oberteile:	nach BWGL Metalle
Kegeldichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)
Handrad:	Polyamid

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Gewinde:	Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt

Prüfung:

Alle Ventile werden einzeln geprüft

Verpackung

Unsere Armaturen werden vorverpackt ausgeliefert. Die Verpackungseinheiten sind bei den Artikeln angegeben. Entleerungsventile und Entleerungsstopfen werden immer fest montiert.

Montagehinweis

Ventile mit Lötstufe: Vor dem Einlöten Oberteil und weitere Anbauten abschrauben. Oberteil und weitere Anbauten nach dem Abkühlen wieder montieren.

Alle Ventile:

Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Durchgangsventil/Muffenanschluss

Preisgruppe 10.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1105 Durchgangsventil ohne Entleerung steigende Spindel	10	Rp 3/8	20	0011051000001	11,90	Für Ventile gilt: 1/2" - 1" Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1801 1 1/4" - 2" DVGW in Prüfung
		15	Rp 1/2	20	0011051500001	9,00	
		20	Rp 3/4	15	0011052000001	12,10	
		25	Rp 1	10	0011052500001	19,90	
		32	Rp 1 1/4	5	0011053200001	32,55	
		40	Rp 1 1/2	3	0011054000001	47,05	
		50	Rp 2	2	0011055000001	68,15	
		65	Rp 2 1/2	1	0011056500001	203,80	
		80	Rp 3	1	0011058000001	251,95	
	1106 Durchgangsventil ohne Entleerung steigende Spindel Knebel-Oberteil	15	Rp 1/2	20	0011061500001	8,70	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 25) Oberteil: 1822
		20	Rp 3/4	15	0011062000001	11,20	
		25	Rp 1	10	0011062500001	17,00	
	1107 Durchgangsventil ohne Entleerung steigende Spindel Steckschlüssel-Oberteil	15	Rp 1/2	20	0011071500001	10,05	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 25) Oberteil: 1806
		20	Rp 3/4	15	0011072000001	13,05	
		25	Rp 1	10	0011072500001	19,90	
	1110 Durchgangsventil mit Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	20	0011101500001	12,10	Für Ventile gilt: 1/2" - 1" DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1801 Entl.stopfen: 1836 1/4" 1 1/4" - 2" DVGW in Prüfung
		20	Rp 3/4	15	0011102000001	15,55	
		25	Rp 1	10	0011102500001	22,80	
		32	Rp 1 1/4	5	0011103200001	37,50	
		40	Rp 1 1/2	3	0011104000001	48,40	
		50	Rp 2	2	0011105000001	73,05	
		65	Rp 2 1/2	1	0011106500001	222,10	
		80	Rp 3	1	0011108000001	265,75	
	1112 Durchgangsventil Steckschlüssel mit Entleerung	15	Rp 1/2	20	0011121500001	12,95	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 25) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1806 Entl.stopfen: 1836 1/4"
		20	Rp 3/4	15	0011122000001	15,00	
		25	Rp 1	10	0011122500001	23,60	

Alle Ventile der Baureihen 1105 und 1110 nach Absprache
auch mit PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002.

Kesselentleerventil und Kesselfüllventil

Preisgruppe 10.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1120 Kesselentleerventil Eingang: Innengewinde Ausgang: Schlauchver- schraubung	15	Rp 1/2	20	0011201500001	11,00	Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1801 Schlauchver- schraubung: 1848
		20	Rp 3/4	10	0011202000001	14,80	

Kesselentleerventil und Kesselfüllventil

Preisgruppe 10.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1130 Kesselentleerventil Eingang: Innengewinde Ausgang: Kappe und Kette	15	Rp 1/2 x G 3/4	20	0011301500001	11,00	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Kappe und Kette: 1884
		20	Rp 3/4 x G 1	10	0011302000001	14,90	
	1150 Kesselfüllventil Eingang: Schlauchver- schraubung Ausgang: Innengewinde	15	G 3/4 x Rp 1/2	20	0011501500001	11,00	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Schlauchver- schraubung: 1848
	1155 Kesselfüllventil Eingang: Kappe und Kette Ausgang: Innengewinde	15	Rp 1/2 x G 3/4	20	0011551500001	11,00	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Kappe und Kette: 1884
	1160 Kesselfüllventil Eingang: Schlauchver- schraubung mit Kappe und Kette Ausgang: Innengewinde	15	G 3/4 x Rp 1/2	20	0011601500001	13,15	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Schlauchver- schraubung: 1848 Kappe und Kette: 1884
	1124 Kesselfüllventil Eingang: Außengewinde Ausgang: Außengewinde	15	G 3/4	20	0011241500001	11,40	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801
		20	G 1	10	0011242000001	13,90	
	1125 Kesselfüllventil Eingang: Schlauchver- schraubung Ausgang: Außengewinde	15	G 3/4	20	0011251500001	12,10	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Schlauchver- schraubung: 1848
		20	G 1	10	0011252000001	14,90	
	1127 Kesselentleerventil Eingang: Außengewinde Ausgang: Schlauchverschraubung	15	G 3/4	20	0011271500001	11,70	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Schlauchver- schraubung: 1848
	1134 Kesselfüllventil Eingang: Kappe und Kette Ausgang: Außengewinde	15	G 3/4	20	0011341500001	13,05	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Kappe und Kette: 1884
		20	G 1	10	0011342000001	15,55	
	1136 Kesselentleerventil Eingang: Außengewinde Ausgang: Kappe und Kette	15	G 3/4	20	0011361500001	13,05	Schallschutz geprüft Oberteil: 1801 Kappe und Kette: 1884

Rückschlagventil/Muffenanschluss

Preisgruppe 10.2



Beschreibung

1205

**Rückschlagventil
Geradsitz**
für waagerechten
und senkrechten
Einbau

DN

Zoll

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

15
20
25
32
40
50
65
80

Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3

25
20
10
10
5
2
1
1

0012051500001
0012052000001
0012052500001
0012053200001
0012054000001
0012055000001
0012056500001
0012058000001

8,10
11,10
17,10
30,75
36,90
63,60
206,15
279,50

Oberteil: 1808

Öffnungsdruck DN 15 - 25 von 0,01 bis 0,1 bar / Öffnungsdruck DN 32 - 50 max.0,2 bar



1210

**Rückschlagventil
Schrägsitz**
für waagerechten
und senkrechten
Einbau

10
15
20
25
32
40
50
65
80

Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3

25
25
20
10
10
5
2
1
1

0012101000001
0012101500001
0012102000001
0012102500001
0012103200001
0012104000001
0012105000001
0012106500001
0012108000001

11,10
8,10
11,10
17,10
30,75
36,90
63,60
206,15
279,50

Schallschutz geprüft
(DN 10 - 32)
Oberteil: 1808

Öffnungsdruck DN 15 - 25 von 0,01 bis 0,1 bar / Öffnungsdruck DN 32 - 50 max.0,2 bar

Rückschlagventil/Lötanschluss

Preisgruppe 10.2



Beschreibung

1220

Rückschlagventil
für waagerechten und
senkrechten Einbau
mit konisch dichtender
Lötverschraubung
im Ausgang Rück-
schlagventiloberteil

DN

Löt

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

15
20
20
25
32
40
50

15
18
22
28
35
42
54

30
20
20
10
5
2
1

0012201500001
0012201800001
0012202200001
0012202800001
0012203500001
0012204200001
0012205400001

10,45
14,20
15,15
32,40
39,45
57,20
93,95

Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Verschraubung: 1851
Oberteil: 1808

Öffnungsdruck Ø 15 - 28 von 0,01 bis 0,1 bar / Öffnungsdruck Ø 35 - 54 max.0,2 bar

Schrägsitzventil/Muffenanschluss

Preisgruppe 10.2



Beschreibung

1405

**Schrägsitzventil
ohne Entleerung**
steigende Spindel

DN

Zoll

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

10
15
20
25
32
40
50
65
80

Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3

20
20
10
10
5
2
1
1
1

0014051000001
0014051500001
0014052000001
0014052500001
0014053200001
0014054000001
0014055000001
0014056500001
0014058000001

11,30
8,10
11,20
17,50
31,30
38,65
65,90
215,40
290,90

Schallschutz geprüft
(DN 10 - 32)
Oberteil: 1801 bis DN32
(bei Nennweite DN 10
Oberteil 1/2")



1410

**Schrägsitzventil
mit Entleerung**
steigende Spindel

10
15
20
25
32
40
50
65
80

Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3

20
20
10
10
5
2
1
1
1

0014101000001
0014101500001
0014102000001
0014102500001
0014103200001
0014104000001
0014105000001
0014106500001
0014108000001

15,55
11,50
14,40
20,60
36,05
43,00
70,45
226,80
313,80

Schallschutz geprüft
(DN 10 - 32)
Entl.ventil: 1831 1/4"
Entl.stopfen: 1836 1/4"
Oberteil: 1801 bis DN32
(bei Nennweite DN 10
Oberteil 1/2")

Alle Ventile nach Absprache auch mit PTFE Dichtung lieferbar, Endnummer -002.

Schrägsitzventil/Lötanschluss

Preisgruppe 10.2

	Beschreibung	DN	Löt Ø	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1440						
	Schrägsitzventil	10	12	25	0014401200001	11,70	Schallschutz geprüft
	ohne Entleerung	15	15	20	0014401500001	10,55	(Ø 12 - 35)
	mit konisch dichtender	20	18	10	0014401800001	14,10	Verschraubung: 1851
	Lötverschraubung	20	22	10	0014402200001	14,90	Oberteile:
	im Ausgang	25	28	5	0014402800001	23,85	Ø 12 - 28: 1801
	steigende Spindel	32	35	4	0014403500001	38,25	Ø 35 - 54: 1814
		40	42	2	0014404200001	56,55	
		50	54	1	0014405400001	91,15	
	1445						
	Schrägsitzventil	15	15	20	0014451500001	14,90	Schallschutz geprüft
	mit Entleerung	20	18	10	0014451800001	19,25	(Ø 12 - 35)
	in konisch dichtender	20	22	10	0014452200001	20,30	Entl.ventil: 1831 1/4"
	Lötverschraubung	25	28	5	0014452800001	29,85	Oberteile:
	steigende Spindel	32	35	4	0014453500001	48,15	Ø 12 - 28: 1801
		40	42	2	0014454200001	64,00	Ø 35 - 54: 1814
		50	54	1	0014455400001	104,45	Verschraubung: 1856
							Entl.stopfen: 1836 1/4"
	1446						
	Schrägsitzventil	10	12	25	0014461200001	14,60	Schallschutz geprüft
	mit Entleerung	15	15	20	0014461500001	14,30	(Ø 12 - 35)
	im Gehäuse und	20	18	10	0014461800001	17,30	Entl.ventil: 1831 1/4"
	Lötverschraubung	20	22	10	0014462200001	17,80	Entl.stopfen: 1836 1/4"
	im Ausgang	25	28	5	0014462800001	27,35	Oberteile:
	steigende Spindel	32	35	4	0014463500001	44,05	Ø 12 - 28: 1801
		40	42	2	0014464200001	63,00	Verschraubung: 1851
		50	54	1	0014465400001	93,85	
	1450						
	Schrägsitzventil	10	12	20	0014501200001	10,75	Schallschutz geprüft
	ohne Entleerung	15	15	20	0014501500001	9,20	(Ø 12 - 35)
	steigende Spindel	20	18	10	0014501800001	10,90	Oberteil:
	ohne Verschraubung	20	22	10	0014502200001	11,20	Ø 12 - 22: 1801
		25	28	10	0014502800001	18,85	Ø 28: 1814
	1455						
	Schrägsitzventil	10	12	20	0014551200001	14,50	Schallschutz geprüft
	mit Entleerung	15	15	20	0014551500001	12,55	(Ø 12 - 35)
	steigende Spindel	20	18	10	0014551800001	14,50	Oberteil:
	ohne Verschraubung	20	22	10	0014552200001	14,90	Ø 12 - 22: 1801
		25	28	10	0014552800001	22,05	Ø 28: 1814
							Entl.ventil: 1831 1/4"
							Entl.stopfen: 1836 1/4"

Alle Ventile nach Absprache auch mit PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002.

Mehrpreis für PTFE-Dichtung

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1,40	1,70	1,95	2,45	3,10	4,50	5,70	6,90

Schmutzfänger

Preisgruppe 10.3



Beschreibung

1025
Schmutzfänger
im DIN Gehäuse
ohne Entleerung
Muffenanschluss

DN	Zoll	VE
15	Rp 1/2	25
20	Rp 3/4	20
25	Rp 1	10
32	Rp 1 1/4	4
40	Rp 1 1/2	3
50	Rp 2	1

Bestellnummer

0010251500001
0010252000001
0010252500001
0010253200001
0010254000001
0010255000001

Preis/Stück
Euro

8,40
11,40
17,00
26,30
33,45
53,25

Info

Doppel-Sieb
Maschenweite:
ca. 0,25 mm
Oberteil: 1809

Schmutzfänger/Außengewinde



Beschreibung

1072
Schmutzfänger
im DIN Gehäuse
ohne Entleerung
Außengewinde Multi

DN	Zoll	VE
15	G 3/4	30
20	G 1	20
25	G 1 1/4	20
32	G 1 1/2	10
40	G 1 3/4	5
50	G 2 3/8	2

Bestellnummer

0010721500001
0010722000001
0010722500001
0010723200001
0010724000001
0010725000001

Preis/Stück
Euro

11,50
14,70
18,95
27,45
36,55
57,70

Info

Doppel-Sieb
Maschenweite:
ca. 0,25 mm
Oberteil: 1809

Schmutzfänger/Pressanschluss IG



Beschreibung

1028
Schmutzfänger
im DIN Gehäuse
ohne Entleerung
Pressanschluss IG

DN	Press	VE
15	15	30
20	18	20
20	22	20
25	28	10
32	35	5
40	42	2
50	54	1

Bestellnummer

0010281500001
0010281800001
0010282200001
0010282800001
0010283500001
0010284200001
0010285400001

Preis/Stück
Euro

14,10
19,15
20,50
28,60
50,35
75,65
111,70

Info

Doppel-Sieb
Maschenweite:
ca. 0,25 mm
Oberteil: 1809
Pressnippel
DVGW-geprüft

Schmutzfänger/Pressanschluss AG



Beschreibung

1082
Schmutzfänger
im DIN Gehäuse
ohne Entleerung
Pressanschluss AG

DN	Press	VE
15	15	30
20	18	20
20	22	20
25	28	10
32	35	5
40	42	2
50	54	1

Bestellnummer

0010821500001
0010821800001
0010822200001
0010822800001
0010823500001
0010824200001
0010825400001

Preis/Stück
Euro

19,80
24,45
24,45
34,30
49,75
98,85
119,55

Info

Doppel-Sieb
Maschenweite:
ca. 0,25 mm
Oberteil: 1809
Verschraubung
DVGW-geprüft

Produkt Daten

Artikel: 1105 / 1110
Artikelbezeichnung:

Technische Daten

Medien:

Temperatur:

Betriebsdruck:

Werkstoffe:

Gehäuse:

Oberteil:

Kegeldichtung:


Oberteildichtung:

Handrad:

**Durchgangsventil ohne / mit Entleerung,
 Muffenanschluss, steigende Spindel**

Wasser sowie andere
 neutrale Flüssigkeiten
 max. 90°C
 max. 10 bar (PN 10)

nach BWGL Metalle
 nach BWGL Metalle
 EPDM (KTW-Freigabe)
 EPDM (KTW-Freigabe)
 Polyamid



DN	dim.	L	H
10	3/8"	65	5
15	1/2"	65	6,5
20	3/4"	75	9,5
25	1"	90	8,5
32	1 1/4"	110	12
40	1 1/2"	120	13,5
50	2"	150	18
65	2 1/2"	180	25
80	3"	210	-

Artikel: 1405 / 1410
Artikelbezeichnung:

Technische Daten

Medien:

Temperatur:

Betriebsdruck:

Werkstoffe:

Gehäuse:

Oberteil:

Kegeldichtung:

Oberteildichtung:

Handrad:

**Schrägsitzventil mit / ohne Entleerung,
 Muffenanschluss**

Wasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
 max. 90°C
 max. 10 bar (PN 10)

nach BWGL Metalle
 nach BWGL Metalle
 EPDM (KTW-Freigabe)
 EPDM (KTW-Freigabe)
 Polyamid



DN	dim.	L
15	1/2"	58
20	3/4"	61
25	1"	74
32	1 1/4"	94
40	1 1/2"	115
50	2"	140
65	2 1/2"	175
80	3"	202

Absperrarmaturen



Preisgruppe 11

Schlösser Freistrom- und KFR-Ventile sind Qualitäts-Absperrarmaturen, die die DIN-DVGW-Vorschriften erfüllen und gemäß Schallschutzprüfung zugelassen sind (bis DN 32). Separate Prüfungen für Ventile mit EPDM- und PTFE-Dichtung. Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Muffenanschluss

- Servicefreundliche Montage direkt ins Gehäuse
- Rundbundverstärkung gegen Aufreißen der Muffen

Handrad

- Schlösser Armaturen setzt Handräder aus Polyamid ein.

Oberteil Freistrom (alle Fettkammeroberteile bis 2") aus Press-Messing

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Oberteil KFR (alle Fettkammeroberteile bis 2") aus Press-Messing

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Hinweis

Gehäuse bis 2": aus Press-Messing
 Gehäuse 2 1/2" und 3": aus Guss-Messing

Gewinde

Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt.

Entleerung

Alle Ventile werden sowohl mit als auch ohne Entleerung gefertigt. Prüfschraube, Entleerungsstopfen und Entleerungsventil sind vormontiert.

Mindestvolumenstrom

Die in der EN1213 geforderten Werte für den Mindestvolumenstrom werden voll erfüllt.

DN	15	20	25	32	40	50
l/s	0,50	1,00	1,75	3,00	400	6,75

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 90°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Verwendete Werkstoffe

Gehäuse: BWGL Metalle
 Oberteil: BWGL Metalle
 O-Ringe: EPDM (KTW-Freigabe)
 Kegeldichtungen: EPDM (KTW-Freigabe)
 Handrad: Polyamid

Montagehinweis

Alle Ventile: Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Press-Messing

Freistromventil aus Pressmessing

Preisgruppe 11

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
 PR1505 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	20	PR15051500001	8,20
	20	Rp 3/4	10	PR15052000001	11,90
	25	Rp 1	5	PR15052500001	17,20
	32	Rp 1 1/4	4	PR15053200001	32,55
	40	Rp 1 1/2	2	PR15054000001	39,35
	50	Rp 2	1	PR15055000001	63,40
	65	Rp 2 1/2	1	PR15056500001	181,00
 PR1510 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung steigende Spindel	80	Rp 3	1	PR15058000001	239,20
	15	Rp 1/2	10	PR15101500001	11,20
	20	Rp 3/4	5	PR15102000001	14,60
	25	Rp 1	5	PR15102500001	19,50
	32	Rp 1 1/4	3	PR15103200001	36,80
	40	Rp 1 1/2	2	PR15104000001	43,50
	50	Rp 2	1	PR15105000001	67,55
 PR1525 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	65	Rp 2 1/2	1	PR15106500001	192,90
	80	Rp 3	1	PR15108000001	252,10
	15	Rp 1/2	20	PR15251500001	11,50
	20	Rp 3/4	10	PR15252000001	14,60
	25	Rp 1	5	PR15252500001	19,60
	32	Rp 1 1/4	4	PR15253200001	36,80
	40	Rp 1 1/2	2	PR15254000001	47,65
 PR1530 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	50	Rp 2	1	PR15255000001	69,60
	65	Rp 2 1/2	1	PR15256500001	206,15
	80	Rp 3	1	PR15258000001	238,20
	15	Rp 1/2	10	PR15301500001	14,70
	20	Rp 3/4	5	PR15302000001	17,40
	25	Rp 1	5	PR15302500001	22,60
	32	Rp 1 1/4	3	PR15303200001	41,15

Info

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Oberteil: 1816

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Entl.ventil: 8131 1/4"
Oberteil: 1816
Entl.stopfen: 8136 1/4"

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Oberteil: 1818

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Entl.ventil: 8131 1/4"
Oberteil: 1818
Entl.stopfen: 8136 1/4"

KFR-Ventil aus Pressmessing

Preisgruppe 11

 PR1615 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	20	PR16151500001	12,95
	20	Rp 3/4	10	PR16152000001	14,40
	25	Rp 1	5	PR16152500001	19,35
	32	Rp 1 1/4	4	PR16153200001	37,10
	40	Rp 1 1/2	2	PR16154000001	44,85
	50	Rp 2	1	PR16155000001	70,65
	65	Rp 2 1/2	1	PR16156500001	190,10
 PR1620 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Entleerung steigende Spindel	80	Rp 3	1	PR16158000001	240,55
	15	Rp 1/2	10	PR16201500001	14,80
	20	Rp 3/4	5	PR16202000001	17,20
	25	Rp 1	5	PR16202500001	21,95
	32	Rp 1 1/4	3	PR16203200001	38,95
	40	Rp 1 1/2	2	PR16204000001	46,10
	50	Rp 2	1	PR16205000001	73,25
 PR1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	65	Rp 2 1/2	1	PR16206500001	210,60
	80	Rp 3	1	PR16208000001	249,70
	15	Rp 1/2	20	PR16251500001	13,90
	20	Rp 3/4	5	PR16252000001	16,25
	25	Rp 1	5	PR16252500001	22,50
	32	Rp 1 1/4	4	PR16253200001	40,20
	40	Rp 1 1/2	2	PR16254000001	53,05
 PR1630 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	50	Rp 2	1	PR16255000001	80,50
	65	Rp 2 1/2	1	PR16256500001	226,80
	80	Rp 3	1	PR16258000001	274,85
	15	Rp 1/2	10	PR16301500001	16,05
	20	Rp 3/4	5	PR16302000001	20,40
	25	Rp 1	5	PR16302500001	26,95
	32	Rp 1 1/4	3	PR16303200001	48,60

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Oberteil: 1819

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Entl.ventil: 8131 1/4"
Oberteil: 1819
Entl.stopfen: 8136 1/4"

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Oberteil: 1821

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15-32)
Entl.ventil: 8131 1/4"
Oberteil: 1821
Entl.stopfen: 8136 1/4"

Freistromventil, KFR-Ventil



Preisgruppe 11 - 11.2

Schlösser Freistrom- und KFR-Ventile sind Qualitäts-Absperrarmaturen, die die DIN-DVGW-Vorschriften erfüllen und gemäß Schallschutzprüfung zugelassen sind (bis DN 32). Separate DVGW-Prüfungen für Ventile mit EPDM- und PTFE-Dichtung. Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Muffenanschluss

- Servicefreundliche Montage direkt ins Gehäuse
- Rundbundverstärkung gegen Aufreißen der Muffen Lötanschluss
- Servicefreundliche Montage durch Einlöten

Handrad

- Schlösser Armaturen setzt Handräder aus Polyamid ein.

Oberteil Freistrom (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Oberteil KFR (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Gewinde

Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt.

Entleerung

Alle Ventile werden sowohl mit als auch ohne Entleerung gefertigt. Prüfschraube, Entleerungsstopfen und Entleerungsventil sind vormontiert.

Mindestvolumenstrom

Die in der EN1213 geforderten Werte für den Mindestvolumenstrom werden voll erfüllt.

DN	15	20	25	32	40	50
l/s	0,50	1,00	1,75	3,00	4,00	6,75

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 90 C°
 Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe

Gehäuse: BWGL Metalle
 Oberteile: BWGL Metalle
 O-Ringe: EPDM (KTW-Freigabe)
 Kegeldichtungen: EPDM (KTW-Freigabe)
 Handrad: Polyamid

Montagehinweis

Ventile mit Lötuffe: Vor dem Einlöten Oberteil und weitere Anbauten abschrauben. Oberteil und weitere Anbauten nach dem Abkühlen wieder montieren.

Alle Ventile: Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Freistromventil/Muffenanschluss

Preisgruppe 11

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1505 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	15	0015051500001	7,85	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816
	20	Rp 3/4	10	0015052000001	11,80	
	25	Rp 1	5	0015052500001	16,45	
	32	Rp 1 1/4	4	0015053200001	32,30	
	40	Rp 1 1/2	2	0015054000001	37,40	
	50	Rp 2	1	0015055000001	62,35	
	65	Rp 2 1/2	1	0015056500001	181,00	
	80	Rp 3	1	0015058000001	242,75	
 1510 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	15	0015101500001	10,65	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	Rp 3/4	10	0015102000001	15,00	
	25	Rp 1	5	0015102500001	19,60	
	32	Rp 1 1/4	4	0015103200001	35,85	
	40	Rp 1 1/2	2	0015104000001	41,25	
	50	Rp 2	1	0015105000001	66,70	
	65	Rp 2 1/2	1	0015106500001	193,50	
	80	Rp 3	1	0015108000001	256,50	
 1525 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	Rp 1/2	15	0015251500001	10,75	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818
	20	Rp 3/4	10	0015252000001	14,80	
	25	Rp 1	5	0015252500001	20,20	
	32	Rp 1 1/4	4	0015253200001	35,10	
	40	Rp 1 1/2	2	0015254000001	41,25	
	50	Rp 2	1	0015255000001	68,25	
	65	Rp 2 1/2	1	0015256500001	206,15	
	80	Rp 3	1	0015258000001	240,55	
 1530 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	Rp 1/2	15	0015301500001	13,45	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	Rp 3/4	10	0015302000001	17,70	
	25	Rp 1	5	0015302500001	23,20	
	32	Rp 1 1/4	4	0015303200001	39,25	
	40	Rp 1 1/2	2	0015304000001	45,15	
	50	Rp 2	1	0015305000001	72,50	
	65	Rp 2 1/2	1	0015306500001	213,00	
	80	Rp 3	1	0015308000001	251,95	

Freistromventil/Lötanschluss

Preisgruppe 11

Beschreibung	DN	Löt Ø	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1540 Freistromventil Eing. Lötanschluss Ausg. Lötverschraub. ohne Entleerung steigende Spindel	15	15	20	0015401500001	10,05	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Verschraubung 1851 Oberteil: 1816
	20	18	10	0015401800001	12,65	
	20	22	5	0015402200001	13,45	
	25	28	5	0015402800001	21,75	
	32	35	4	0015403500001	35,45	
	40	42	2	0015404200001	42,25	
	50	54	1	0015405400001	70,35	
 1545 Freistromventil Eing. Lötanschluss Ausg. Lötverschraub. mit Entleerung in Verschraubung steigende Spindel	15	15	10	0015451500001	13,80	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Verschraubung 1856 Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	18	10	0015451800001	16,05	
	20	22	5	0015452200001	17,10	
	25	28	5	0015452800001	26,40	
	32	35	2	0015453500001	40,80	
	40	42	2	0015454200001	51,40	
	50	54	1	0015455400001	76,55	
 1570 Freistromventil Eing. Lötanschluss Ausg. Lötverschraub. ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	15	20	0015701500001	13,15	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Verschraubung 1851 Oberteil: 1818
	20	18	10	0015701800001	15,35	
	20	22	10	0015702200001	16,70	
	25	28	5	0015702800001	25,15	
	32	35	4	0015703500001	37,60	
	40	42	2	0015704200001	48,50	
	50	54	1	0015705400001	75,50	

Freistromventil/Lötanschluss

Preisgruppe 11



Beschreibung

1575
Freistromventil
Eing. Lötanschluss
Ausg. Lötverschraub.
mit Entleerung
in Verschraubung
nichtsteigende Spindel

DN	Löt Ø	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	15	10	0015751500001	15,85
20	18	10	0015751800001	19,05
20	22	5	0015752200001	20,40
25	28	5	0015752800001	30,05
32	35	4	0015753500001	44,95
40	42	2	0015754200001	53,55
50	54	1	0015755400001	84,95

Info

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Verschraubung 1856
Entl.ventil: 1831 1/4"
Oberteil: 1818
Entl.stopfen: 1836 1/4"



Alle Ventile nach Absprache auch mit PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002.

Mehrpreis für PTFE-Dichtung

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1,40	1,70	1,95	2,50	3,10	4,50	5,65	6,90

KFR-Ventil/Muffenanschluss

Preisgruppe 11.1



1615
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Muffenanschluss
ohne Entleerung
steigende Spindel

DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	Rp 1/2	15	0016151500001	11,10
20	Rp 3/4	10	0016152000001	14,40
25	Rp 1	5	0016152500001	19,90
32	Rp 1 1/4	4	0016153200001	34,60
40	Rp 1 1/2	2	0016154000001	40,30
50	Rp 2	1	0016155000001	67,35
65	Rp 2 1/2	1	0016156500001	191,25
80	Rp 3	1	0016158000001	241,90

Info

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Oberteil: 1819



1620
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Muffenanschluss
mit Entleerung
steigende Spindel

DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	Rp 1/2	15	0016201500001	13,05
20	Rp 3/4	10	0016202000001	16,70
25	Rp 1	5	0016202500001	21,75
32	Rp 1 1/4	4	0016203200001	39,05
40	Rp 1 1/2	2	0016204000001	43,95
50	Rp 2	1	0016205000001	70,25
65	Rp 2 1/2	1	0016206500001	202,75
80	Rp 3	1	0016208000001	251,15

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Entl.ventil: 1831 1/4"
Oberteil: 1819
Entl.stopfen: 1836 1/4"



1625
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Muffenanschluss
ohne Entleerung
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	Rp 1/2	15	0016251500001	12,45
20	Rp 3/4	10	0016252000001	16,45
25	Rp 1	5	0016252500001	23,30
32	Rp 1 1/4	4	0016253200001	37,50
40	Rp 1 1/2	2	0016254000001	45,05
50	Rp 2	1	0016255000001	73,95
65	Rp 2 1/2	1	0016256500001	228,15
80	Rp 3	1	0016258000001	276,50

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Oberteil: 1821



1630
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Muffenanschluss
mit Entleerung
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	Rp 1/2	15	0016301500001	15,45
20	Rp 3/4	10	0016302000001	19,70
25	Rp 1	5	0016302500001	26,40
32	Rp 1 1/4	4	0016303200001	37,20
40	Rp 1 1/2	2	0016304000001	50,45
50	Rp 2	1	0016305000001	78,55
65	Rp 2 1/2	1	0016306500001	236,10
80	Rp 3	1	0016308000001	285,75

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Entl.ventil: 1831 1/4"
Oberteil: 1821
Entl.stopfen: 1836 1/4"



KFR-Ventil/Lötanschluss

Preisgruppe 11.1



Beschreibung	DN	Löt Ø	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
1640					
KFR-Ventil	15	15	20	0016401500001	13,35
mit Prüfschraube	20	18	10	0016401800001	15,85
Eing. Lötanschluss	20	22	10	0016402200001	16,70
Ausg. Lötverschraub.	25	28	5	0016402800001	23,30
ohne Entleerung	32	35	4	0016403500001	36,45
steigende Spindel	40	42	2	0016404200001	59,05
	50	54	1	0016405400001	86,30

Info

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Verschraubung 1851
Oberteil: 1819



1645					
KFR-Ventil	15	15	20	0016451500001	16,15
mit Prüfschraube	20	18	10	0016451800001	18,75
Eing. Lötanschluss	20	22	10	0016452200001	19,60
Ausg. Lötverschraub.	25	28	5	0016452800001	27,75
mit Entleerung	32	35	4	0016453500001	42,80
in Verschraubung	40	42	2	0016454200001	62,05
steigende Spindel	50	54	1	0016455400001	95,50

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Verschraubung 1856
Entl.ventil: 1831 1/4"
Oberteil: 1819
Entl.stopfen: 1836 1/4"



1670					
KFR-Ventil	15	15	20	0016701500001	15,15
mit Prüfschraube	20	18	10	0016701800001	17,40
Eing. Lötanschluss	20	22	10	0016702200001	18,25
Ausg. Lötverschraub.	25	28	5	0016702800001	26,00
ohne Entleerung	32	35	4	0016703500001	38,25
nichtsteigende Spindel	40	42	2	0016704200001	63,30
	50	54	1	0016705400001	92,00

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Verschraubung 1851
Oberteil: 1821



1675					
KFR-Ventil	15	15	20	0016751500001	18,65
mit Prüfschraube	20	18	10	0016751800001	21,05
Eing. Lötanschluss	20	22	10	0016752200001	24,25
Ausg. Lötverschraub.	25	28	5	0016752800001	29,95
mit Entleerung	32	35	4	0016753500001	44,65
in Verschraubung	40	42	2	0016754200001	70,05
nichtsteigende Spindel	50	54	1	0016755400001	98,85

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Verschraubung 1856
Entl.ventil: 1831 1/4"
Oberteil: 1821
Entl.stopfen: 1836 1/4"



Rückflussverhinderer/Muffenanschluss

Preisgruppe 11.2



Beschreibung

1325
Rückflussverhinderer
ohne Entleerung
Muffenanschluss

DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro
15	Rp 1/2	20	0013251500001	13,70
20	Rp 3/4	10	0013252000001	17,10
25	Rp 1	5	0013252500001	22,05
32	Rp 1 1/4	5	0013253200001	35,65
40	Rp 1 1/2	3	0013254000001	42,15
50	Rp 2	1	0013255000001	69,50

Info

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Oberteil 1820



1330
Rückflussverhinderer
mit Entleerung
Muffenanschluss

15	Rp 1/2	20	0013301500001	16,60
20	Rp 3/4	10	0013302000001	19,25
25	Rp 1	5	0013302500001	27,25
32	Rp 1 1/4	5	0013303200001	38,85
40	Rp 1 1/2	2	0013304000001	46,40
50	Rp 2	1	0013305000001	71,60

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
Entl.ventil: 1831 1/4"
Entl.stopfen: 1836 1/4"
Oberteil: 1820



Freistromventil, KFR-Ventil Außengewinde



Preisgruppe 12

Schlösser Freistrom- und KFR-Ventile sind Qualitäts-Absperrarmaturen, die die DIN-DVGW-Vorschriften erfüllen und gemäß Schallschutzprüfung zugelassen sind (bis DN 32). Separate DVGW-Prüfungen für Ventile mit EPDM- und PTFE-Dichtung. Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Beidseitiges Außengewinde

- für Rohrverschraubungen, z.B. Stahl-, PVC-, PE- und PP-Rohr
- flachdichtend

Handrad

- Schlösser Armaturen setzt Handräder aus Polyamid ein

Oberteil Freistrom (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Oberteil KFR (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Gewinde

Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt.

Entleerung

Alle Ventile werden sowohl mit als auch ohne Entleerung gefertigt. Prüfschraube, Entleerungsstopfen und Entleerungsventil sind vormontiert.

Mindestvolumenstrom

Die in der EN1213 geforderten Werte für den Mindestvolumenstrom werden voll erfüllt.

DN	15	20	25	32	40	50
l/s	0,50	1,00	1,75	3,00	4,00	6,75

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe

Gehäuse: BWGL Metalle
Oberteil: BWGL Metalle
O-Ringe: EPDM (KTW-Freigabe)
Kegeldichtungen: EPDM (KTW-Freigabe)
Handrad: Polyamid

Montagehinweis

Alle Ventile: Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Freistromventil/Außengewinde

Preisgruppe 12.1

	Beschreibung	DN	AG	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1541 Freistromventil Anschluss: AG Ausführung: KST z.B. Kunststoffrohr ohne Entleerung steigende Spindel	15	G 1	20	0015411500001	11,80	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816
		20	G 1 1/4	20	0015412000001	17,80	
		25	G 1 1/2	5	0015412500001	23,95	
		32	G 2	3	0015413200001	39,90	
		40	G 2 1/4	2	0015414000001	52,10	
		50	G 2 3/4	1	0015415000001	80,80	
	1546 Freistromventil Anschluss: AG Ausführung: KST z.B. Kunststoffrohr mit Entleerung steigende Spindel	15	G 1	20	0015461500001	16,15	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Entl.stopfen: 1836 1/4"
		20	G 1 1/4	10	0015462000001	22,05	
		25	G 1 1/2	5	0015462500001	29,20	
		32	G 2	3	0015463200001	44,85	
		40	G 2 1/4	2	0015464000001	58,10	
		50	G 2 3/4	1	0015465000001	86,80	
	1571 Freistromventil Anschluss: AG Ausführung: KST z.B. Kunststoffrohr ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	G 1	20	0015711500001	15,75	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818
		20	G 1 1/4	10	0015712000001	21,65	
		25	G 1 1/2	5	0015712500001	28,60	
		32	G 2	3	0015713200001	45,15	
		40	G 2 1/4	2	0015714000001	58,85	
		50	G 2 3/4	1	0015715000001	88,70	
	1576 Freistromventil Anschluss: AG Ausführung: KST z.B. Kunststoffrohr mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	G 1	20	0015761500001	20,00	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Entl.stopfen: 1836 1/4"
		20	G 1 1/4	10	0015762000001	26,00	
		25	G 1 1/2	5	0015762500001	33,90	
		32	G 2	3	0015763200001	50,15	
		40	G 2 1/4	2	0015764000001	64,85	
		50	G 2 3/4	1	0015765000001	94,80	
	1542 Freistromventil Anschluss: AG Ausführung: MULTI z.B. Stahl-/Verbundrohr ohne Entleerung steigende Spindel	15	G 3/4	20	0015421500001	10,90	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816
		20	G 1	10	0015422000001	16,15	
		25	G 1 1/4	5	0015422500001	21,45	
		32	G 1 1/2	3	0015423200001	36,45	
		40	G 1 3/4	2	0015424000001	48,70	
		50	G 2 3/8	1	0015425000001	75,50	
	1547 Freistromventil Anschluss: AG Ausführung: MULTI z.B. Stahl-/Verbundrohr mit Entleerung steigende Spindel	15	G 3/4	20	0015471500001	15,25	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Entl.stopfen: 1836 1/4"
		20	G 1	10	0015472000001	20,30	
		25	G 1 1/4	5	0015472500001	26,30	
		32	G 1 1/2	3	0015473200001	41,35	
		40	G 1 3/4	2	0015474000001	55,45	
		50	G 2 3/8	1	0015475000001	81,55	
	1572 Freistromventil Anschluss: AG Ausführung: MULTI z.B. Stahl-/Verbundrohr ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	G 3/4	20	0015721500001	14,90	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818
		20	G 1	10	0015722000001	19,70	
		25	G 1 1/4	5	0015722500001	25,70	
		32	G 1 1/2	3	0015723200001	41,65	
		40	G 1 3/4	2	0015724000001	55,30	
		50	G 2 3/8	1	0015725000001	83,30	

Alle Ventile nach Absprache auch mit PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002.

KFR-Ventil/Lötanschluss

Preisgruppe 12.1

Beschreibung	DN	AG	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
						
1577						
Freistromventil	15	G 3/4	20	0015771500001	18,85	Für Ventile gilt: DIN-DVGW
Anschluss: AG	20	G 1	10	0015772000001	24,35	Schallschutz geprüft (DN 15 - 32)
Ausführung: MULTI	25	G 11/4	5	0015772500001	31,00	Entl.ventil: 1831 1/4"
z.B. Stahl-/Verbundrohr	32	G 11/2	3	0015773200001	47,05	Oberteil: 1818
mit Entleerung	40	G 13/4	2	0015774000001	62,55	Entl.stopfen: 1836 1/4"
nichtsteigende Spindel	50	G 23/8	1	0015775000001	89,50	

Alle Ventile nach Absprache auch mit PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002.

KFR-Ventil/Lötanschluss

Preisgruppe 12.1

Beschreibung	DN	AG	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
						
1671						
KFR-Ventil	15	G 1	20	0016711500001	20,95	Für Ventile gilt: DIN-DVGW
mit Prüfschraube	20	G 11/4	10	0016712000001	27,25	Schallschutz geprüft (DN 15 - 32)
Anschluss: AG	25	G 11/2	5	0016712500001	35,20	Oberteil: 1821
Ausführung: KST	32	G 2	3	0016713200001	52,85	
z.B. Kunststoffrohr	40	G 21/4	2	0016714000001	67,75	
ohne Entleerung						
nichtsteigende Spindel						
						
1676						
KFR-Ventil	15	G 1	20	0016761500001	25,40	Für Ventile gilt: DIN-DVGW
mit Prüfschraube	20	G 11/4	10	0016762000001	31,90	Schallschutz geprüft (DN 15 - 32)
Anschluss: AG	25	G 11/2	5	0016762500001	40,30	Entl.ventil: 1831 1/4"
Ausführung: KST	32	G 2	3	0016763200001	58,45	Oberteil: 1821
z.B. Kunststoffrohr	40	G 21/4	2	0016764000001	74,05	Entl.stopfen: 1836 1/4"
mit Entleerung						
nichtsteigende Spindel						
						
1672						
KFR-Ventil	15	G 3/4	15	0016721500001	19,15	Für Ventile gilt: DIN-DVGW
mit Prüfschraube	20	G 1	10	0016722000001	25,40	Schallschutz geprüft (DN 15 - 32)
Anschluss: AG	25	G 11/4	5	0016722500001	32,45	Oberteil: 1821
Ausführung: MULTI	32	G 11/2	3	0016723200001	49,40	
z.B. Stahl-/Verbundrohr	40	G 13/4	2	0016724000001	63,40	
ohne Entleerung	50	G 23/8	1	0016725000001	93,65	
nichtsteigende Spindel						
						
1677						
KFR-Ventil	15	G 3/4	20	0016771500001	23,60	Für Ventile gilt: DIN-DVGW
mit Prüfschraube	20	G 1	10	0016772000001	29,95	Schallschutz geprüft (DN 15 - 32)
Anschluss: AG	25	G 11/4	5	0016772500001	37,80	Entl.ventil: 1831 1/4"
Ausführung: MULTI	32	G 11/2	3	0016773200001	54,70	Oberteil: 1821
z.B. Stahl-/Verbundrohr	40	G 13/4	2	0016774000001	69,60	Entl.stopfen: 1836 1/4"
mit Entleerung	50	G 23/8	1	0016775000001	99,95	
nichtsteigende Spindel						

Einbaumaße

Beidseitiges Außengewinde Ausführung MULTI

DN	Anschluss	Länge
15	G 3/4 B	77
20	G 1 B	94
25	G 11/4B	110
32	G 11/2B	126
40	G 13/4B	140
50	G 23/8B	164

Beidseitiges Außengewinde Ausführung KST

DN	Anschluss	Länge
15	G 1 B	74
20	G 11/4B	88
25	G 11/2B	103
32	G 2 B	119
40	G 21/4B	134
50	G 23/4B	154

Rückflussverhinderer/Außengewinde

Preisgruppe 12.1



Beschreibung

1372
Rückflussverhinderer
ohne Entleerung
 Außengewinde Multi

DN

Zoll

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
 Schallschutz geprüft
 (DN 15 - 32)
 Oberteil 1820



15
20
25
32
40
50

G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 3/4
G 2 3/8

25
20
10
10
5
2

0013721500001
0013722000001
0013722500001
0013723200001
0013724000001
0013725000001

17,60
29,95
45,50
58,85
63,30
86,30



1377
Rückflussverhinderer
mit Entleerung
 Außengewinde Multi

15
20
25
32
40
50

G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 3/4
G 2 3/8

25
20
10
10
5
2

0013771500001
0013772000001
0013772500001
0013773200001
0013774000001
0013775000001

22,15
26,40
34,00
49,00
63,30
92,50

Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
 Schallschutz geprüft
 (DN 15 - 32)
 Entl.ventil: 1831 1/4"
 Entl.stopfen: 1836 1/4"
 Oberteil: 1820



Ventile mit Pressanschluss



Preisgruppe 12.2

Schlösser Freistrom- und KFR-Ventile sind Qualitäts-Absperrarmaturen, die die DIN-DVGW-Vorschriften erfüllen und gemäß Schallschutzprüfung zugelassen sind (bis DN 32). Separate DVGW-Prüfungen für Ventile mit EPDM- und PTFE-Dichtung. Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Beidseitiges Außengewinde

- für Rohrverschraubungen, z.B. Stahl-, PVC-, PE- und PP-Rohr
- flachdichtend

Handrad

- Schlösser Armaturen setzt Handräder aus Polyamid ein

Oberteil Freistrom (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Oberteil KFR (alle Fettkammeroberteile bis 2")

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit:

- steigender Spindel
- nichtsteigender Spindel

Gewinde

Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt.

Entleerung

Alle Ventile werden sowohl mit als auch ohne Entleerung gefertigt. Prüfschraube, Entleerungsstopfen und Entleerungsventil sind vormontiert.

Mindestvolumenstrom

Die in der EN1213 geforderten Werte für den Mindestvolumenstrom werden voll erfüllt.

DN	15	20	25	32	40	50
l/s	0,50	1,00	1,75	3,00	4,00	6,75

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 90°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe

Gehäuse: BWGL Metalle
 Oberteil: BWGL Metalle
 O-Ringe: EPDM (KTW-Freigabe)
 Kegeldichtungen: EPDM (KTW-Freigabe)
 Handrad: Polyamid

Montagehinweis

Alle Ventile: Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Freistrom-/ KFR-Ventil mit Außengewinde mit Pressanschluss

Preisgruppe 12.2

	Beschreibung	DN	Press	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1552						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816 Verschraubung DVGW-geprüft 
	Freistromventil	15	15	10	0015521500001	19,25	
	Anschluss: AG	20	18	5	0015521800001	24,35	
	Ausführung: MULTI	20	22	5	0015522200001	24,45	
	ohne Entleerung	25	28	4	0015522800001	37,10	
	steigende Spindel	32	35	2	0015523500001	58,10	
	Original Viega	40	42	1	0015524000001	99,05	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015525400001	126,20	
	1557						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4" 
	Freistromventil	15	15	10	0015571500001	21,25	
	Anschluss: AG	20	18	5	0015571800001	29,10	
	Ausführung: MULTI	20	22	5	0015572200001	29,10	
	mit Entleerung	25	28	4	0015572800001	39,90	
	steigende Spindel	32	35	2	0015573500001	55,95	
	Original Viega	40	42	1	0015574000001	100,60	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015575400001	130,10	
	1582						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818 Verschraubung DVGW-geprüft 
	Freistromventil	15	15	10	0015821500001	22,15	
	Anschluss: AG	20	18	5	0015821800001	27,35	
	Ausführung: MULTI	20	22	5	0015822200001	27,55	
	ohne Entleerung	25	28	4	0015822800001	41,75	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0015823500001	62,05	
	Original Viega	40	42	1	0015824200001	103,00	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015825400001	130,55	
	1587						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4" 
	Freistromventil	15	15	10	0015871500001	24,05	
	Anschluss: AG	20	18	5	0015871800001	31,70	
	Ausführung: MULTI	20	22	5	0015872200001	31,80	
	mit Entleerung	25	28	4	0015872800001	44,75	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0015873500001	64,65	
	Original Viega	40	42	1	0015874200001	104,65	
	Pressverschraubung	50	54	1	0015875400001	132,90	
	1682						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1821 Verschraubung DVGW-geprüft 
	KFR-Ventil	15	15	10	0016821500001	25,30	
	mit Prüfschraube	20	18	5	0016821800001	34,20	
	Anschluss: AG	20	22	5	0016822200001	34,30	
	Ausführung: MULTI	25	28	4	0016822800001	45,60	
	ohne Entleerung	32	35	2	0016823500001	64,25	
	nichtsteigende Spindel	40	42	1	0016824200001	105,25	
	Original Viega	50	54	1	0016825400001	132,70	
	1687						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Verschraubung DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4" 
	KFR-Ventil	15	15	10	0016871500001	27,75	
	mit Prüfschraube	20	18	5	0016871800001	37,60	
	Anschluss: AG	20	22	5	0016872200001	37,70	
	Ausführung: MULTI	25	28	3	0016872800001	49,95	
	mit Entleerung	32	35	2	0016873500001	68,05	
	nichtsteigende Spindel	40	42	1	0016874200001	106,50	
	Original Viega	50	54	1	0016875400001	134,60	
	Pressverschraubung						

Rückflussverhinderer/Außengewinde mit Pressanschluss

Preisgruppe 12.2

	Beschreibung	DN	Press	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1382						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil 1820
	Rückflussverhinderer ohne Entleerung	15	15	10	0013821500001	21,65	
		20	18	5	0013821800001	29,20	
	Außengewinde Multi	20	22	5	0013822200001	29,20	
	Pressanschluss AG	25	28	4	0013822800001	36,55	
		32	35	3	0013823500001	52,20	
	1387						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Entl.stopfen: 1836 1/4" Oberteil: 1820
	Rückflussverhinderer mit Entleerung	15	15	10	0013871500001	24,75	
		20	18	5	0013871800001	33,05	
	Außengewinde Multi	20	22	5	0013872200001	32,85	
	Pressanschluss AG	25	28	4	0013872800001	40,50	
		32	35	3	0013873500001	57,00	
		40	42	2	0013874200001	77,80	
		50	54	1	0013875400001	113,55	

Rückflussverhinderer/Innengewinde mit Pressanschluss


Preisgruppe 12.3

	Beschreibung	DN	Press	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1328						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1820
	Rückflussverhinderer ohne Entleerung	15	15	30	0013281500001	16,80	
		20	18	20	0013281800001	20,10	
	Pressanschluss IG	20	22	20	0013282200001	21,65	
		25	28	10	0013282800001	32,20	
		32	35	5	0013283500001	55,45	
	1338						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Entl.stopfen: 1836 1/4" Oberteil: 1820
	Rückflussverhinderer mit Entleerung	15	15	30	0013381500001	18,95	
		20	18	20	0013381800001	24,15	
	Pressanschluss IG	20	22	20	0013382200001	24,85	
		25	28	10	0013382800001	36,55	
		32	35	5	0013383500001	59,35	
		40	42	2	0013384200001	84,45	
		50	54	1	0013385400001	117,05	

Ventile mit Pressanschluss



Montageanleitung



Freistrom-/ KFR-Ventil mit direktem Pressanschluss

Preisgruppe 12.3

	Beschreibung	DN	Press	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1508						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816 Pressnippel DVGW-geprüft 
	Freistromventil	15	15	10	0015081500001	12,75	
	Anschluss: IG	20	18	5	0015081800001	18,35	
	ohne Entleerung	20	22	5	0015082200001	20,60	
	steigende Spindel	25	28	4	0015082800001	37,10	
	Original Viega	32	35	3	0015083500001	65,15	
	Pressnippel	40	42	1	0015084200001	89,80	
		50	54	1	0015085400001	148,45	
	1518						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Pressnippel DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4" 
	Freistromventil	15	15	10	0015181500001	13,80	
	Anschluss: IG	20	18	5	0015181800001	20,30	
	mit Entleerung	20	22	5	0015182200001	23,00	
	steigende Spindel	25	28	4	0015182800001	39,60	
	Original Viega	32	35	2	0015183500001	67,65	
	Pressnippel	40	42	2	0015184200001	91,90	
		50	54	1	0015185400001	151,65	
	1528						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818 Pressnippel DVGW-geprüft 
	Freistromventil	15	15	10	0015281500001	15,85	
	Anschluss: IG	20	18	5	0015281800001	21,25	
	ohne Entleerung	20	22	5	0015282200001	24,35	
	nichtsteigende Spindel	25	28	4	0015282800001	40,50	
	Original Viega	32	35	2	0015283500001	69,00	
	Pressnippel	40	42	2	0015284200001	94,50	
		50	54	1	0015285400001	154,35	
	1538						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Pressnippel DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4" 
	Freistromventil	15	15	10	0015381500001	17,80	
	Anschluss: IG	20	18	5	0015381800001	23,00	
	mit Entleerung	20	22	5	0015382200001	26,40	
	nichtsteigende Spindel	25	28	4	0015382800001	43,50	
	Original Viega	32	35	2	0015383500001	71,70	
	Pressnippel	40	42	2	0015384200001	98,95	
		50	54	1	0015385400001	156,00	
	1628						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Pressnippel DVGW-geprüft 
	KFR-Ventil	15	15	10	0016281500001	17,50	
	mit Prüfschraube	20	18	5	0016281800001	19,05	
	Anschluss: IG	20	22	5	0016282200001	22,25	
	ohne Entleerung	25	28	4	0016282800001	39,35	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0016283500001	68,05	
	Original Viega	40	42	2	0016284200001	96,75	
	Pressnippel	50	54	1	0016285400001	147,85	
	1638						Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Pressnippel DVGW-geprüft Entl.stopfen: 1836 1/4" 
	KFR-Ventil	15	15	10	0016381500001	17,40	
	mit Prüfschraube	20	18	5	0016381800001	21,55	
	Anschluss: IG	20	22	5	0016382200001	24,75	
	mit Entleerung	32	28	4	0016382800001	42,15	
	nichtsteigende Spindel	32	35	2	0016383500001	71,05	
	Original Viega	40	42	2	0016384200001	100,10	
	Pressnippel	50	54	1	0016385400001	151,25	

Abzweig-T-Ventile Kompaktverteiler



Preisgruppe 8

Schlösser Abzweig-T-Ventile und Kompaktverteiler sind Qualitäts-Absperrarmaturen, welche die DIN-DVGW-Vorschriften erfüllen. Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Ausführung

Abzweig-T-Ventile sind je nach Größe einzeln oder als Kompaktverteiler erhältlich. Unsere Kompaktverteiler werden komplett mit Rückwand und Ablaufrinne (grau beschichtet), Befestigungssatz sowie Ablaufventil und Geruchsverschluss ausgeliefert.

Handrad

Schlösser Armaturen setzt Handräder aus Polyamid ein.

Oberteil

Alle Abzweig-T-Ventile werden sowohl mit Freistrom-Oberteil als auch mit KFR-Oberteil mit steigender Spindel angeboten. Die Kompaktverteiler werden standardmäßig mit Freistrom-Oberteilen und jeweils einem KFR-Oberteil ausgeliefert.

Gewinde

Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt.

Entleerung

Die Ventilgrößen 2001 und 2002 sowie 2501 und 2502 verfügen über ein separates Entleerungsventil. Alle anderen Größen werden über ein vollwertiges Fettkammeroberteil und Schlauchtülle entleert.

Mindestvolumenstrom

Die in dem Arbeitsblatt W583 geforderten Werte für den Mindestvolumenstrom werden voll erfüllt.

DN	20	25	32	40	50
l/s	0,70	1,22	2,10	2,80	4,72

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe

Gehäuse:	BWGL Metalle
Oberteile:	BWGL Metalle
O-Ringe:	EPDM (KTW-Freigabe)
Kegeldichtungen:	EPDM (KTW-Freigabe)
Handrad:	Polyamid

Montagehinweis

Alle Ventile: Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Abzweig-T-Ventile Freistrom

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	20	G 1"	G 1"	3	0075002001001	41,25	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 Entl.ventil: 1831 1/4" Verbindungsver- schraubung: 7440
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101500001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102000001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201500001	12,05	
			18mm	5	0074201800001	12,05	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 Entl.ventil: 1831 1/4" Verbindungsver- schraubung: 7440
			22mm	5	0074202200001	12,55	
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	20	G 1"	G 1 1/4"	3	0075002002001	43,00	
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 Entl.ventil: 1831 1/4" Verbindungsver- schraubung: 7440
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201501001	12,55	
			18mm	5	0074201801001	12,55	
			22mm	5	0074202201001	12,55	
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/4"	3	0075002501001	43,50	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 Entl.ventil: 1831 1/4" Verbindungsver- schraubung: 7440
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201501001	12,55	
			18mm	5	0074201801001	12,55	
			22mm	5	0074202201001	12,55	
			28mm	5	0074202801001	12,80	

Abzweig-T-Ventile Freistrom

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/2"	3	0075002502001	46,00	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
			28mm	5	0074202802001	13,25	
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	25	G 1 1/4"	G 1 1/2"	3	0075002503001	54,60	
	25	G 1 1/2"	G 1 1/2"	2	0075002504001	65,25	
	25	G 2 "	G 1 1/2"	1	0075002505001	82,25	
	32	G 1 1/4"	G 1 1/2"	2	0075003201001	68,60	
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
			28mm	5	0074202802001	13,25	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	32	G 1 1/4"	G 2"	2	0075003202001	71,60	
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	2	0074103203001	18,75	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	3	0074203503001	18,75	

Abzweig-T-Ventile Freistrom

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	40	G 1 1/2"	G 1 3/4"	1	0075004001001	83,40	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101504001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102004001	10,45	
			G 1"	5	0074102504001	12,65	
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	40	G 1 1/2"	G 2 1/4"	1	0075004002001	85,70	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	1	0074103205001	22,25	
			G 1 1/2"	1	0074104005001	23,95	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	2	0074203505001	22,25	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
			42mm	3	0074204205001	23,95	
 7500 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	50	G 2"	G 2 3/4"	3	0075005001001	127,00	
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	5	0074103206001	24,55	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
			G 1 1/2"	5	0074104006001	26,85	
			G 2"	5	0074105006001	29,10	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203506001	24,55	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1816 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
			42mm	5	0074204206001	26,85	
			54mm	5	0074205406001	29,10	

Abzweig-T-Ventile KFR

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	20	G 1"	G 1"	3	0076002001001	45,90	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1819 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101500001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102000001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201500001	12,05	
			18mm	5	0074201800001	12,05	
			22mm	5	0074202200001	12,55	
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	20	G 1"	G 1 1/4"	3	0076002002001	48,80	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1819 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201501001	12,55	
			18mm	5	0074201801001	12,55	
			22mm	5	0074202201001	12,55	
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/4"	3	0076002501001	48,90	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1819 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201501001	12,55	
			18mm	5	0074201801001	12,55	
			22mm	5	0074202201001	12,55	

Abzweig-T-Ventile KFR

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/2"	3	0076002502001	51,70	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1819 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
			28mm	5	0074202802001	13,25	
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel Schallschutz	25 25 25 32	G 1 1/4" G 1 1/2" G 2 " G 1 1/4"	G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"	3 2 1 2	0076002503001 0076002504001 0076002505001 0076003201001	60,20 71,60 76,85 87,85	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1819 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
			28mm	5	0074202802001	13,25	
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	32	G 1 1/4"	G 2"	2	0076003202001	78,65	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1819 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	2	0074103203001	18,75	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	3	0074203503001	18,75	

Abzweig-T-Ventile KFR

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	40	G 11/2"	G 13/4"	1	0076004001001	91,60	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1819 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101504001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102004001	10,45	
			G 1"	5	0074102504001	12,65	
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	40	G 11/2"	G 21/4"	1	0076004002001	93,45	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1819 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 11/4"	5	0074103205001	22,25	
			G 11/2"	5	0074104005001	23,95	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203505001	22,25	
			42mm	5	0074204205001	23,95	
 7600 Abzweig-T-Ventil steigende Spindel	50	G 2"	G 23/4"	3	0076005001001	133,00	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1819 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 11/4"	1	0074103206001	24,55	
			G 11/2"	1	0074104006001	26,85	
			G 2"	1	0074105006001	29,10	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	1	0074203506001	24,55	
			42mm	1	0074204206001	26,85	
			54mm	1	0074205406001	29,10	

Zubehör

Preisgruppe 8

	Beschreibung	Eingang	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	7450 Abschlusskappe rechts (Wasserzufuhr von links)	G 1"	5	0074502500001	8,40	
		G 1 1/4"	5	0074503200001	9,30	
		G 1 1/2"	5	0074504000001	9,95	
		G 2"	1	0074505000001	13,80	
	7455 Abschlussstopfen links (Wasserzufuhr von rechts)	G 1"	5	0074552500001	8,40	
		G 1 1/4"	5	0074553200001	9,30	
		G 1 1/2"	5	0074554000001	9,95	
		G 2"	1	0074555000001	13,80	
	7440 Verbindungs- verschraubungen	G 1"	1	0074402500001	10,25	
		G 1 1/4"	1	0074403200001	14,00	
		G 1 1/2"	1	0074404000001	16,15	
		G 2"	1	0074405000001	23,40	
	7461 Sauger zum Ablassen	G 1/4"	1	0074610800001	11,70	
	7464 Dichtung für Verbindungs- verschraubungen	G 1"	1	0074642500001	1,00	
		G 1 1/4"	1	0074643200001	1,00	
		G 1 1/2"	1	0074644000001	1,10	
		G 1 3/4"	1	0074644500001	1,45	
		G 2"	1	0074645000001	1,70	
		G 2 1/4"	1	0074645100001	2,50	
		G 2 3/8"	1	0074645200001	3,30	
		G 2 3/4"	1	0074646600001	3,80	
	7442 Zwischenstück, 140 mm ablängbar	G 1"	1	0074422500001	23,00	
		G 1 1/4"	1	0074423200001	27,25	
		G 1 1/2"	1	0074424000001	31,40	
		G 2"	1	0074425000001	38,10	

Abzweig T-Ventile Freistrom (nichtsteigend)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	20	G 1"	G 1"	1	0077002001001	46,30	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1818 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101500001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102000001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201500001	12,05	
			18mm	5	0074201800001	12,05	
			22mm	5	0074202200001	12,55	
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	20	G 1"	G 1 1/4"	3	0077002002001	47,55	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1818 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/4"	3	0077002501001	47,15	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1818 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201501001	12,55	
			18mm	5	0074201801001	12,55	
			22mm	5	0074202201001	12,55	

Abzweig-T-Ventile Freistrom (nichtsteigend)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/2"	1	0077002502001	49,60	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1818 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
			28mm	5	0074202802001	13,25	
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	25	G 1 1/4"	G 1 1/2"	1	0077002503001	58,20	
	25	G 1 1/2"	G 1 1/2"	1	0077002504001	68,80	
	25	G 2"	G 1 1/2"	1	0077002505001	85,80	
	32	G 1 1/4"	G 1 1/2"	1	0077003201001	72,30	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1818 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
			28mm	5	0074202802001	13,25	
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	32	G 1 1/4"	G 2"	1	0077003202001	74,90	
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	5	0074103203001	18,75	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203503001	18,75	

Abzweig-T-Ventile Freistrom (nichtsteigend)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	40	G 1 1/2"	G 1 3/4"	1	0077004001001	87,00	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1818 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101504001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102004001	10,45	
			G 1"	5	0074102504001	12,65	
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	40	G 1 1/2"	G 2 1/4"	1	0077004002001	89,30	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1818 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	5	0074103205001	22,25	
			G 1 1/2"	5	0074104005001	23,95	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203505001	22,25	
			42mm	5	0074204205001	23,95	
 7700 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	50	G 2"	G 2 3/4"	1	0077005001001	128,75	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1818 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	5	0074103206001	24,55	
			G 1 1/2"	5	0074104006001	26,85	
			G 2"	5	0074105006001	29,10	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203506001	24,55	
			42mm	5	0074204206001	26,85	
			54mm	5	0074205406001	29,10	

Zubehör

Preisgruppe 8

	Beschreibung	Eingang	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	7450 Abschlusskappe rechts (Wasserzufuhr von links)	G 1"	5	0074502500001	8,40	
		G 1 1/4"	5	0074503200001	9,30	
		G 1 1/2"	5	0074504000001	9,95	
		G 2"	1	0074505000001	13,80	
	7455 Abschlussstopfen links (Wasserzufuhr von rechts)	G 1"	5	0074552500001	8,40	
		G 1 1/4"	5	0074553200001	9,30	
		G 1 1/2"	5	0074554000001	9,95	
		G 2"	1	0074555000001	13,80	
	7440 Verbindungs- verschraubungen	G 1"	1	0074402500001	10,25	
		G 1 1/4"	1	0074403200001	14,00	
		G 1 1/2"	1	0074404000001	16,15	
		G 2"	1	0074405000001	23,40	
	7461 Sauger zum Ablassen	G 1/4"	1	0074610800001	11,70	
	7464 Dichtung für Verbindungs- verschraubungen	G 1"	1	0074642500001	1,00	
		G 1 1/4"	1	0074643200001	1,00	
		G 1 1/2"	1	0074644000001	1,10	
		G 1 3/4"	1	0074644500001	1,45	
		G 2"	1	0074645000001	1,70	
		G 2 1/4"	1	0074645100001	2,50	
		G 2 3/8"	1	0074645200001	3,30	
	7442 Zwischenstück, 140 mm ablängbar	G 1"	1	0074422500001	22,25	
		G 1 1/4"	1	0074423200001	26,25	
		G 1 1/2"	1	0074424000001	30,30	
		G 2"	1	0074425000001	36,75	

Abzweig-T-Ventile KFR (nichtsteigend)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	20	G 1"	G 1"	1	0078002001001	51,60	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1821 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101500001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102000001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201500001	12,05	
			18mm	5	0074201800001	12,05	
			22mm	5	0074202200001	12,55	
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	20	G 1"	G 1 1/4"	1	0078002002001	52,95	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1821 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/4"	3	0078002501001	52,65	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1821 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101501001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102001001	10,45	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201501001	12,55	
			18mm	5	0074201801001	12,55	
			22mm	5	0074202201001	12,55	

Abzweig-T-Ventile KFR (nichtsteigend)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/2"	1	0078002502001	55,45	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1821 Entl.ventil: 1831 1/4" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
			28mm	5	0074202802001	13,25	
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	25	G 1 1/4"	G 1 1/2"	1	0078002503001	63,90	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1821 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
	25	G 1 1/2"	G 1 1/2"	1	0078002504001	75,30	
	25	G 2"	G 1 1/2"	1	0078002505001	91,60	
	32	G 1 1/4"	G 1 1/2"	1	0078003201001	79,45	
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101502001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102002001	10,45	
			G 1"	5	0074102502001	12,65	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			15mm	5	0074201502001	12,55	
			18mm	5	0074201802001	12,55	
			22mm	5	0074202202001	12,55	
			28mm	5	0074202802001	13,25	
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	32	G 1 1/4"	G 2"	1	0078003202001	81,35	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft OT-Abgang: 1821 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	5	0074425000001 0074103203001	18,75	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203503001	18,75	

Abzweig-T-Ventile KFR (nichtsteigend)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	40	G 1 1/2"	G 1 3/4"	1	0078004001001	95,95	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1821 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1/2"	5	0074101504001	11,50	
			G 3/4"	5	0074102004001	10,45	
			G 1"	5	0074102504001	12,65	
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	40	G 1 1/2"	G 2 1/4"	1	0078004002001	97,90	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1821 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	5	0074103205001	22,25	
			G 1 1/2"	5	0074104005001	23,95	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203505001	22,25	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1821 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
			42mm	5	0074204205001	23,95	
 7800 Abzweig-T-Ventil nicht steigende Spindel	50	G 2"	G 2 3/4"	1	0078005001001	138,95	Für Ventile gilt: DIN-DVGW OT-Abgang: 1821 OT-Entleerung: 1801 3/8" 
 7410 Abgangsverschraubung für Stahlrohr			G 1 1/4"	5	0074103206001	24,55	
			G 1 1/2"	5	0074104006001	26,85	
			G 2"	5	0074105006001	29,10	
 7420 Abgangsverschraubung für Kupferrohr			35mm	5	0074203506001	24,55	
			42mm	5	0074204206001	26,85	
			54mm	5	0074205406001	29,10	

Zubehör

Preisgruppe 8

	Beschreibung	Eingang	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	7450 Abschlusskappe rechts (Wasserzufuhr von links)	G 1"	5	0074502500001	8,40	
		G 1 1/4"	5	0074503200001	9,30	
		G 1 1/2"	5	0074504000001	9,95	
		G 2"	1	0074505000001	13,80	
	7455 Abschlussstopfen links (Wasserzufuhr von rechts)	G 1"	5	0074552500001	8,40	
		G 1 1/4"	5	0074553200001	9,30	
		G 1 1/2"	5	0074554000001	9,95	
		G 2"	1	0074555000001	13,80	
	7440 Verbindungs- verschraubungen	G 1"	1	0074402500001	10,25	
		G 1 1/4"	1	0074403200001	14,00	
		G 1 1/2"	1	0074404000001	16,15	
		G 2"	1	0074405000001	23,40	
	7461 Sauger zum Ablassen	G 1/4"	1	0074610800001	11,70	
	7464 Dichtung für Verbindungs- verschraubungen	G 1"	1	0074642500001	1,00	
		G 1 1/4"	1	0074643200001	1,00	
		G 1 1/2"	1	0074644000001	1,10	
		G 1 3/4"	1	0074644500001	1,45	
		G 2"	1	0074645000001	1,70	
		G 2 1/4"	1	0074645100001	2,50	
		G 2 3/8"	1	0074645200001	3,30	
	7442 Zwischenstück, 140 mm ablängbar	G 1"	1	0074422500001	23,00	
		G 1 1/4"	1	0074423200001	27,25	
		G 1 1/2"	1	0074424000001	31,40	
		G 2"	1	0074425000001	38,10	

Produkt Daten

Artikelbezeichnung: Abzweig - T - Ventil, DIN- DVGW geprüft
 mit Freistromventil-Oberteil oder KFR-Oberteil
 KFR- und Freistromventil: Schallschutz (bis DN 32)
 KFR- und Freistromventil: DIN-DVGW


Artikelnummer: Freistrom 7500 xxxx 001 mit steigender Spindel
 7500 xxxx 001 mit nichtsteigender Spindel
 KFR 7600 xxxx 001 mit steigender Spindel
 7800 xxxx 001 mit nichtsteigender Spindel

Technische Daten

Medien: Wasser
 Temperatur: max. 90°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe

Gehäuse: nach BWGL Metalle
 Oberteil: nach BWGL Metalle
 Kegeldichtung: EPDM (KTW-Freigabe)
 Oberteildichtung: EPDM (KTW-Freigabe)
 Handrad: Polyamid



Abmaße	2001	2002	2501	2502	2503	2504	2505	3201	3202	4001	4002	5001
Anschluss A	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Oberteil	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Abgangsgewinde B	1"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	1 3/4"	2 1/4"	2 1/2"
Überwurfmutter C	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 3/4"	1 3/4"	2 1/4"
Abstand D in mm	50	50	50	50	39,5	44,5	54,5	41,5	41,5	47,5	47,5	54,5
Höhe H1 in mm	95,75	95,75	103	103	109,5	110,5	122	119,5	119,5	137	137	168
Länge L1 in mm	89,5	89,5	89,5	89,5	93,5	113	106	100,5	100,5	123	123	119
Länge L2 in mm	35	35	35	35	40	37,5	44	40	40	44	44	58,5
Mindestabstand in mm	124	124	124	124	133	150	150	140	140	167	167	177
Mindestabstand in mm*	108-200	108-200	108-200	108-200	113-201	113-201	132-218	120-208	120-208	129-217	129-217	159-245

* Bei bestehenden Steigsträngen kann der Mittenabstand unter Verwendung des ablängbaren Zwischenstücks Art.-Nr. 7442 durch den Installateur auf die vor Ort erforderlichen Stichmaße angepasst werden.

Ersatzteile

Freistrom Oberteil: 00 1816 DN 00 001 (steigend)
 00 1818 DN 00 001 (nicht steigend)


Freistrom Oberteil: 00 1819 DN 00 001 (steigend)
 00 1821 DN 00 001 (nicht steigend)

Entleerung für Ventile 2001 bis 2502: 00 1831 0800 001
 Entleerung für Ventile 2503 bis 5001: 00 1801 1000 001 + Sauger 00 7461 0800 001

Produkt Daten

Abzweig-T-Ventile / Kompaktverteiler

Alle Verteiler und Stationen mit DIN-DVGW und Schallschutz (bis DN 32) geprüften Ventilen.



Maße für					
Kompaktverteiler	2-fach	3-fach	4-fach	5-fach	6-fach
B in mm	250	410	550	670	810
H in mm	220	220	220	220	220
Abfluss D in mm:	40	40	40	40	40
Abstand Wand - Mitte	ca. 80 – 85	ca. 80 – 85	ca. 80 – 85	ca. 80 – 85	ca. 80 – 85
Steigleitung in mm:					

ATV-Verteiler (ohne Rinne)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	Vertei- lung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
755(2-6) ATV-Verteiler (ohne Rinne) steigende Spindel ATV-Verteiler  z. B. 3-fach	25	G 1"	G 1 1/4"	2-fach	1	0075522501001	109,00	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075532501001	152,20	
				4-fach	1	0075542501001	195,50	
				5-fach	1	0075552501001	238,90	
				6-fach	1	0075562501001	282,20	
	25	G 1"	G 1 1/2"	2-fach	1	0075522502001	114,25	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075532502001	159,75	
				4-fach	1	0075542502001	205,45	
				5-fach	1	0075552502001	252,25	
				6-fach	1	0075562502001	296,80	
	25	G 1 1/4"	G 1 1/2"	2-fach	1	0075522503001	132,90	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075532503001	187,20	
				4-fach	1	0075542503001	241,50	
				5-fach	1	0075552503001	306,45	
				6-fach	1	0075562503001	348,80	
	25	G 1 1/2"	G 1 1/2"	2-fach	1	0075522504001	155,90	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075532504001	220,90	
				4-fach	1	0075542504001	285,65	
				5-fach	1	0075552504001	350,50	
				6-fach	1	0075562504001	415,45	
	32	G 1 1/4"	G 1 1/2"	2-fach	1	0075523201001	164,40	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075533201001	164,40	
				4-fach	1	0075543201001	301,15	
				5-fach	1	0075563201001	369,45	
	32	G 1 1/4"	G 2"	2-fach	1	0075523202001	167,95	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075533202001	239,10	
				4-fach	1	0075543202001	310,30	
				5-fach	1	0075553202001	381,45	
				6-fach	1	0075563202001	452,85	
	40	G 1 1/2"	G 1 3/4"	2-fach	1	0075524001001	193,70	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075534001001	276,80	
				4-fach	1	0075544001001	359,80	
				5-fach	1	0075554001001	442,70	
				6-fach	1	0075564001001	525,65	
	40	G 1 1/2"	G 2 1/4"	2-fach	1	0075524002001	198,10	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0075534002001	283,35	
				4-fach	1	0075544002001	453,65	
				5-fach	1	0075554002001	453,65	
				6-fach	1	0075564002001	539,05	

ATV-Verteiler (mit Rinne)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	Vertei- lung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
756(2-6) ATV-Station oberes Anschluss- gewinde 1 1/2" steigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/2 "	2-fach	1	0075622502001	261,80	1 Ventil KFR, Rest Freistromventile komplett mit Kappe, Stopfen,Rinne, Befestigung und Etiketten
				3-fach	1	0075632502001	287,80	
				4-fach	1	0075642502001	377,20	
				5-fach	1	0075652502001	469,50	
				6-fach	1	0075662502001	557,15	
	25	G 1 1/4"	G 1 1/2 "	2-fach	1	0075622503001	285,00	1 Ventil KFR, Rest Freistromventile komplett mit Kappe, Stopfen,Rinne Befestigung und Etiketten
				3-fach	1	0075632503001	307,60	
				4-fach	1	0075642503001	410,65	
				5-fach	1	0075652503001	513,85	
				6-fach	1	0075662503001	614,45	
z. B. 3-fach	25	G 1 1/2"	G 1 1/2 "	2-fach	1	0075622504001	320,55	1 Ventil KFR, Rest Freistromventile komplett mit Kappe,Stopfen,Rinn Befestigung und Etiketten
				3-fach	1	0075632504001	347,80	
				4-fach	1	0075642504001	457,30	
				5-fach	1	0075652504001	567,10	
				6-fach	1	0075662504001	678,05	
 7480 Entleerungsrinne gekantet, teilweise geschweißt, pulverbeschichtet Farbe grau				2-fach	1	0074800200001	151,05	mit Ablaufventil und Geruchs- verschluss aus Kunststoff schwarz inkl. Dichtungen, Befestigungssatz 22050000201 bestehend aus: 2 Dübel 2 Schrauben 2 Unterlegscheiben
				3-fach	1	0074800300001	155,20	
				4-fach	1	0074800400001	178,00	
				5-fach	1	0074800500001	216,50	
				6-fach	1	0074800600001	268,85	
 7482 Geruchsverschluss zur ATV-Rinne					1	0074820000001	22,90	Anthrazit gerader Auslauf

ATV-Verteiler (ohne Rinne)

Preisgruppe 8

Beschreibung

Ober-
teil
DN

Ein-
gang

oberes
Anschluss-
gewinde

Vertei-
lung

VE

Bestellnummer

Preis/Stück
Euro

Info

**775(2-6)
ATV-Verteiler
(ohne Rinne)
nichtsteigende Spindel**



z. B. 3-fach

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	Vertei- lung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
775(2-6) ATV-Verteiler (ohne Rinne) nichtsteigende Spindel  z. B. 3-fach	25	G 1"	G 11/4"	2-fach	1	0077522501001	116,25	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077532501001	163,15	
				4-fach	1	0077542501001	209,90	
				5-fach	1	0077552501001	256,95	
				6-fach	1	0077562501001	303,75	
	25	G 1"	G 11/2"	2-fach	1	0077522502001	122,95	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077532502001	172,20	
				4-fach	1	0077542502001	221,50	
				5-fach	1	0077552502001	270,70	
				6-fach	1	0077562502001	320,10	
	25	G 11/4"	G 11/2"	2-fach	1	0077522503001	139,95	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077532503001	198,00	
				4-fach	1	0077542503001	255,70	
				5-fach	1	0077552503001	313,60	
				6-fach	1	0077562503001	371,40	
	25	G 11/2"	G 11/2"	2-fach	1	0077522504001	163,15	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077532504001	231,65	
				4-fach	1	0077542504001	300,05	
				5-fach	1	0077552504001	368,60	
				6-fach	1	0077562504001	437,00	
	32	G 11/4"	G 11/2"	2-fach	1	0077523201001	169,60	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077533201001	241,50	
				4-fach	1	0077543201001	313,50	
				5-fach	1	0077553201001	385,50	
				6-fach	1	0077563201001	457,50	
	32	G 11/4"	G 2"	2-fach	1	0077523202001	173,95	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077533202001	248,45	
				4-fach	1	0077543202001	322,90	
				5-fach	1	0077553202001	397,40	
				6-fach	1	0077563202001	471,80	
	40	G 11/2"	G 13/4"	2-fach	1	0077524001001	201,70	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077534001001	288,20	
				4-fach	1	0077544001001	374,70	
				5-fach	1	0077554001001	461,25	
				6-fach	1	0077564001001	547,75	
	40	G 11/2"	G 2 1/4"	2-fach	1	0077524002001	205,95	1 Ventil KFR, komplett mit Kappe und Stopfen
				3-fach	1	0077534002001	294,65	
				4-fach	1	0077544002001	383,40	
				5-fach	1	0077554002001	472,10	
				6-fach	1	0077564002001	561,10	

ATV-Verteiler (mit Rinne)

Preisgruppe 8

Beschreibung	Ober- teil DN	Ein- gang	oberes Anschluss- gewinde	Vertei- lung	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
776(2-6) ATV-Station (mit Rinne) oberes Anschluss- gewinde 1 1/2" nichtsteigende Spindel	25	G 1"	G 1 1/2 "	2-fach	1	0077622502001	269,05	1 Ventil KFR, Rest Freistromventile komplett mit Kappe, Stopfen,Rinne, Befestigung und Etiketten
				3-fach	1	0077632502001	298,35	
				4-fach	1	0077642502001	391,30	
				5-fach	1	0077652502001	487,15	
				6-fach	1	0077662502001	578,10	
	25	G 1 1/4"	G 1 1/2 "	2-fach	1	0077622503001	292,15	1 Ventil KFR, Rest Freistromventile komplett mit Kappe, Stopfen,Rinne Befestigung und Etiketten
				3-fach	1	0077632503001	318,15	
				4-fach	1	0077642503001	424,75	
				5-fach	1	0077652503001	531,45	
				6-fach	1	0077662503001	635,40	
z. B. 3-fach	25	G 1 1/2"	G 1 1/2 "	2-fach	1	0077622504001	305,30	1 Ventil KFR, Rest Freistromventile komplett mit Kappe,Stopfen,Rinn Befestigung und Etiketten
				3-fach	1	0077632504001	333,90	
				4-fach	1	0077642504001	471,60	
				5-fach	1	0077652504001	550,10	
				6-fach	1	0077662504001	657,60	
 7480 Entleerungsrinne gekantet, teilweise geschweißt, pulverbeschichtet Farbe grau				2-fach	1	0074800200001	151,05	mit Ablaufventil und Geruchs- verschluss aus Kunststoff schwarz inkl. Dichtungen, Befestigungssatz 22050000201 bestehend aus: 2 Dübel 2 Schrauben 2 Unterlegscheiben
				3-fach	1	0074800300001	155,20	
				4-fach	1	0074800400001	178,00	
				5-fach	1	0074800500001	216,50	
				6-fach	1	0074800600001	268,85	
 7482 Geruchsverschluss zur ATV-Rinne					1	0074820000001	22,90	Anthrazit gerader Auslauf

Preisgruppe 13

Oberteile, Zubehör

Armaturen von Schlösser Armaturen erfüllen die höchsten Anforderungen des Installationshandwerks.

Werkstoffe

Oberteile:	nach BWGL Metalle
Kegeldichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)
Oberteildichtung:	EPDM (mit KTW-Freigabe)
Handrad:	Polyamid

Technische Daten

Betriebstemperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.



OBERTEILE, ZUBEHÖR

Oberteile

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1801						
	Fettkammer-Oberteil	10	G 3/8	60	0018011000001	4,85	für Ventilbaureihen
	für Durchgang /	15	G 1/2	60	0018011500001	4,15	1105, 1110, 1130,
	Schrägsitz	20	G 3/4	50	0018012000001	5,50	1150, 1160
	Oberfläche: Messing	25	G 1	20	0018012500001	7,65	1405: bis 11/4"
	steigende Spindel	32	G 11/4	15	0018013200001	13,15	1410: bis 11/4"
		40	G 11/2	10	0018014000001	17,20	1440, 1445, 1446:
		50	G 2	5	0018015000001	23,85	bis 28 mm
							1450, 1455: bis 22 mm
							Handrad: 1859
	1801 PTFE						
	Fettkammer-Oberteil	15	G 1/2	60	0018011500002	6,00	für Ventilbaureihen
	für Durchgang /	20	G 3/4	50	0018012000002	7,15	s.o.
	Schrägsitz	25	G 1	20	0018012500002	9,85	Handrad: 1859
	Oberfläche: Messing	32	G 11/4	15	0018013200002	14,50	
	steigende Spindel	40	G 11/2	10	0018014000002	18,75	
		50	G 2	5	0018015000002	29,00	
	1802						
	Knebeloberteil	10	G 3/8	10	0018021000001	4,75	für Ventilbaureihen
	Oberfläche:						1833, 1834
	Messing blank						
	1808						
	Oberteil für	10	G 3/8	1	0018081000001	4,50	für Ventilbaureihen
	Rückschlagventile	15	G 1/2	1	0018081500001	4,35	1210, 1220
	Oberfläche: Messing	20	G 3/4	1	0018082000001	6,75	
		25	G 1	1	0018082500001	8,90	
		32	G 11/4	1	0018083200001	13,45	
		40	G 11/2	1	0018084000001	15,45	
		50	G 2	1	0018085000001	29,65	
		65	G 2 1/2	1	0018086500001	44,45	
		80	G 3	1	0018088000001	66,30	
	1814						
	Fettkammer-Oberteil	15	G 1/2	50	0018141500001	5,10	für Ventilbaureihen
	für Schrägsitzventile	20	G 3/4	20	0018142000001	6,20	1405, 1410
	Oberfläche: Messing	25	G 1	20	0018142500001	9,65	1440, 1445, 1446
	steigende Spindel	32	G 11/4	10	0018143200001	14,60	1450, 1455
		40	G 11/2	10	0018144000001	18,35	Handrad: 1859
		50	G 2	5	0018145000001	28,90	
		65	G 2 1/2	1	0018146500002	52,55	
		80	G 3	1	0018148000002	68,60	
	1809						
	Oberteil	15	G 1/2	1	0018091500001	4,95	für Ventilbaureihen
	Schmutzfänger	20	G 3/4	1	0018092000001	6,85	1025, 1070, 1072,
	Oberfläche: Messing	25	G 1	1	0018092500001	9,85	1028, 1082
	Feinsieb	32	G 11/4	1	0018093200001	10,55	Doppel-Sieb
		40	G 11/2	1	0018094000001	12,10	Maschenweite:
		50	G 2	1	0018095000001	14,90	ca 0,25 mm
	1820						
	Oberteil zu Rückfluss-	15	G 1/2	1	0018201500001	9,20	für Ventilbaureihen
	verhinderer	20	G 3/4	1	0018202000001	9,95	1325, 1328, 1330,
	DIN DVGW	25	G 1	1	0018202500001	12,65	1338, 1372, 1377, 1382,
	Oberfläche: Messing	32	G 11/4	1	0018203200001	19,70	1387
		40	G 11/2	1	0018204000001	23,70	
		50	G 2	1	0018205000001	38,95	

Oberteile

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1816						
	Fettkammer-Oberteil	15	G 1/2	50	0018161500001	5,40	für Ventilbaureihen
	für Freistromventile	20	G 3/4	20	0018162000001	6,85	1505,1510
	DIN 3502	25	G 1	20	0018162500001	10,65	1540,1545
	Oberfläche: Messing	32	G 1 1/4	10	0018163200001	15,75	1541,1546
	steigende Spindel	40	G 1 1/2	10	0018164000001	19,25	1542,1572
		50	G 2	5	0018165000001	30,25	Handrad:1859
	1816 PTFE						
	Fettkammer-Oberteil	15	G 1/2	50	0018161500002	6,95	für Ventilbaureihen
	für Freistromventile	20	G 3/4	20	0018162000002	8,80	1505,1510
	DIN 3502	25	G 1	20	0018162500002	11,80	1540,1545
	Oberfläche: Messing	32	G 1 1/4	10	0018163200002	18,55	1541,1546
	steigende Spindel	40	G 1 1/2	10	0018164000002	24,95	1542,1572
		50	G 2	5	0018165000002	35,20	Handrad:1859
		65	G 2 1/2	1	0018166500002	60,90	
		80	G 3	1	0018168000002	77,40	
	1818						
	Fettkammer-Oberteil	15	G 1/2	50	0018181500001	9,95	für Ventilbaureihen
	für Freistromventile	20	G 3/4	20	0018182000001	11,30	1525,1530
	DIN 3502	25	G 1	20	0018182500001	16,05	1570,1575
	Oberfläche: Messing	32	G 1 1/4	15	0018183200001	21,95	1571,1576
	nichtsteigende Spindel	40	G 1 1/2	10	0018184000001	28,80	1572,1577
		50	G 2	5	0018185000001	43,60	Handrad:1859
	1818 PTFE						
	Fettkammer-Oberteil für	15	G 1/2	50	0018181500002	11,50	für Ventilbaureihen
	Freistromventile	20	G 3/4	20	0018182000002	13,15	s.o.
	DIN 3502	25	G 1	20	0018182500002	17,30	Handrad:1859
	Oberfläche: Messing	32	G 1 1/4	15	0018183200002	28,20	
	nichtsteigende Spindel	40	G 1 1/2	10	0018184000002	34,70	
		50	G 2	5	0018185000002	48,30	
		65	G 2 1/2	4	0018186500002	67,85	
		80	G 3	2	0018188000002	82,25	
	1819						
	KFR - Oberteil	15	G 1/2	50	0018191500001	9,85	für Ventilbaureihen
	DIN 3502	20	G 3/4	20	0018192000001	11,00	1615,1620
	Oberfläche: Messing	25	G 1	10	0018192500001	14,90	1640,1645
	steigende Spindel	32	G 1 1/4	10	0018193200001	22,25	Handrad:1859
		40	G 1 1/2	10	0018194000001	27,95	
		50	G 2	5	0018195000001	41,75	
	1821						
	KFR - Oberteil	15	G 1/2	50	0018211500001	11,60	für Ventilbaureihen
	DIN 3502	20	G 3/4	20	0018212000001	13,05	1625,1630
	Oberfläche: Messing	25	G 1	10	0018212500001	17,80	1670,1675
	nichtsteigende Spindel	32	G 1 1/4	15	0018213200001	24,05	1671,1676
		40	G 1 1/2	10	0018214000001	29,95	1672,1677
		50	G 2	5	0018215000001	44,85	Handrad:1859
		65	G 2 1/2	4	0018216500001	62,80	
		80	G 3	2	0018218000001	81,35	

Oberteile

Preisgruppe 13

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 1803 Oberteil mit Entleerung Oberfläche: Messing	15	G 1/2	40	0018031500001	6,40	für Marktmodell und Geradsitzventile Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	G 3/4	30	0018032000001	8,00	
	25	G 1	20	0018032500001	14,10	
 1813 Oberteil für Freistromventil mit Entleerung Oberfläche: Messing	20	G 3/4	30	0018132000001	12,95	für DIN-Gehäuse Entl.stopfen: 1836 1/4"
	25	G 1	20	0018132500001	15,75	
	32	G 1 1/4	10	0018133200001	24,15	

Die Fetten von Schlösser Armaturen



doppelte O-Ring-Dichtung
Spindel wasserfrei
kein Stagnationswasser

**Mehr Wert
ohne Mehrpreis**



**totraumfreies
Fettkammer-
Oberteil**



selbstsichernde Mutter

**Kegeldichtung
auswechselbar
durch
selbstsichernde
Mutter**

Fettkammer- Oberteile

1801
Oberteil für
Durchgang/Schrägsitz
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1816
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1818
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel



1819
KFR-Oberteil
DIN 3502
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1821
KFR-Oberteil
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel



FKO mit PTFE-Dichtung

1818 PTFE
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel



1816 PTFE
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



1801 PTFE
Oberteil für
Durchgang/Schrägsitz
Oberfläche: Messing
steigende Spindel



FKO für Auslaufventile

1822
Knebel-Oberteil
verchromt



1825
Knebel-Oberteil
verchromt
mit Rückschlagkegel



Artikelbezeichnung: Oberteil für Schrägsitzventile,
steigende Spindel, Oberfläche Messing

Artikelnummer: 00 1814 DN00 001

Technische Daten

Medien: Wasser
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (Pn10)


Werkstoffe

Oberteil: nach BWGL Metalle
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße



DN	DIM	Ø D	Hub	G	H	H1
15	1/2"	17,5	21	19,5	71,5	23
20	3/4"	23	26	22,5	87	28
25	1"	28	31	27	100	33
32	1 1/4"	37	35	34	102	37,5
40	1 1/2"	43	41,5	37,5	121	45
50	2"	55	55	41,5	147	60



Artikelbezeichnung: Knebel-Oberteil


Artikelnummer: 00 1822 DN20 001 matt verchromt
00 1822 DN50 001 poliert verchromt

Technische Daten

Medien: Wasser
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN10)


Werkstoffe

Oberteil: nach BWGL Metalle
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM



DN	dim	h	h1
15	1/2"	17	26
20	3/4"	17,5	26,5
25	1"	18	30

Absperrarmaturen Rotguss



Preisgruppe 11-13

Schlösser Rotguss Freistrom- und KFR-Ventile sind Qualitäts-Absperrarmaturen, die die DIN-DVGW-Vorschriften erfüllen und gemäß Schallschutzprüfung zugelassen sind (bis DN 32). Alle Ventile mit Entleerung und Stopfen werden von uns fertig montiert und geprüft geliefert.

Muffenanschluss

- Servicefreundliche Montage direkt ins Gehäuse
- Rundbundverstärkung gegen Aufreißen der Muffen

Beidseitigem Außengewinde

- für Rohrverschraubungen z.B. Stahl
- flachdichtend

Handrad

- Schlösser Armaturen setzt Handräder aus Polyamid ein.

Oberteil Freistrom (alle Fettkammer bis 2") aus Rotguss oder wahlweise Press-Messing

Das Fertigungs- und Lieferprogramm umfasst Armaturen mit

- nichtsteigender Spindel

Oberteil KFR (alle Fettkammer bis 2") aus Rotguss oder wahlweise Press-Messing

Gewinde

Bei allen Muffen unserer Armaturen werden die Gewinde nach DIN gefertigt.

Entleerung

Alle Ventile werden sowohl mit als auch ohne Entleerung gefertigt. Prüfschraube, Entleerungsstopfen und Entleerungsventil sind vormontiert.

Mindestvolumenstrom

Die in der EN1213 geforderten Werte für den Mindestvolumenstrom werden voll erfüllt.

DN	15	20	25	32	40	50
l/s	0,50	1,00	1,75	3,00	4,00	6,75

Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Verwendete Werkstoffe

Gehäuse: Rotguss nach BWGL Metalle
Oberteil: Rotguss / Messing nach BWGL Metalle
O-Ringe: EPDM (KTW-Freigabe)
Kegeldichtungen: EPDM (KTW-Freigabe)
Handrad: Polyamid

Montagehinweis

Alle Ventile: Oberteil bei Bedarf mit Schlüssel nachziehen. Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Zertifizierung

Ventile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.

Rotguss Freistromventil/Muffenanschluss

Preisgruppe RG11

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro	Info
 RG1525 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RG15251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1818 HR: RG1858
	20	3/4"	10	RG15252000001		
	25	1"	5	RG15252500001		
	32	1 1/4"	4	RG15253200001		
	40	1 1/2"	2	RG15254000001		
	50	2"	1	RG15255000001		
 RS1525 Freistromventil Muffenanschluss beiderseits mit Stopfen nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RS15251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1818 HR: RG1858 ST: RG8136
	20	3/4"	10	RS15252000001		
	25	1"	5	RS15252500001		
	32	1 1/4"	4	RS15253200001		
	40	1 1/2"	2	RS15254000001		
	50	2"	1	RS15255000001		
 RG1530 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RG15301500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1818 HR: RG1858 ST: RG8136 Entl.: RG8131
	20	3/4"	10	RG15302000001		
	25	1"	5	RG15302500001		
	32	1 1/4"	4	RG15303200001		
	40	1 1/2"	2	RG15304000001		
	50	2"	1	RG15305000001		

Rotguss KFR-Ventil/Muffenanschluss

Preisgruppe RG11.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro	Info
 RG1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RG16251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1821 HR: RG1858 ST: RG8136
	20	3/4"	10	RG16252000001		
	25	1"	5	RG16252500001		
	32	1 1/4"	4	RG16253200001		
	40	1 1/2"	2	RG16254000001		
	50	2"	1	RG16255000001		
 RS1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss beiderseits mit Stopfen nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RS16251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1821 HR: RG1858 ST: RG8136
	20	3/4"	10	RS16252000001		
	25	1"	5	RS16252500001		
	32	1 1/4"	4	RS16253200001		
	40	1 1/2"	2	RS16254000001		
	50	2"	1	RS16255000001		
 RG1630 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RG16301500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1821 HR: RG1858 ST: RG8136 Entl.: RG8131
	20	3/4"	10	RG16302000001		
	25	1"	5	RG16302500001		
	32	1 1/4"	4	RG16303200001		
	40	1 1/2"	2	RG16304000001		
	50	2"	1	RG16305000001		

Rotguss Freistromventil/Außengewinde

Preisgruppe RG12.1



Beschreibung	DN	Zoll	AG	VE	Bestellnummer
RS1572	15	1/2"	G 3/4	20	RS15721500001
Freistromventil	20	3/4"	G 1	10	RS15722000001
Anschluss: AG	25	1"	G 1 1/4	5	RS15722500001
Ausführung: MULTI	32	1 1/4"	G 1 1/2	3	RS15723200001
z.B. Stahl-/Verbundrohr	40	1 1/2"	G 1 3/4	2	RS15724000001
beiderseits mit Stopfen	50	2"	G 2 3/8	1	RS15725000001
nichtsteigende Spindel					

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1818
HR: RG1858
ST: RG8136

Rotguss KFR-Ventil/Außengewinde

Preisgruppe RG12.1



Beschreibung	DN	Zoll	AG	VE	Bestellnummer
RS1672	15	1/2"	G 3/4	20	RS16721500001
KFR-Ventil	20	3/4"	G 1	10	RS16722000001
mit Prüfschraube	25	1"	G 1 1/4	5	RS16722500001
Anschluss: AG	32	1 1/4"	G 1 1/2	3	RS16723200001
Ausführung: MULTI	40	1 1/2"	G 1 3/4	2	RS16724000001
z.B. Stahl-/Verbundrohr	50	2"	G 2 3/8	1	RS16725000001
beiderseits mit Stopfen					
nichtsteigende Spindel					

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1821
HR: RG1858
ST: RG8136

Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss

Preisgruppe RG12.2



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung	DN	Zoll	Press	VE	Bestellnummer
RS1582	15	1/2"	15	10	RS15821500001
Freistromventil	20	3/4"	18	10	RS15821800001
Anschluss: AG	20	3/4"	22	10	RS15822200001
Ausführung: MULTI	25	1"	28	4	RS15822800001
mit Pressverschraubung	32	1 1/4"	35	2	RS15823500001
beiderseits mit Stopfen	40	1 1/2"	42	1	RS15824200001
nichtsteigende Spindel	50	2"	54	1	RS15825400001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1818
HR: RG1858
ST: RG8136



VIEGA-Verschraubung

RS1682	15	1/2"	15	10	RS16821500001
KFR-Ventil	20	3/4"	18	10	RS16821800001
mit Prüfschraube	20	3/4"	22	10	RS16822200001
Anschluss: AG	25	1"	28	4	RS16822800001
Ausführung: MULTI	32	1 1/4"	35	2	RS16823500001
mit Pressverschraubung	40	1 1/2"	42	1	RS16824200001
beiderseits mit Stopfen	50	2"	54	1	RS16825400001
nichtsteigende Spindel					

Preis
auf
Anfrage



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1821
HR: RG1858
ST: RG8136

Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss

Preisgruppe RG12.3



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung	DN	Zoll	Press	VE	Bestellnummer
RS1528	15	1/2"	15	10	RS15281500001
Freistromventil	20	3/4"	18	10	RS15281800001
Anschluss: IG	20	3/4"	22	10	RS15282200001
mit Pressverschraubung	25	1"	28	4	RS15282800001
beiderseits mit Stopfen	32	1 1/4"	35	2	RS15283500001
nichtsteigende Spindel	40	1 1/2"	42	1	RS15284200001
	50	2"	54	1	RS15285400001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1818
HR: RG1858
ST: RG8136



VIEGA-Verschraubung

RS1628	15	1/2"	15	10	RS16281500001
KFR-Ventil	20	3/4"	18	10	RS16281800001
mit Prüfschraube	20	3/4"	22	10	RS16282200001
Anschluss: IG	25	1"	28	4	RS16282800001
mit Pressverschraubung	32	1 1/4"	35	2	RS16283500001
beiderseits mit Stopfen	40	1 1/2"	42	1	RS16284200001
nichtsteigende Spindel	50	2"	54	1	RS16285400001

Preis
auf
Anfrage



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1821
HR: RG1858
ST: RG8136

Rotguss Freistromventil/Muffenanschluss **Oberteil: Messing**

Preisgruppe RM11

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro
	RM1525	15	1/2"	15	RM15251500001
	Freistromventil	20	3/4"	10	RM15252000001
	Muffenanschluss	25	1"	5	RM15252500001
	ohne Entleerung	32	1 1/4"	4	RM15253200001
	nichtsteigende Spindel	40	1 1/2"	2	RM15254000001
		50	2"	1	RM15255000001
	RT1525	15	1/2"	15	RT15251500001
	Freistromventil	20	3/4"	10	RT15252000001
	Muffenanschluss	25	1"	5	RT15252500001
	beiderseits mit Stopfen	32	1 1/4"	4	RT15253200001
	nichtsteigende Spindel	40	1 1/2"	2	RT15254000001
		50	2"	1	RT15255000001
	RM1530	15	1/2"	15	RM15301500001
	Freistromventil	20	3/4"	10	RM15302000001
	Muffenanschluss	25	1"	5	RM15302500001
	mit Entleerung	32	1 1/4"	4	RM15303200001
	nichtsteigende Spindel	40	1 1/2"	2	RM15304000001
		50	2"	1	RM15305000001

Info
Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1818 HR: RM1859
Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1818 HR: RM1859 ST: RM1836
Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1818 HR: RM1859 ST: RM1836 Entl.: RG8131

Rotguss KFR-Ventil/Muffenanschluss **Oberteil: Messing**

Preisgruppe RM11.1

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro
	RM1625	15	1/2"	15	RM16251500001
	KFR-Ventil	20	3/4"	10	RM16252000001
	mit Prüfschraube	25	1"	5	RM16252500001
	Muffenanschluss	32	1 1/4"	4	RM16253200001
	ohne Entleerung	40	1 1/2"	2	RM16254000001
	nichtsteigende Spindel	50	2"	1	RM16255000001
	RT1625	15	1/2"	15	RT16251500001
	KFR-Ventil	20	3/4"	10	RT16252000001
	mit Prüfschraube	25	1"	5	RT16252500001
	Muffenanschluss	32	1 1/4"	4	RT16253200001
	beiderseits mit Stopfen	40	1 1/2"	2	RT16254000001
	nichtsteigende Spindel	50	2"	1	RT16255000001
	RM1630	15	1/2"	15	RM16301500001
	KFR-Ventil	20	3/4"	10	RM16302000001
	mit Prüfschraube	25	1"	5	RM16302500001
	Muffenanschluss	32	1 1/4"	4	RM16303200001
	mit Entleerung	40	1 1/2"	2	RM16304000001
	nichtsteigende Spindel	50	2"	1	RM16305000001

Info
Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1821 HR: RM1859
Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1821 HR: RM1859 ST: RM1836
Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1821 HR: RM1859 ST: RM1836 Entl.: RG8131

Rotguss Freistromventil/Außengewinde **Oberteil: Messing**

Preisgruppe RM12.1



Beschreibung

RT1572
Freistromventil
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
z.B. Stahl-/Verbundrohr
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	AG	VE
15	1/2"	G 3/4	20
20	3/4"	G 1	10
25	1"	G 1 1/4	5
32	1 1/4"	G 1 1/2	3
40	1 1/2"	G 1 3/4	2
50	2"	G 2 3/8	1

Bestellnummer
RT15721500001
RT15722000001
RT15722500001
RT15723200001
RT15724000001
RT15725000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1818
HR: RM1859
ST: RM1836

Rotguss KFR Ventil/Außengewinde **Oberteil: Messing**

Preisgruppe RM12.1



Beschreibung

RT1672
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
z.B. Stahl-/Verbundrohr
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	AG	VE
15	1/2"	G 3/4	20
20	3/4"	G 1	10
25	1"	G 1 1/4	5
32	1 1/4"	G 1 1/2	3
40	1 1/2"	G 1 3/4	2
50	2"	G 2 3/8	1

Bestellnummer
RT16721500001
RT16722000001
RT16722500001
RT16723200001
RT16724000001
RT16725000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1821
HR: RM1858
ST: RM1836

Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss **Oberteil: Messing**

Preisgruppe RM12.2



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung

RT1582
Freistromventil
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	Press	VE
15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

Bestellnummer
RT15821500001
RT15821800001
RT15822200001
RT15822800001
RT15823500001
RT15824200001
RT15825400001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1818
HR: RM1859
ST: RM1836



VIEGA-Verschraubung

RT1682
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	Press	VE
15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

Bestellnummer
RT16821500001
RT16821800001
RT16822200001
RT16822800001
RT16823500001
RT16824200001
RT16825400001

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1821
HR: RM1859
ST: RM1836

Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss **Oberteil: Messing**

Preisgruppe RM12.3



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung

RT1528
Freistromventil
Anschluss: IG
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	Press	VE
15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

Bestellnummer
RT15281500001
RT15281800001
RT15282200001
RT15282800001
RT15283500001
RT15284200001
RT15285400001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1818
HR: RM1859
ST: RM1836



VIEGA-Verschraubung

RT1628
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: IG
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	Press	VE
15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

Bestellnummer
RT16281500001
RT16281800001
RT16282200001
RT16282800001
RT16283500001
RT16284200001
RT16285400001

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1821
HR: RM1859
ST: RM1836

Rotguss Freistromventil/Muffenanschluss mit Dämmschale

Preisgruppe RD11

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro	Info
	RD1525 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RD15251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1818 HR: RG1858 DS: DA1599
		20	3/4"	10	RD15252000001		
		25	1"	5	RD15252500001		
		32	1 1/4"	4	RD15253200001		
		40	1 1/2"	2	RD15254000001		
		50	2"	1	RD15255000001		
	RU1525 Freistromventil Muffenanschluss beiderseits mit Stopfen nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RU15251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1818 HR: RG1858 ST: RG8136 DS: DA1599
		20	3/4"	10	RU15252000001		
		25	1"	5	RU15252500001		
		32	1 1/4"	4	RU15253200001		
		40	1 1/2"	2	RU15254000001		
		50	2"	1	RU15255000001		
	RD1530 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RD15301500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1818 HR: RG1858 ST: RG8136 Entl.: RG8131 DS: DA1599
		20	3/4"	10	RD15302000001		
		25	1"	5	RD15302500001		
		32	1 1/4"	4	RD15303200001		
		40	1 1/2"	2	RD15304000001		
		50	2"	1	RD15305000001		

Rotguss KFR-Ventil/Muffenanschluss mit Dämmschale

Preisgruppe RD11.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro	Info
	RD1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RD16251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1821 HR: RG1858 ST: RG8136 DS: DA1599
		20	3/4"	10	RD16252000001		
		25	1"	5	RD16252500001		
		32	1 1/4"	4	RD16253200001		
		40	1 1/2"	2	RD16254000001		
		50	2"	1	RD16255000001		
	RU1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss beiderseits mit Stopfen nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RU16251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1821 HR: RG1858 ST: RG8136 DS: DA1599
		20	3/4"	10	RU16252000001		
		25	1"	5	RU16252500001		
		32	1 1/4"	4	RU16253200001		
		40	1 1/2"	2	RU16254000001		
		50	2"	1	RU16255000001		
	RD1630 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	RD16301500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RG1821 HR: RG1858 ST: RG8136 Entl.: RG8131 DS: DA1599
		20	3/4"	10	RD16302000001		
		25	1"	5	RD16302500001		
		32	1 1/4"	4	RD16303200001		
		40	1 1/2"	2	RD16304000001		
		50	2"	1	RD16305000001		

Rotguss Freistromventil/Außengewinde mit Dämmschale



Beschreibung

RU1572
Freistromventil
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
z.B. Stahl-/Verbundrohr
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

AG

VE

Bestellnummer

15	1/2"	G 3/4	20
20	3/4"	G 1	10
25	1"	G 1 1/4	5
32	1 1/4"	G 1 1/2	3
40	1 1/2"	G 1 3/4	2
50	2"	G 2 1/2	1

RU15721500001
RU15722000001
RU15722500001
RU15723200001
RU15724000001
RU15725000001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1818
HR: RG1858
ST: RG8136
DS: DA1598

Rotguss KFR Ventil/Außengewinde mit Dämmschale



Beschreibung

RU1672
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
z.B. Stahl-/Verbundrohr
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

AG

VE

Bestellnummer

15	1/2"	G 3/4	20
20	3/4"	G 1	10
25	1"	G 1 1/4	5
32	1 1/4"	G 1 1/2	3
40	1 1/2"	G 1 3/4	2
50	2"	G 2 1/2	1

RU16721500001
RU16722000001
RU16722500001
RU16723200001
RU16724000001
RU16725000001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1821
HR: RG1858
ST: RG8136
DS: DA1598

Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss mit Dämmschale



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung

RU1582
Freistromventil
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

RU15821500001
RU15821800001
RU15822200001
RU15822800001
RU15823500001
RU15824200001
RU15825400001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1818
HR: RG1858
ST: RG8136
DS: DA1598



VIEGA-Verschraubung

RU1682
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

RU16821500001
RU16821800001
RU16822200001
RU16822800001
RU16823500001
RU16824200001
RU16825400001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1821
HR: RG1858
ST: RG8136
DS: DA1598

Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss mit Dämmschale



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung

RU1528
Freistromventil
Anschluss: IG
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

RU15281500001
RU15281800001
RU15282200001
RU15282800001
RU15283500001
RU15284200001
RU15285400001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1818
HR: RG1858
ST: RG8136
DS: DA1598



VIEGA-Verschraubung

RU1628
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: IG
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10
20	3/4"	18	10
20	3/4"	22	10
25	1"	28	4
32	1 1/4"	35	2
40	1 1/2"	42	1
50	2"	54	1

RU16281500001
RU16281800001
RU16282200001
RU16282800001
RU16283500001
RU16284200001
RU16285400001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RG1821
HR: RG1858
ST: RG8136
DS: DA1598

Rotguss Freistromventil/Muffenanschluss **Oberteil: Messing mit Dämmschale**

Preisgruppe MD11

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro	Info
	MD1525 Freistromventil Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	MD15251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1818 HR: RM1859 DS: DA1599
		20	3/4"	10	MD15252000001		
		25	1"	5	MD15252500001		
		32	1 1/4"	4	MD15253200001		
		40	1 1/2"	2	MD15254000001		
		50	2"	1	MD15255000001		
	MV1525 Freistromventil Muffenanschluss beiderseits mit Stopfen nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	MV15251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1818 HR: RM1859 ST: RM1836 DS: DA1599
		20	3/4"	10	MV15252000001		
		25	1"	5	MV15252500001		
		32	1 1/4"	4	MV15253200001		
		40	1 1/2"	2	MV15254000001		
		50	2"	1	MV15255000001		
	MD1530 Freistromventil Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	MD15301500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1818 HR: RM1859 ST: RM1836 Entl.: RM8131 DS: DA1599
		20	3/4"	10	MD15302000001		
		25	1"	5	MD15302500001		
		32	1 1/4"	4	MD15303200001		
		40	1 1/2"	2	MD15304000001		
		50	2"	1	MD15305000001		

Rotguss KFR-Ventil/Muffenanschluss **Oberteil: Messing mit Dämmschale**

Preisgruppe MD11.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro	Info
	MD1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	MD16251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1821 HR: RM1859 ST: RM1836 DS: DA1599
		20	3/4"	10	MD16252000001		
		25	1"	5	MD16252500001		
		32	1 1/4"	4	MD16253200001		
		40	1 1/2"	2	MD16254000001		
		50	2"	1	MD16255000001		
	MV1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss beiderseits mit Stopfen nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	MV16251500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1821 HR: RM1859 ST: RM1836 DS: DA1599
		20	3/4"	10	MV16252000001		
		25	1"	5	MV16252500001		
		32	1 1/4"	4	MV16253200001		
		40	1 1/2"	2	MV16254000001		
		50	2"	1	MV16255000001		
	MD1630 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	1/2"	15	MD16301500001	Preis auf Anfrage	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) OT: RM1821 HR: RM1859 ST: RM1836 Entl.: RG8131 DS: DA1599
		20	3/4"	10	MD16302000001		
		25	1"	5	MD16302500001		
		32	1 1/4"	4	MD16303200001		
		40	1 1/2"	2	MD16304000001		
		50	2"	1	MD16305000001		

Rotguss Freistromventil/Außengewinde **Oberteil: Messing mit Dämmschale**

Preisgruppe MD12.1



Beschreibung

MV1572
Freistromventil
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
z.B. Stahl-/Verbundrohr
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

AG

VE

Bestellnummer

15	1/2"	G 3/4	20	MV15721500001
20	3/4"	G 1	10	MV15722000001
25	1"	G 1 1/4	5	MV15722500001
32	1 1/4"	G 1 1/2	3	MV15723200001
40	1 1/2"	G 1 3/4	2	MV15724000001
50	2"	G 2 3/8	1	MV15725000001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1818
HR: RM1859
ST: RM1836
DS: DA1598

Rotguss KFR Ventil/Außengewinde **Oberteil: Messing mit Dämmschale**

Preisgruppe MD12.1



Beschreibung

MV1672
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
z.B. Stahl-/Verbundrohr
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

AG

VE

Bestellnummer

15	1/2"	G 3/4	20	MV16721500001
20	3/4"	G 1	10	MV16722000001
25	1"	G 1 1/4	5	MV16722500001
32	1 1/4"	G 1 1/2	3	MV16723200001
40	1 1/2"	G 1 3/4	2	MV16724000001
50	2"	G 2 3/8	1	MV16725000001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1821
HR: RM1859
ST: RM1836
DS: DA1598

Rotguss Freistrom-KFR Ventile AG mit Pressanschluss **Oberteil: Messing mit Dämmschale**

Preisgruppe RD12.2



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung

MV1582
Freistromventil
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10	MV15821500001
20	3/4"	18	10	MV15821800001
20	3/4"	22	10	MV15822200001
25	1"	28	4	MV15822800001
32	1 1/4"	35	2	MV15823500001
40	1 1/2"	42	1	MV15824200001
50	2"	54	1	MV15825400001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1818
HR: RM1859
ST: RM1836
DS: DA1598



VIEGA-Verschraubung

MV1682
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: AG
Ausführung: MULTI
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10	MV16821500001
20	3/4"	18	10	MV16821800001
20	3/4"	22	10	MV16822200001
25	1"	28	4	MV16822800001
32	1 1/4"	35	2	MV16823500001
40	1 1/2"	42	1	MV16824200001
50	2"	54	1	MV16825400001

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1821
HR: RM1859
ST: RM1836
DS: DA1598

Rotguss Freistrom-KFR Ventile IG mit Pressanschluss **Oberteil: Messing mit Dämmschale**

Preisgruppe RD12.3



VIEGA-Verschraubung

Beschreibung

MV1528
Freistromventil
Anschluss: IG
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10	MV15281500001
20	3/4"	22	10	MV15282200001
25	1"	28	4	MV15282800001
32	1 1/4"	35	2	MV15283500001
40	1 1/2"	42	1	MV15284200001
50	2"	54	1	MV15285400001

Preis/Stk. Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1818
HR: RM1859
ST: RM1836



VIEGA-Verschraubung

MV1628
KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: IG
mit Pressverschraubung
beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel

DN

Zoll

Press

VE

Bestellnummer

15	1/2"	15	10	MV16281500001
20	3/4"	18	10	MV16281800001
20	3/4"	22	10	MV16282200001
25	1"	28	4	MV16282800001
32	1 1/4"	35	2	MV16283500001
40	1 1/2"	42	1	MV16284200001
50	2"	54	1	MV16285400001

Preis
auf
Anfrage

Info



Für Ventile gilt:
DIN-DVGW
Schallschutz geprüft
(DN 15 - 32)
OT: RM1821
HR: RM1859
ST: RM1836
DS: DA1598

Rotguss Oberteile

Preisgruppe RG13



Beschreibung

RG1818
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Rotguss
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE
15	1/2"	50
20	3/4"	20
25	1"	20
32	1 1/4"	15
40	1 1/2"	10
50	2"	5

Bestellnummer

RG18181500001
RG18182000001
RG18182500001
RG18183200001
RG18184000001
RG18185000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

HR: RG1858

Rotguss Oberteile

Preisgruppe RG13



Beschreibung

RG1821
KFR-Oberteil
DIN 3502
Oberfläche: Rotguss
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE
15	1/2"	50
20	3/4"	20
25	1"	20
32	1 1/4"	15
40	1 1/2"	10
50	2"	5

Bestellnummer

RG18211500001
RG18212000001
RG18212500001
RG18213200001
RG18214000001
RG18215000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

HR: RG1858

Zubehör

Preisgruppe RG13



Beschreibung

RG8136
Entleerungstopfen
mit O-Ring
Oberfläche: Rotguss

DN	Zoll	VE
10	1/4"	10

Bestellnummer

RG81360800001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Beschreibung

RG8131
Entleerungsventil
mit O-Ring
Oberfläche: Rotguss

DN	Zoll	VE
10	1/4"	10

Bestellnummer

RG81310800001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

Zubehör

Preisgruppe RG13



Beschreibung

RG1858
Handrad rot
Polyamid

Größe	Zoll	VE
50x6	1/2"	10
50x6	3/4"	10
70x6	1"	10
70x6	1 1/4"	10
80x9	1 1/2"	10
80x9	2"	10

Bestellnummer

RG18580500001
RG18580500001
RG18580700001
RG18580700001
RG18580800001
RG18580800001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

HR: RG1858

Oberteil: Messing

Preisgruppe 13



Beschreibung

RM1818
Oberteil für
Freistromventile
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE
15	1/2"	50
20	3/4"	20
25	1"	20
32	1 1/4"	15
40	1 1/2"	10
50	2"	5

Bestellnummer

RM18181500001
RM18182000001
RM18182500001
RM18183200001
RM18184000001
RM18185000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

HR: RM1859

Oberteile: Messing

Preisgruppe 13



Beschreibung

RM1821
KFR-Oberteil
DIN 3502
Oberfläche: Messing
nichtsteigende Spindel

DN	Zoll	VE
15	1/2"	50
20	3/4"	20
25	1"	20
32	1 1/4"	15
40	1 1/2"	10
50	2"	5

Bestellnummer

RM18211500001
RM18212000001
RM18212500001
RM18213200001
RM18214000001
RM18215000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

HR: RM1859

Zubehör

Preisgruppe RG13



Beschreibung

RM1836
Entleerungstopfen
mit O-Ring
Oberfläche: Messing

DN	Zoll	VE
10	1/4"	10

Bestellnummer

RM18360800001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info



Beschreibung

RM1859
Handrad rot
Polyamid

Größe	Zoll	VE
50x6	1/2"	10
50x6	3/4"	10
70x6	1"	10
70x6	1 1/4"	10
80x9	1 1/2"	10
80x9	2"	10

Bestellnummer

RM18590500001
RM18590500001
RM18590700001
RM18590700001
RM18590800001
RM18590800001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

HR: RG1859

Dämmschalen IG

Preisgruppe DG11.1



Beschreibung

DA1599
Dämmschale für
JS-Freistrom- und
KFR-Ventile mit IG

DN	Zoll	VE
15	1/2"	6
20	3/4"	5
25	1"	5
32	1 1/4"	3
40	1 1/2"	3
50	2"	2

Bestellnummer

DA15991500001
DA15992000001
DA15992500001
DA15993200001
DA15994000001
DA15995000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

Dämmschalen AG

Preisgruppe DG11.1



Beschreibung

DA1515
Dämmschale für
JS-Freistrom- und
KFR-Ventile mit AG

DN	Zoll	VE
15	1/2"	6
20	3/4"	5
25	1"	5
32	1 1/4"	3
40	1 1/2"	3
50	2"	2

Bestellnummer

DA15151500001
DA15152000001
DA15152500001
DA15153200001
DA15154000001
DA15155000001

Preis/Stk.
Euro

Preis
auf
Anfrage

Info

Probenahmeventil



Preisgruppe 70

Das Schlösser Armaturen Probenahmeventil wurde entwickelt, um die jährlichen Untersuchungen auf Legionellen in öffentlichen Gebäuden zu ermöglichen. Das Probenahmeventil ist in jeder Einbaulage an Stelle eines vorhandenen Entleerungsventils montierbar. Durch Abflammen des beiliegenden Edelstahlrohrs ist eine Probenahme nach DVGW W551 möglich. Um eine einfache Probenahme zu gewährleisten, kann das Ventil zusätzlich ausgerichtet und verstellt werden.

Nutzungshinweise/Funktionshinweise

Probenahme bei öffentlichen Gebäuden ist einmal jährlich vorgeschrieben.

Montagehinweise

Montage in beliebiger Einbaulage möglich, siehe beiliegende Montageanleitung.

Technische Daten

Medium:	Trinkwasser
Temperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Ventil: Metalle nach BWGL-Metalle Dichtungen: EPDM/PTFE/Kupfer Auslaufrohr: Edelstahl
Oberfläche:	Messing blank

Sonstige Informationen

Probenahmeventil 8132 auch als Rotgussvariante erhältlich. Adapter auf DN10 im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierung

Alle zertifizierten Bauteile befinden sich regelmäßig in Wiederholungsprüfungen. Da sich Ausführungen (Modelle) und Prüfrichtlinien kontinuierlich weiter entwickeln, ist eine Änderung der Zertifikat-Nummer möglich oder eine Zertifikat-Gültigkeit wird (im Rahmen von vertretbaren Grenzen) überschritten.


Probenahmeventil

Preisgruppe 70

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stk. Euro	Info
	8132 Probenahmeventil Oberfläche: Messing Rohr: Edelstahl inkl. Adapter 3/8		1/4	1	0081320800001	38,10	 DVGW für Ventile DN15 bis DN80
	8133 Verlängerung Oberfläche: Messing		1/4	1	0081330800001	10,15	für Ventile DN 15 bis DN 80
	RG8132 Probenahmeventil Oberfläche: Rotguss Rohr: Edelstahl inkl. Adapter 3/8"		1/4	1	RG81320800001	43,20	für Ventile DN15 bis DN 80
	RG8133 Verlängerung Oberfläche: Rotguss		1/4	1	RG81330800001	11,80	für Ventile DN 15 bis DN 80
	8134 Probenahmeventil-Set Oberfläche: Messing Rohre: Edelstahl inkl. 3/8" Adapter		1/4	1	0081340000001	59,90	Adapter: IG 3/8" x AG 3/8" IG 3/4" x AG 3/8" IG M22x1 x AG 3/8" Übergang: AG M24x1 x AG M22x1
	8121 Probenahmeventil „Eckfix“ Oberfläche: poliert-verchromt Rohre: Edelstahl Verschraubung: Messing	10		1	0081211050001	43,00	Adapter: IG 3/4" x AG 3/8"

Zubehör

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1831 Entleerungsventil mit O-Ring Oberfläche: Messing Auslauftring: grün	8	1/4	10	0018310800001	2,80	für Ventile DN 15 bis DN 80
		10	3/8	10	0018311000001	4,75	
	1833 Entleerungsventil gerader Auslauf Messing	15	1/2	10	0018331500001	8,50	Oberteil: 1802
	1834 Entleerungsventil gebogener Auslauf Messing	15	1/2	10	0018341500001	8,50	Oberteil: 1802
	1836 Verschlussstopfen mit O-Ring Oberfläche: Messing	8	1/4	10	0018360800001	0,85	für Ventile DN 15 bis DN 80
		10	3/8	10	0018361000001	1,75	
	1848 Schlauch- verschraubung zweiteilig messingfarbig	15	1/2	10	0018481570001	1,00	aus Polyamid für Ventilbaureihen 1120, 1150, 1160
		20	3/4	10	0018482070001	1,40	
	1851 Anschluss- verschraubung für Kupferrohr konisch-dichtend	12	G 1/2	1	0018511200001	2,40	für Ventilbaureihen 1220, 1440, 1446, 1470, 1476, 1540, 1570, 1640, 1670
		15	G 3/4	1	0018511500001	2,40	
		18	G 3/4	1	0018511800001	3,75	
		22	G 1	1	0018512200001	4,35	
		28	G 1 1/4	1	0018512800001	6,85	
		35	G 1 1/2	1	0018513500001	9,30	
		42	G 1 3/4	1	0018514200001	12,85	
		54	G 2 3/8	1	0018515400001	23,00	
	1856 Anschluss- verschraubung für Kupferrohr mit Entleerungsnocken konisch-dichtend	15	G 3/4	1	0018561500001	2,90	Entl.ventil: 1831 für Ventilbaureihen 1445, 1475, 1545, 1575, 1645, 1675
		18	G 3/4	1	0018561800001	5,30	
		22	G 1	1	0018562200001	5,50	
		28	G 1 1/4	1	0018562800001	9,55	
		35	G 1 1/2	1	0018563500001	15,35	
		42	G 1 3/4	1	0018564200001	19,50	
		54	G 2 3/8	1	0018565400001	30,75	
	1859 Handrad Grün Polyamid	50x6		10	0018590500001	1,55	
		70x6		5	0018590700002	2,50	
		80x9		5	0018590800001	5,60	
		100x10		5	0018591000001	7,55	
		120x11		3	0018591200001	8,10	
	Handrad Blau Polyamid	50x6		10	0018590560201	1,35	
		70x6		10	0018590760201	2,30	
		80x9		10	0018590860201	5,20	

Zuordnung Oberteile – Handräder

Produkt	Artikel-Nr.	Größe		Verwendung	Handrad			
					50x6	70x6	80x9	100x10
Oberteil	1801	3/8"		Geradsitzventile Schrägsitzventile Abzweig-T-Ventile / Entleerung	X			
	1801	1/2"			X			
	1801	3/4"			X			
	1801	1"				X		
	1801	1 1/4"				X		
	1801	1 1/2"					X	
	1801	2"					X	
Oberteil	1814	1/2"		Geradsitzventile Schrägsitzventile Marktmodell	X			
	1814	3/4"				X		
	1814	1"				X		
	1814	1 1/4"					X	
	1814	1 1/2"					X	
	1814	2"					X	
	1814	2 1/2"						X
Oberteil	1816	3"						X
Oberteil	1816	1/2"		Freistromventile Abzweig-T-Ventile	X			
	1816	3/4"				X		
	1816	1"				X		
	1816	1 1/4"					X	
	1816	1 1/2"					X	
	1816	2"					X	
	1816	2 1/2"						X
Oberteil	1816	3"						X
Oberteil	1818	1/2"		Freistromventile	X			
	1818	3/4"				X		
	1818	1"				X		
	1818	1 1/4"					X	
	1818	1 1/2"					X	
	1818	2"					X	
	1818	2 1/2"						X
Oberteil	1818	3"						X
Oberteil	1819	1/2"		KFR-Ventile Abzweig-T-Ventile	X			
	1819	3/4"				X		
	1819	1"				X		
	1819	1 1/4"					X	
	1819	1 1/2"					X	
	1819	2"					X	
	1819	2 1/2"						X
Oberteil	1819	3"						X
Oberteil	1821	1/2"		KFR-Ventile	X			
	1821	3/4"				X		
	1821	1"				X		
	1821	1 1/4"					X	
	1821	1 1/2"					X	
	1821	2"					X	
	1821	2 1/2"						X
Oberteil	1821	3"						X

Alle Handräder nach Absprache auch in blau lieferbar

Zubehör

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1860 Kegeldichtung (EPDM)	10	3/8	1	0018601000001	1,95	für Durchgangs-und Schrägsitzventile Shore-Härte: 90°
		15	1/2	1	0018601500001	2,00	
		20	3/4	1	0018602000001	2,10	
		25	1	1	0018602500001	2,30	
		32	1 1/4	1	0018603200001	2,60	
		40	1 1/2	1	0018604000001	2,70	
		50	2	1	0018605000001	3,55	
		65	2 1/2	1	0018606500001	4,55	
		80	3	1	0018608000001	7,25	
	1861 Kegeldichtung (EPDM)	10	3/8	1	0018611000001	1,90	für Rückschlag-und KFR-Ventile Shore-Härte: 60°
		15	1/2	1	0018611500001	2,20	
		20	3/4	1	0018612000001	2,30	
		25	1	1	0018612500001	2,50	
		32	1 1/4	1	0018613200001	2,30	
		40	1 1/2	1	0018614000001	2,90	
		50	2	1	0018615000001	3,85	
		65	2 1/2	1	0018616500001	4,55	
		80	3	1	0018618000001	7,55	
	1862 Kegeldichtung (PTFE)	15	1/2	1	0018621500001	2,60	
		20	3/4	1	0018622000001	3,20	
		25	1	1	0018622500001	3,95	
		32	1 1/4	1	0018623200001	5,20	
		40	1 1/2	1	0018624000001	6,55	
		50	2	1	0018625000001	9,75	
		65	2 1/2	1	0018626500001	13,80	
		80	3	1	0018628000001	19,70	
	1864 Oberteildichtung (Centellen)	8	1/4	1	0018640800001	1,95	
		10	3/8	1	0018641000001	1,95	
		15	1/2	1	0018641500001	2,05	
		20	3/4	1	0018642000001	2,30	
		25	1	1	0018642500001	2,30	
		32	1 1/4	1	0018643200001	2,40	
		40	1 1/2	1	0018644000001	2,50	
		50	2	1	0018645000001	2,80	
		65	2 1/2	1	0018646500001	3,40	
		80	3	1	0018648000001	4,95	
	1863 Oberteildichtung (PTFE)	15	1/2	1	0018631500001	3,10	
		20	3/4	1	0018632000001	3,70	
		25	1	1	0018632500001	4,40	
		32	1 1/4	1	0018633200001	5,70	
		40	1 1/2	1	0018634000001	7,00	
		50	2	1	0018635000001	9,20	
		65	2 1/2	1	0018636500001	12,65	
		80	3	1	0018638000001	15,80	

Zubehör

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1869 Ventilkegel für Rückschlagventile	15	1/2	1	0018691500004	3,65	für Oberteile: 1808
		20	3/4	1	0018692000004	4,75	
		25	1	1	0018692500004	5,30	
		32	1 1/4	1	0018693200004	8,50	
		40	1 1/2	1	0018694000004	9,75	
		50	2	1	0018695000004	12,65	
		65	2 1/2	1	0018696500004	22,50	
		80	3	1	0018698000004	24,55	
	1819/1821/1871 Ventilkegel für KFR-Ventile steigende Spindel	15	1/2	1	0018211500004	4,05	für Oberteile: 1819
		20	3/4	1	0018192000004	4,95	
		25	1	1	0018192500004	5,70	
		32	1 1/4	1	0018193200004	9,20	
		40	1 1/2	1	0018194000004	10,35	
		50	2	1	0018195000004	13,15	
		65	2 1/2	1	0018716500004	23,20	
		80	3	1	0018718000004	25,60	
	1821 Ventilkegel für KFR-Ventile nichtsteigende Spindel	15	1/2	1	0018211500004	4,05	für Oberteile: 1821
		20	3/4	1	0018212000004	5,10	
		25	1	1	0018212500004	5,90	
		32	1 1/4	1	0018213200004	9,20	
		40	1 1/2	1	0018214000004	10,35	
		50	2	1	0018215000004	13,15	
		65	2 1/2	1	0018216500004	21,50	
		80	3	1	0018218000004	23,75	
	1874 Druckfeder für Rückschlagventile	15	1/2	1	0018741500001	2,20	für Oberteile: 1808
		20	3/4	1	0018742000001	2,50	
		25	1	1	0018742500001	2,50	
		32	1 1/4	1	0018743200001	3,00	
		40	1 1/2	1	0018744000001	3,30	
		50	2	1	0018745000001	4,15	
		65	2 1/2	1	0018746500001	7,85	
		80	3	1	0018748000001	8,30	
	1819/1821/1876 Druckfeder für KFR-Ventile steigende Spindel	15	1/2	1	0018191500235	1,95	für Oberteile: 1819
		20	3/4	1	0018192000235	2,50	
		25	1	1	0018192500235	2,50	
		32	1 1/4	1	0018193200235	3,00	
		40	1 1/2	1	0018194000235	3,30	
		50	2	1	0018195000235	4,15	
		65	2 1/2	1	0018766500001	7,30	
		80	3	1	0018768000001	8,45	

Zubehör

Preisgruppe 13

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	1821/1876 Druckfeder für KFR-Ventile nichtsteigende Spindel	15	1/2	1	0018211500235	2,20	für Oberteile: 1821
		20	3/4	1	0018762000001	2,50	
		25	1	1	0018762500001	2,60	
		32	1 1/4	1	0018213200235	3,00	
		40	1 1/2	1	0018764000001	3,40	
		50	2	1	0018215000235	4,25	
		65	2 1/2	1	0018216500235	4,25	
		80	3	1	0018218000235	4,15	
	1884 Verschraubkappe mit Halteband	15	1/2	1	0018841570001	5,40	aus Polyamid
	1884 Verschraubkappe mit Kette	20	3/4	1	0018842000001	7,85	aus Messing
	1884 Gummidichtung	20	3/4	1	0018842000002	3,00	für Verschraubkappe aus Messing
	1867 Handradschraube	M4 x 7,5	1		0018671000001	1,95	
		M5 x 8,5	1		0018672500001	2,20	
		M6 x 10,5	1		0018674000001	2,50	

Unser Service für Sie:
Wir gewähren 10 Jahre
"Nachkauf-Garantie"
auf unsere Ersatzteile,
ab Kaufdatum.



Dämmschalen



Preisgruppe DG 11 & 12

Dämmschalen aus Neopor

Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102

Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 von
0,032 W/(m*K)

Dämmdicke entsprechend EnEV

Universell einsetzbar für JS-Freistrom- und
KFR-Ventile und Rückflussverhinderer mit
Muffenanschluss

passend für steigende und nichtsteigende Spindel

angeformte Position zur wahlweisen Entfernung
für Entleerungsventile, durch geometrische
Innenkonturen einfachste Montage, selbstthal-
tend ohne Bügel oder Clipse

DÄMMSCHALEN

Freistromventil/Muffenanschluss mit Dämmschale

Preisgruppe DG 11

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
							 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Oberteil: 1816
	DG1505						
	Freistromventil	15	Rp 1/2	5	DG15051500001	16,05	
	Muffenanschluss	20	Rp 3/4	4	DG15052000001	22,90	
	mit Dämmschale	25	Rp 1	4	DG15052500001	31,60	
	ohne Entleerung	32	Rp 1 1/4	2	DG15053200001	52,20	
	steigende Spindel	40	Rp 1 1/2	2	DG15054000001	66,30	
		50	Rp 2	1	DG15055000001	97,20	
	DG1510						
	Freistromventil	15	Rp 1/2	5	DG15101500001	18,65	
	Muffenanschluss	20	Rp 3/4	4	DG15102000001	26,00	
	mit Dämmschale	25	Rp 1	4	DG15102500001	34,40	
	mit Entleerung	32	Rp 1 1/4	2	DG15103200001	55,65	
	steigende Spindel	40	Rp 1 1/2	2	DG15104000001	70,15	
		50	Rp 2	1	DG15105000001	101,40	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	DG1525						
	Freistromventil	15	Rp 1/2	5	DG15251500001	18,75	
	Muffenanschluss	20	Rp 3/4	4	DG15252000001	25,80	
	mit Dämmschale	25	Rp 1	4	DG15252500001	35,00	
	ohne Entleerung	32	Rp 1 1/4	2	DG15253200001	55,00	
	nichtsteigende Spindel	40	Rp 1 1/2	2	DG15254000001	70,05	
		50	Rp 2	1	DG15255000001	103,00	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Oberteil: 1818
	DG1530						
	Freistromventil	15	Rp 1/2	5	DG15301500001	21,35	
	Muffenanschluss	20	Rp 3/4	4	DG15302000001	28,60	
	mit Dämmschale	25	Rp 1	4	DG15302500001	37,90	
	mit Entleerung	32	Rp 1 1/4	2	DG15303200001	59,05	
	nichtsteigende Spindel	40	Rp 1 1/2	2	DG15304000001	73,75	
		50	Rp 2	1	DG15305000001	107,10	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Entl.stopfen: 1836 1/4"

KFR-Ventil/Muffenanschluss mit Dämmschale

Preisgruppe DG 11.1

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	DG1615 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	5	DG16151500001	18,85	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Oberteil: 1819
		20	Rp 3/4	4	DG16152000001	25,40	
		25	Rp 1	4	DG16152500001	34,60	
		32	Rp 1 1/4	2	DG16153200001	54,30	
		40	Rp 1 1/2	2	DG16154000001	68,90	
		50	Rp 2	1	DG16155000001	101,65	
	DG1620 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Dämmschale mit Entleerung steigende Spindel	15	Rp 1/2	5	DG16201500001	20,95	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1819 Entl.stopfen: 1836 1/4"
		20	Rp 3/4	4	DG16202000001	27,55	
		25	Rp 1	4	DG16202500001	36,45	
		32	Rp 1 1/4	2	DG16203200001	58,45	
		40	Rp 1 1/2	2	DG16204000001	72,30	
		50	Rp 2	1	DG16205000001	104,35	
	DG1625 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss ohne Entleerung nichtsteigende Spindel	15	Rp 1/2	5	DG16251500001	20,30	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Oberteil: 1821
		20	Rp 3/4	4	DG16252000001	27,25	
		25	Rp 1	4	DG16252500001	37,90	
		32	Rp 1 1/4	2	DG16253200001	56,90	
		40	Rp 1 1/2	2	DG16254000001	73,45	
		50	Rp 2	1	DG16255000001	107,95	
	DG1630 KFR-Ventil mit Prüfschraube Muffenanschluss mit Dämmschale mit Entleerung nichtsteigende Spindel	15	Rp 1/2	5	DG16301500001	23,20	Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Entl.stopfen: 1836 1/4"
		20	Rp 3/4	4	DG16302000001	30,45	
		25	Rp 1	4	DG16302500001	41,05	
		32	Rp 1 1/4	2	DG16303200001	61,55	
		40	Rp 1 1/2	2	DG16304000001	78,55	
		50	Rp 2	1	DG16305000001	112,40	



Rückflussverhinderer/Muffenanschluss mit Dämmschale

Preisgruppe DG 11.2

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	DG1325						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Oberteil: 1820
	Rückflussverhinderer	15	Rp 1/2	5	DG13251500001	23,40	
	ohne Entleerung	20	Rp 3/4	4	DG13252000001	30,45	
	Muffenanschluss	25	Rp 1	4	DG13252500001	40,20	
	mit Dämmschale	32	Rp 1 1/4	2	DG13253200001	60,10	
		40	Rp 1 1/2	2	DG13254000001	76,85	
		50	Rp 2	1	DG13255000001	109,80	
	DG1330						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1820 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Rückflussverhinderer	15	Rp 1/2	5	DG13301500001	26,95	
	mit Entleerung	20	Rp 3/4	4	DG13302000001	33,45	
	Muffenanschluss	25	Rp 1	4	DG13302500001	46,40	
	mit Dämmschale	32	Rp 1 1/4	2	DG13303200001	64,85	
		40	Rp 1 1/2	2	DG13304000001	83,10	
		50	Rp 2	1	DG13305000001	114,70	

Rückflussverhinderer mit direktem Pressanschluss und Dämmschale

Preisgruppe DG 12.3

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	DG1328						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Oberteil: 1820
	Rückflussverhinderer	15	15	4	DG13281500001	22,90	
	ohne Entleerung	20	18	3	DG13281800001	28,50	
	Pressanschluss IG	20	22	3	DG13282200001	30,05	
	mit Dämmschale	25	28	3	DG13282800001	43,50	
		32	35	1	DG13283500001	70,45	
		40	42	1	DG13284200001	102,25	
		50	54	1	DG13285400001	141,85	
	DG1338						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Dämmschale: DA1599 Entl.ventil: 1831 1/4" Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Rückflussverhinderer	15	15	4	DG13381500001	25,05	
	mit Entleerung	20	18	3	DG13381800001	32,55	
	Pressanschluss IG	20	22	3	DG13382200001	33,25	
	mit Dämmschale	25	28	3	DG13382800001	47,85	
		32	35	1	DG13383500001	74,40	
		40	42	1	DG13384200001	106,00	
		50	54	1	DG13385400001	145,35	

Freistromventile mit direktem Pressanschluss und Dämmschale

Preisgruppe DG 12.3

	Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
	DG1508						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1816 Pressnippel DVGW-geprüft Dämmschale: DA1599
	Freistromventil	15	15	4	DG15081500001	19,60	
	Anschluss: IG	20	18	3	DG15081800001	27,85	
	ohne Entleerung	20	22	3	DG15082200001	30,15	
	mit Dämmschale	25	28	3	DG15082800001	50,35	
	steigende Spindel	32	35	1	DG15083500001	84,00	
	Original Viega	40	42	1	DG15084200001	115,20	
	Pressnippel	50	54	1	DG15085400001	180,05	
	DG1518						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1816 Pressnippel DVGW-geprüft Dämmschale: DA1599 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Freistromventil	15	15	4	DG15181500001	20,60	
	Anschluss: IG	20	18	3	DG15181800001	29,75	
	mit Entleerung	20	22	3	DG15182200001	32,75	
	mit Dämmschale	25	28	3	DG15182800001	53,15	
	steigende Spindel	32	35	1	DG15183500001	86,40	
	Original Viega	40	42	1	DG15184200001	117,30	
	Pressnippel	50	54	1	DG15185400001	183,25	
	DG1528						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Oberteil: 1818 Pressnippel DVGW-geprüft Dämmschale: DA1599
	Freistromventil	15	15	4	DG15281500001	22,15	
	Anschluss: IG	20	18	3	DG15281800001	30,85	
	ohne Entleerung	20	22	3	DG15282200001	34,00	
	mit Dämmschale	25	28	3	DG15282800001	54,10	
	nichtsteigende Spindel	32	35	1	DG15283500001	87,95	
	Original Viega	40	42	1	DG15284200001	119,55	
	Pressnippel	50	54	1	DG15285400001	186,15	
	DG1538						 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1818 Pressnippel DVGW-geprüft Dämmschale: DA1599 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	Freistromventil	15	15	4	DG15381500001	23,40	
	Anschluss: IG	20	18	3	DG15381800001	32,75	
	mit Entleerung	20	22	3	DG15382200001	36,25	
	mit Dämmschale	25	28	3	DG15382800001	57,20	
	nichtsteigende Spindel	32	35	1	DG15383500001	90,55	
	Original Viega	40	42	1	DG15384200001	124,10	
	Pressnippel	50	54	1	DG15385400001	187,60	

KFR-Ventil mit direktem Pressanschluss und Dämmschale

Preisgruppe DG 12.3

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 DG1628 KFR-Ventil mit Prüfschraube Anschluss: IG ohne Entleerung mit Dämmschale nichtsteigende Spindel Original Viega Pressnippel	15	15	4	DG16281500001	22,40	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Pressnippel DVGW-geprüft Dämmschale: DA1599
	20	18	3	DG16281800001	28,60	
	20	22	3	DG16282200001	31,90	
	25	28	3	DG16282800001	52,85	
	32	35	1	DG16283500001	86,80	
	40	42	1	DG16284200001	122,05	
	50	54	1	DG16285400001	179,75	
 DG1638 KFR-Ventil mit Prüfschraube Anschluss: IG mit Entleerung mit Dämmschale nichtsteigende Spindel Original Viega Pressnippel	15	15	4	DG16381500001	23,30	 Für Ventile gilt: DIN-DVGW Schallschutz geprüft (DN 15 - 32) Entl.ventil: 1831 1/4" Oberteil: 1821 Pressnippel DVGW-geprüft Dämmschale: DA1599 Entl.stopfen: 1836 1/4"
	20	18	3	DG16381800001	31,20	
	20	22	3	DG16382200001	34,50	
	32	28	3	DG16382800001	55,75	
	32	35	1	DG16383500001	90,05	
	40	42	1	DG16384200001	125,35	
	50	54	1	DG16385400001	182,85	

Dämmschalen

Preisgruppe DG 12.3

Beschreibung	DN	Zoll	VE	Bestellnummer	Preis/Stück Euro	Info
 DA1599 Dämmschale für JS-Freistrom- und KFR-Ventile und Rückflussverhinderer	15	1/2"	6	DA15991500001	18,05	Für Art-Nr.: 1505-1530 1615-1630 1325-1330 1508-1528 1628-1638 1328-1338
	20	3/4"	5	DA15992000001	22,40	
	25	1"	5	DA15992500001	23,85	
	32	1 1/4"	3	DA15993200001	29,20	
	40	1 1/2"	3	DA15994000001	45,80	
	50	2"	2	DA15995000001	58,45	
 DA1515 Dämmschale für JS-Freistrom- und KFR-Ventile mit AG	15	1/2"	6	DA15151500001	18,05	
	20	3/4"	5	DA15152000001	22,40	
	25	1"	5	DA15152500001	23,85	
	32	1 1/4"	3	DA15153200001	29,20	
	40	1 1/2"	3	DA15154000001	45,80	
	50	2"	2	DA15155000001	58,45	

Nummernverzeichnis

Nummer	Seite
1025	21
1028	21
1072	21
1082	21
1105	17
1106	17
1107	17
1110	17
1112	17
1120	17
1124	18
1125	18
1127	18
1130	18
1134	18
1136	18
1150	18
1155	18
1160	18
1205	19
1210	19
1220	19
1325	29, 87
1328	36, 87
1330	29, 87
1338	36, 87
1372	33
1377	33
1382	36
1387	36
1405	19
1410	19
1440	20
1445	20
1446	20
1450	20
1455	20
1505	24, 26, 85
1506	10
1508	38, 88
1510	24, 26, 85
1511	10
1518	38, 88
1525	24, 26, 85
1526	10
1528	38, 88
1530	24, 26, 85
1531	10
1538	38, 88
1540	26
1541	31
1542	31
1544	12
1545	26

Nummer	Seite
1546	31
1547	31
1549	12
1552	35
1554	13
1557	35
1559	13
1570	26
1571	31
1572	31
1574	12
1575	27
1576	31
1577	32
1579	12
1582	35
1584	13
1587	35
1589	13
1599	89
1615	24, 27, 86
1616	10
1620	24, 27, 86
1621	10
1625	24, 27, 86
1626	11
1628	38, 89
1630	24, 27, 86
1631	11
1638	38, 89
1640	28
1645	28
1670	28
1671	32
1672	32
1674	11
1675	28
1676	32
1677	32
1679	11
1682	35
1684	13
1687	35
1689	13
1801	62
1802	62
1803	64
1808	62
1809	62
1813	64
1814	62
1816	63
1818	63
1819	63, 82
1820	62
1821	63, 82, 83

Nummer	Seite
1831	79
1833	79
1834	79
1836	79
1848	79
1851	79
1856	79
1859	79
1860	81
1861	81
1862	81
1863	81
1864	81
1867	83
1869	82
1871	82
1874	82
1876	82, 83
1884	83
7410	40-45, 47-49, 51-53
7420	40-45, 47-49, 51-53
7440	46, 50, 54
7442	46, 50, 54
7450	46, 50, 54
7455	46, 50, 54
7461	46, 50, 54
7464	46, 50, 54
7480	58, 60
7482	58, 60
7500	40-42
755(2-6)	57
756(2-6)	58
7600	43-45
7700	47-49
775(2-6)	59
776(2-6)	60
7800	51-53
8132	78
8133	78
8134	78
8121	78
RG1525-DA1515	67-76

Auftrags-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Schlösser Armaturen GmbH

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern, jur. Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss von Werkverträgen und der Lieferung nicht vertretbarer Sachen.
2. Einkaufsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn die Schlösser Armaturen GmbH ihnen, selbst bei Kenntnis, nicht nochmals nach Eingang ausdrücklich widerspricht, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Angebote

1. Die Angebote der Schlösser Armaturen GmbH sind freibleibend und vorbehaltlich ihrer Liefermöglichkeit.
2. Technische Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des zumutbaren ebenfalls vorbehalten.

§ 3 Versand

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers und zwar auch dann, wenn der Transport frei Haus erfolgt. Die Wahl des Versandweges ist der Schlösser Armaturen GmbH überlassen. Die Versandkosten trägt der Käufer, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist.
2. Der Abschluss einer Transportversicherung erfolgt nur auf schriftlichen Wunsch des Käufers und auf dessen Kosten. Etwasige Transportschäden sind dem Frachtführer und der Schlösser Armaturen GmbH unverzüglich anzuzeigen.
3. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung Restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist.
4. Einwegverpackungen werden nicht von der Schlösser Armaturen GmbH zurückerhoben, stattdessen nennt die Schlösser Armaturen GmbH dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der Verpackungsverordnung einer steiflichen Verwertung zuführt.
5. Mehrwegverbinde, die nicht ausdrücklich im Preis und Rechnungsbetrag enthalten sind, werden nur teilweise zur Verfügung gestellt. Sie bleiben Eigentum der Schlösser Armaturen GmbH.

§ 4 Gefahrübergang

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Waren geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

§ 5 Lieferung / Abnahme

1. Lieferfristen sind annähernd. Sie gelten vorbehaltlich rechtzeitiger Selbstbelieferung. Werden vereinbarte Lieferfristen von der Schlösser Armaturen GmbH nicht eingehalten, so hat der Käufer der Schlösser Armaturen GmbH schriftlich eine angemessene Nachlieferfrist von mindestens 3 Wochen zu setzen, die mit dem Eingang der Fristsetzung bei der Schlösser Armaturen GmbH beginnt. Nach Ablauf der Nachlieferfrist ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Bis zum Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung ist die Schlösser Armaturen GmbH zur Nachlieferung berechtigt.
2. Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen und sonstigen unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als eine Woche dauern, wird die Liefer- bzw. Abnahmefrist um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um 5 Wochen zuzüglich Nachlieferfrist verlängert. Die Verlängerung tritt nur ein, wenn der anderen Partei der Grund der Behinderung unverzüglich mitgeteilt wird, sobald zu übersehen ist, dass die vorgenannte Frist nicht eingehalten werden kann.
3. Teillieferungen sind zulässig.
4. Bei Abnahmeverzug des Käufers ist die Schlösser Armaturen GmbH nach Setzung einer Nachfrist von 5 Tagen berechtigt, nach ihrer Wahl Rechnung auf den Zeitpunkt der Bereitstellung der Ware zu stellen oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. Die Einlagerung vom Käufer nicht abgenommener Ware erfolgt auf dessen Gefahr und unter Berechnung von Lagerkosten.

§ 6 Mustermaterial

1. Muster werden zum Selbstkostenpreis geliefert. Soweit nichts anderes vereinbart, bleiben von der Schlösser Armaturen GmbH dem Käufer teilweise zur Verfügung gestellte und Muster unser Eigentum.
2. Mustermaterial gilt mit Rücksicht auf produktions-technische oder Materialbedingte Abweichungen bei der Herstellung nicht als Probe im Sinne des § 454 BGB.

§ 7 Preise

1. Die Preise der Schlösser Armaturen GmbH sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer.
2. Soweit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als 4 Monate liegen, gelten die Preise der Schlösser Armaturen GmbH zum Tage der Lieferung. Dies gilt nicht, falls die Lieferung sich aufgrund des Verschuldens der Schlösser Armaturen GmbH verzögert hat.

§ 8 Zahlung

1. Die Rechnungen der Schlösser Armaturen GmbH werden zum Tage der Lieferung bzw. der Bereitstellung der Ware ausgestellt. Sie sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren die Schlösser Armaturen GmbH ein Skonto von 3 % auf den nach Abzug etwaiger Rabatte verbleibenden Rechnungsbetrag.
2. Bei Zahlung nach Fälligkeit berechnen die Schlösser Armaturen GmbH Zinsen in Höhe von zusätzlich 8% Punkte über dem Basiszinssatz. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Schadens bleibt sowohl der Schlösser Armaturen GmbH als auch dem Käufer unbenommen.
3. Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Gleiches gilt für die Zurückhaltung fälliger Rechnungsbeträge, es sei denn die Gegenforderung beruht auf demselben rechtlichen Verhältnis.
4. Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Zinsen ist die Schlösser Armaturen GmbH zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Zahlungsanspruch der Schlösser Armaturen GmbH durch mangelnde Zahlungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, oder gerät der Käufer mit einem erheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen, stehen der Schlösser Armaturen GmbH die Rechte aus § 321 BGB zu. Die Schlösser Armaturen GmbH ist dann auch berechtigt, alle noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen.

§ 9 Sachmängelhaftung

1. Offensichtliche Mängel oder sonstige Beanstandungen bezüglich des Liefergegenstandes auch das Fehlen garantierter und zugesicherter Eigenschaften sind der Schlösser Armaturen GmbH unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Empfang des Liefergegenstandes schriftlich mitzuteilen.
2. Für handelsübliche oder geringe oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, der Maße, des (spezifischen) Gewichts oder der Ausrüstung, übernimmt die Schlösser Armaturen GmbH keine Haftung. Die anwendungstechnische Beratung der Schlösser Armaturen GmbH in Wort und Schrift auch soweit sie von Seiten der Vorlieferanten der Schlösser Armaturen GmbH erfolgt befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der gelieferten Waren für den beabsichtigten Zweck.
3. Nach begonnener Verarbeitung der Ware ist jede Beanstandung offensichtlicher Mängel ausgeschlossen.
4. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge kann die Schlösser Armaturen GmbH nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlägen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ist der Mangel nicht erheblich oder ist die Ware bereits veräußert, verarbeitet oder umgestaltet, steht dem Käufer nur das Minderungsrecht zu.

§ 10 Allgemeine Haftungsbeschränkung, Verjährung und Rückgriff

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haftet die Schlösser Armaturen GmbH auch für ihre leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden. Im Übrigen ist die Haftung der Schlösser Armaturen GmbH auch für Mangel- und Mangelfolgegeschäden, ausgeschlossen.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit die Schlösser Armaturen GmbH die Garantie für die Beschaffenheit für die verkaufte Sache oder aber ein Beschaffungsrisiko übernommen hat, sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
3. Soweit nichts Anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen die Schlösser Armaturen GmbH aus Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt nicht für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden. Davon unberührt bleiben die Haftung der Schlösser Armaturen GmbH aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
4. Die Rückgriffsansprüche des Käufers nach § 478 BGB gegen die Schlösser Armaturen GmbH sind beschränkt auf den gesetzlichen Umfang der gegen den Käufer geltend gemachten Mängelansprüche Dritter und setzen voraus, dass der Käufer seiner im Verhältnis zu Schlösser Armaturen GmbH obliegenden Rückgriffspflicht gemäß § 377 HGB nachgekommen ist.

§ 11 Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller im Zeitpunkt des Vertragschlusses bestehenden Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, Eigentum der Schlösser Armaturen GmbH. Dies gilt auch dann, wenn die Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen getätigt wurden. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Wird die an den Käufer gelieferte Vorbehaltsware durch den Käufer be- oder verarbeitet, so erfolgt die Be- oder Verarbeitung durch den Käufer für die Schlösser Armaturen GmbH ohne, dass der Schlösser Armaturen GmbH daraus Verpflichtungen entstehen. Wird der Liefergegenstand mit nicht der Schlösser Armaturen GmbH gehörenden Gegenständen verbunden, vermisch oder vermengt, so wird die Schlösser Armaturen GmbH Miteigentümer der Gesamtsache, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so berührt er schon jetzt an die Schlösser Armaturen GmbH das Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den mit diesem verbundenen Gegenständen im Zeitpunkt der Verbindung.
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit nicht der Schlösser Armaturen GmbH gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Ansprüchen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten, an die Schlösser Armaturen GmbH ab. Wenn die weiterveräußerte Ware im Miteigentum der Schlösser Armaturen GmbH steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der dem Anteil des Miteigentums der Schlösser Armaturen GmbH entspricht. Die Schlösser Armaturen GmbH nehmen diese Abtretungen hiermit an. Als Veräußerung gilt auch der Einbau der Vorbehaltsware in Bauwerke.
4. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle des Widerrufs durch die Schlösser Armaturen GmbH spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichtleistung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Die Schlösser Armaturen GmbH wird von ihrem Widerrufsrecht nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass der Zahlungsanspruch der Schlösser Armaturen GmbH aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Auf Verlangen der Schlösser Armaturen GmbH ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an die Schlösser Armaturen GmbH zu unterrichten und die Schlösser Armaturen GmbH die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen unverzüglich zu übergeben, insbesondere hat der Käufer der Schlösser Armaturen GmbH eine genaue Aufstellung seiner Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer zu übergeben und der Schlösser Armaturen GmbH alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen nötigen Auskünfte zu erteilen.

Der Käufer bevollmächtigt die Schlösser GmbH, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen, sobald er mit einer Zahlung in Verzug gerät oder sich seine Vermögensverhältnisse verschlechtern. Der Schlösser Armaturen GmbH steht das Recht zu, eine Überprüfung des Bestandes der abgetretenen Forderungen durch einen baauftragten anhand der Buchhaltung des Käufers zu verlangen. Der Käufer hat den Schlösser Armaturen GmbH eine Aufstellung der bei noch vorhandene Vorbehaltsware zu übergeben.

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Schlösser Armaturen GmbH zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung und Fristsetzung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch die Schlösser Armaturen GmbH gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die nach vorstehenden, abgetretenen Forderungen tatsächlich auf die Schlösser Armaturen GmbH übergehen. Zu anderen Verfü- gungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer darf den Liefergegenstand auch nicht verpfänden oder zur Sicherung bereinigen. Die Ermächtigung des Käufers gemäß Satz 1 entfällt bei drohender oder bereits eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder bei sonstiger wesentlicher Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse.
7. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstand oder in die aus ungetretenen Forderungen hat der Käufer die Schlösser Armaturen GmbH unverzüglich und unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
8. Übersteigt der Wert der der Schlösser Armaturen GmbH insgesamt eingepunnten Sicherheiten die Forderungen der Schlösser Armaturen GmbH um mehr als 20%, ist die Schlösser Armaturen GmbH verpflichtet und bereit, die der Schlösser Armaturen GmbH gewährten Sicherheiten, soweit sie die vereinbarte Deckungsgrenze überschreiten, an den Käufer zurückzugeben bzw. freizugeben.

§ 12 Rahmen- und Abrufaufträge

1. Ist mit dem Käufer ein Kauf auf Abruf vereinbart, tritt mit Ablauf der Abruffrist die Fälligkeit der noch ausstehenden Lieferungen automatisch ein. Der Käufer ist dann verpflichtet die noch ausstehenden Lieferungen abzurufen und Zug um Zug gegen Übertragung des Eigentums den vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen. Hinsichtlich jeder einzelnen Rate steht der Schlösser Armaturen GmbH das Recht zu, neben der Erfüllung den Ersatz des Vermögensschadens zu verlangen oder nach § 323 BGB vorzugehen.
2. Ruft der Käufer die vereinbarten Lieferungen nicht innerhalb der vereinbarten Abruffrist ab, steht der Schlösser Armaturen GmbH das Recht zu, ohne Fristsetzung die Waren anderweitig zu verwerten. Das gleiche gilt, wenn der Käufer innerhalb der Abruffrist insolvenz anmeldet und/oder Zahlungsunfähig wird.

§ 13 Preisklausel

1. Bei allen Aufträgen, - auch bei Bestellungen auf Abruf und Sukzessivlieferungsverträgen - bei denen die Lieferung vertragsgemäß oder auf Wunsch des Käufers später als drei Monate nach Auftragserteilung erfolgt, behält sich die Schlösser Armaturen GmbH das Recht vor, ihre Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensteigerungen oder Kostenher- hungen, insbesondere aufgrund von Lohnsteigerungen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden dem Besteller auf Verlangen nachgewiesen.

§ 14 Schutzrechte, Werkzeuge, Modelle und Zeichnungen

1. Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Käufers, trägt der Käufer die Verantwortung für die Richtigkeit und da/ür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Käufer hat die Schlösser Armaturen GmbH von sämtlichen Ansprüchen eines Schutzrechtinhabers freizustellen.
2. Kölliken, Modelle, Werkzeuge und Einrichtungen, die für die bestellte Ware benötigt werden, können von der Schlösser Armaturen GmbH voll und anteilig berechnet werden. Sie bleiben Eigentum der Schlösser Armaturen GmbH, auch wenn die Schlösser Armaturen GmbH sie im Auftrag des Käufers anfertigt und/oder der Käufer sie anteilig oder voll bezahlt. Wenn die nach speziellen Angaben des Käufers angefertigt sind, der sie ausschließlich für Lieferungen an den Besteller verwendet, solange dieser seine Abnahme- und Zahlungsverpflichtungen erfüllt und die Geschäftsverbindung andauert.
3. Werden zwei Jahre nach der letzten Fertigung keine Teile nachbestellt, steht der Schlösser Armaturen GmbH das Recht zu, die Kölliken, Modelle, Werkzeuge und die erstellten Einrichtungen nach einer entsprechenden Mitteilung an den Käufer innerhalb einer Frist von 6 Wochen ab Zugang der Mitteilung zu verschrotten oder anderweitig zu verwerten.
4. Für den Fall, dass der Käufer Insolvenz anmeldet, ist die Schlösser Armaturen GmbH auch vor Ablauf von zwei Jahren ohne eine vorherige entsprechende Mitteilung an den Käufer berechtigt, die Kölliken, die Modelle, die Werkzeuge und die erstellten Einrichtungen zu verschrotten oder anderweitig zu verwerten.

§ 15 Rücksendung von Katalogware

1. Rücksendungen von Katalogware aufgrund von Warenrückgaben sind nur nach vorheriger Vereinbarung zulässig und grundsätzlich frei vorzunehmen. Bei Gutschriften wieder verkaufsfähiger Ware werden 30 % Handlungskosten in Abzug gebracht.

§ 16 Erfüllungsort / Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz der Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG. Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen, wird als Gerichtsstand der Firmensitz der Schlösser Armaturen GmbH vereinbart. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Schlösser Armaturen GmbH ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Käufers zu klagen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN- Kaufrechtes finden keine Anwendung.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen ganz oder teilweise nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.



Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe
Tel. +49 2761 607-0
Fax +49 2761 607-10
info@schloesser-armaturen.de

NEWS auf:

www.schloesser-armaturen.de

Impressum:

Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.
Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der Firma Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG, Im Dohm 3, 57462 Olpe. Mit Erscheinen dieser Preisliste
01.2021 werden alle vorherigen Ausgaben ungültig. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. Mehrwertsteuer.